

STANSA

STANSA

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)
Telf: (34) 925 23 22 00 Fax: (34) 925 23 21 47
www.sitasa.com sitasa@sitasa.com

Remolques industriales y vehículos eléctricos

Fabricación a medida desde 1 a 140 toneladas con superficies de madera o chapa con ruedas neumáticas o superelásticas.



N.º	Ref.	Dimensiones mm (largo x ancho x alto)	Ruedas mm	Bandaje	Peso kg	Carga kg
1	6052	2.000 x 1.000 x 510	Ø 400	Neumática	160	2.000
	6056	2.000 x 1.000 x 600	Ø 410	Neumática	290	4.000
2	6053	2.000 x 1.000 x 510	Ø 400	Neumática	100	2.000
	6055	2.000 x 1.000 x 600	Ø 410	Neumática	260	4.000
3	6050	2.000 x 1.000 x 365	Ø 260	Neumática	105	1.000
4	6051/MD	2.000 x 1.000 x 480	Ø 400	Neumática	150	1.000
5	6051	2.000 x 1.000 x 480	Ø 400	Neumática	130	1.000
6	6051/MF	2.000 x 1.000 x 480	Ø 400	Neumática	160	1.000
7	6060	2.000 x 1.000 x 365	Ø 260	Neumática	220	1.000


N.º	Ref.	Dimensiones mm (largo x ancho x alto)	Capacidad de arrastre kg	Peso kg	Autonomía	Ruedas mm	Pendiente superable
8	10843	1.210 x 710 x 1.000	400	80	15 Km.	Impinchable Ø260 y neumática Ø310	5%
9	10844	1.350 x 730 x 890	300	100	40 Km.	Neumáticas 330 x 127	30%
10	10845	1.400 x 650 x 1.200	1.500	193	60 Km.	Neumáticas Ø 260	8 %
11	10842	1.200 x 600 x 1.000	300	65	10 Km.	Macizas Ø 200	5%
12	10840	560 x 540 x 1.170	1.000	43	10 Km.	Macizas Ø 250 y Ø 80	20%

Comprimeto x largura x altura

Contenedores basculantes para carretillas elevadoras


FABRICACIÓN A MEDIDA. OPCIONAL EN ACERO INOXIDABLE Y GALVANIZADO

Accesorios: Grifo de vaciado y rejilla Ref. 20062; Sirga de volteo Ref. 70-77; Medias tapas Ref. 20058.





Contenedor de apertura inferior.
Medidas cuba 1.200 x 800 x 1.200

Opcional modelos 1 y 2 juego de 4 ruedas. Ø 125 Ref. 20084




Opcional grifo de vaciado y rejilla Ref. 20062






Accesorio opcional cilindro hidráulico Ref. 20072

Opcional medias tapas Ref. 20058

Ref. 12030 y 12031 con ruedas poliuretano



Fondo cuba 300 mm.



N.º	Ref.	Dimensiones mm (largo x ancho x alto)	Ruedas mm		Peso kg	Carga kg	Litros
			Fijas	Giratorias			
1	12042	Útil de 800 para contenedor Ref. 12043	—	—	60	2.000 Kg.	—
	12043	Contenedor 1.200 x 800 x 920	—	—	100	2.000 Kg.	670
	12045	Contenedor 1.200 x 1.000 x 920	—	—	110	2.000 Kg.	840
	12046	Útil de 1.000 para contenedor Ref. 12045	—	—	80	2.000 Kg.	—
2	12047	1.350 x 1.000 x 1.470	—	—	190	2.000 Kg.	1.100
	12047-P	1.350 x 1.000 x 900	—	—	150	1.000 Kg.	550
3	12061	1.200 x 820 x 985	250	200	63	500 Kg.	300
	12030	1.545 x 1.000 x 1.080	150	150	130	1.100 Kg.	650
	12031	1.860 x 1.250 x 1.245	150	150	175	2.000 Kg.	1.500
	12040	1.545 x 1.000 x 885	—	—	110	1.100 Kg.	650
	12041	1.860 x 1.250 x 1.045	—	—	155	2.000 Kg.	1.500
5	12055	1.250 x 800 x 465	160	125	70	800 Kg.	300
6	12057	1.200 x 1.200 x 550	—	—	90	1.500 Kg.	750
7	12029	1.800 x 940 x 920	200	80	75	450 Kg.	750
8	12058	2.000 ancho x 500 alto	—	—	170	—	—

Comprimeto x largura x altura

Cestones y contenedores de chapa y plástico



N.º	Ref.	Dimensiones mm (largo x ancho x alto)	Fijas	Ruedas mm Giratorias	Bandaje	Peso kg	Carga
1	5030	1.210 x 710 x 1.000	Ø 160	Ø 160	Goma	72	600 Kg.
2	N.º 5034 5035 5036 5037	N.º 5040A 5041 5042 5043A	800 x 500 x 400 1.000 x 800 x 500 1.200 x 800 x 500 1.200 x 1.000 x 500	Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160	Goma Goma Goma Goma	26 39 43 49	2.000 Kg. 2.000 Kg. 2.000 Kg. 2.000 Kg.
4	4018	900 x 600 x 1.720	Ø 160	Ø 160	Goma	52	600 Kg.
5	5072 sin baldas - 5073 con baldas	1.200 x 700 x 1.790	Ø 200	Ø 200	Goma	160	600 Kg.
6	4020 sin baldas - 4021 con baldas	1.240 x 700 x 1.790	Ø 200	Ø 200	Goma	103	600 Kg.
7	5027	1.190 x 650 x 1.025	Ø 160	Ø 160	Goma	60	600 Kg.
8	4017	1.190 x 650 x 1.695	Ø 160	Ø 160	Goma	69	600 Kg.
9	9321	1.200 x 800 x 1.800	Ø 125	Ø 125	Nylon	85	60 Kg.
10	5049 liso / 5046 enrejado	1.200 x 1.000 x 760	—	—	—	38 / 36	500 lts.
11	5045-R	1.000 x 640 x 760	—	Ø 80	Goma	30	300 lts.
12	5058	1.200 x 800 x 130	—	—	—	7	1.800 Kg.
13	5060 / 5061	1.200 x 800 x 160	—	—	—	18 / 18	4.000 kg.
14	5062	1.200 x 800 x 134	—	—	—	6	1.200 kg.
15	9819	530 x 510 x 850	Ø 200	—	Goma	7	120 litros
16	9821 / 9821-Colores 9822 / 9822-Colores	550 x 480 x 930 730 x 580 x 1.070	Ø 200 Ø 200	— —	Goma Goma	10 16	120 litros 240 litros
17	9823 9824	800 x 1.250 x 1.350 1.125 x 1.360 x 1.350	— —	Ø 200 Ø 200	Goma Goma	70 78	800 litros 1.000 litros

Comprimeto x largura x altura

Apiladores con elevación y traslación manual o a batería

La más amplia gama de apiladores a medida con todas las cargas y alturas necesarias.



1

Elevación eléctrica y traslación manual. Batería 12 V.



2

Elevación y traslación a a batería 24 V



3

Volteador de palets. Elevación y traslación a batería 24 V. Rotación manual



Elevación y sujeción



Inclinación



Giro 180° manual



Descenso 90°



4

Elevación y traslación manual



5

Elevación y traslación manual



6

Transpaleta elevación y traslación a batería 24 V.



7

Elevación y traslación manual

Largo uñas 650 mm.



Elevación electrónica y traslación manual

Apilador auto portable



8



9

Apilador elevación a batería 12 V y traslación manual. Largo uñas 650 mm.



10

Transpaleta elevación manual y traslación electrónica

N.º	Ref.	Capacidad	Elevación uñas	Altura máquina	Altura mástil elevado	Anchura	Largo total	Dimensiones uñas (l x a)	Peso Kg.	Autonomía horas
1	16010	1.000	1.600	1.980	1.980	777	1.720	1.100 x 560	320	3
	16011	1.000	3.000	2.080	3.570	777	1.720	1.100 x 560	387	3
2	16020	1.200	1.520	1.976	1.976	890	1.831	1.150 x 570	660	3
	16019	1.200	2.820	1.951	3.270	890	1.831	1.150 x 570	750	3
	16018	1.200	3.415	2.255	3.960	850	1.910	1.180 x 540	720	3
3	10067	1.000	Apertura desde 800 hasta 1.200		1.400	850	1.980	800 x 540	700	3
4	16000	1.000	1.600	2.000	2.000	700	1.560	1.140 x 560	200	manual
5	500	500	800	1.280	1.280	650	1.680	1.140 x 560	100	manual
6	16014	1.500	200	760	1.300	670	1.700	1.150 x 540	200	3
	16021	2.000	205	845	1.323	726	1.815	1.150 x 540	520	6
7	10562	400	1.500	1.725	—	590	1.040	650 x 550	78	manual
8	16008	400	950	1.400	2.340	600	1.615	1.150 x 560	210	3
9	10561	400	1.500	1.725	—	590	1.100	650 x 550	135	3
10	16016	1.500	200	1.220	—	540	1.895	1.150 x 540	160	3

Garfos / Largura / Garfos

Transpaletas y tanquetas

Fabricación a medida



N.º	Ref.	Descripción	Capacidad	Longitud de horquilla	Ancho total	Rueda mm de horquilla	Rueda mm de timón	Altura elevación	Peso Kg
1	10050	Estándar	2.500	1.150	520	Doble poliuretano 80 x 70	Goma elástica 200 x 50	190	70
	10058	Corta	2.500	800	520	Doble poliuretano 80 x 70	Goma elástica 200 x 50	190	70
	10053	Ancha	2.500	950	680	Doble poliuretano 80 x 70	Goma elástica 200 x 50	190	70
	10054	Extraplana altura 55	2.000	1.150	520	Vulkollan	Goma elástica 200 x 50	170	70
	10057	Larga	2.000	2.000	520	Doble poliuretano 82 x 70	Goma elástica 200 x 50	190	190
2	10055	Galvanizada	2.500	1.150	520	Doble Nylon	Nylon	190	70
	10056	Inoxidable	2.000	1.150	540	Doble Nylon	Nylon	190	65
3	10064	Tijera manual	1.500	1.100	520	Poliuretano Ø 80	Poliuretano 150 x 40	800	110
4	10061	Tijera eléctrica	1.000	1.190	540	Poliuretano Ø 80	Poliuretano 150 x 40	800	125
5	10066	Inclinadora eléctrica	1.000	800	560	Poliuretano Ø 85	Goma elástica 200 x 50	—	90
6	10071	Pesadora	2.000	1.150	540	Doble poliuretano	Goma elástica	190	90
7	10059	Bidones	365	1.022	722	Nylon	Nylon	120	53
8	10062	4.000 Kg.	4.000	1.150	540	Doble poliuretano	Poliuretano 180 x 70	190	100

N.º	Ref.	Dimensiones plataforma mm (largo x ancho x alto)	Capacidad de carga	Peso kg	Ruedas mm
9	12085	326 x 170 x 420	10.000	35	—
10	12075	Giratoria 180 x 145 - Fijas 270 x 115 - Altura 105	6.000	28	Poliuretano 82 x 100
11	12076	Giratoria 400 x 220 - Fijas 270 x 230 - Altura 105	14.000	72	Poliuretano 82 x 100
12	12077	Giratoria 400 x 220 - Fijas 270 x 350 - Altura 105	24.000	89	Poliuretano 82 x 100
13	12078	Giratoria Ø 270 - Fijas 270 x 230 - Altura 150	48.000	212	Poliuretano 120 x 50
14	12089	90 x 80 - Altura 1.600	5.000	10	Acero Ø 70
15	12090	175 x 100 x 1.513	3.000	15	—

Comprimido x largura x altura

Mesas elevadoras manuales y eléctricas

Fabricación a medida. Opcional en acero inoxidable

Capacidad
desde 1.000 hasta 20.000 Kg.
Botonera subir / bajar / stop 24 V.
Tensión 380 V. trifásica
Opcional Extraplana Ref. 10162



Solapa para descarga
en muelles



1



Laterales con botonera
y barandillas



Célula fotoeléctrica
paso a paso



Base giratoria



Con ruedas



2



4

Elevación a batería 12 V



5



3



6

Medidas
interiores hueco
1.050 x 585 mm
Ref. 10140

N.º	Ref.	Dimensiones mm Base (largo x ancho)	Elevación total	Altura plegada	Tiempo elevación	Motor KW	Capacidad	Peso kg
1	10161	1.300 x 820	990	205	20 seg.	1,1	1.000	146
	10162	1.450 x 1.140	860	85	20 seg.	1,1	1.000	357
	10174	1.300 x 850	990	230	22 seg.	2,2	2.000	235
	10183	2.000 x 1.200	1.600	300	28 seg.	2,3	3.000	430
2	10152	1.200 x 600	1.500	435	—	Manual	750	150
	10153	905 x 512	1.300	435	—	Manual	350	110
3	10150	815 x 500	900	385	—	Manual	500	84
	10151	1.000 x 512	1.000	410	—	Manual	1.000	114
	10154	700 x 450	730	265	—	Manual	150	37
	10155	1.200 x 800	1.190	370	—	Manual	500	160
4	10144	1.010 x 520	1.618	495	15 seg.	0,70	500	198
	10146	1.010 x 520	1.460	510	15 seg.	0,70	800	176
5	10156	830 x 500	910	330	—	Manual	200	78
	10158	700 x 400	730	215	—	Manual	100	26
6	10140	1.420 x 1.140	870	85	42 seg.	0,75	1.000	280
	10141	1.600 x 1.160	860	105	30 seg.	1,5	1.500	380

Comprimento x largura / Altura fechada

Apiladores ligeros de elevación manual y eléctrica

Apiladores fáciles de transportar en furgoneta



Al invertir las horquillas la elevación aumenta 500 mm.

Medidas uñas 700 x 600

1



Al invertir las horquillas la elevación aumenta 600 mm.

Medidas uñas 570 x 520

2



Detalle carraca de elevación

Medidas base 450 x 500

3



Opción acero inoxidable Ref. 10700-Inox.

Accesorio base giratoria en V Ref. 20073

Base nylon 500 x 440 mm.

Batería 24 V., 7,2 Ah.

4



Espolón

Plataforma de 600 x 500

Bobinas

Camino rodillos

Accesorio rotador bobinas desde 300 hasta 600 mm., y altura máxima 500 mm. Ref. 20077

Batería 12 V. Velocidad elevación 83 mm / sg.

5



Accesorio plataforma inox., 410 x 590 mm. Ref. 10549-P

Accesorio para botellas

Uñas 410 x 380

6



Funcionamiento con CO₂ o aire a 5,86 bares

Se suministra sin botellas

Ref. 10602 Elevación a 5.600 mm.

7

N.º	Ref.	Dimensiones mm (largo x ancho x alto)	Altura elevación	Capacidad	Peso kg
1	10540	1.460 x 800 x 1.990	3.000	450	140
	10541	1.460 x 800 x 1.990	4.500	370	165
2	10500	629 x 883 x 1.700	2.500	180	60
	10512	730 x 1.090 x 2.000	3.000	160	68
3	10550	850 x 670 x 1.850	1.600	150	70
4	10700	735 x 435 x 1.692	1.373	90	25
	10701	1.045 x 560 x 1.920	1.500	200	106
	10702	1.045 x 560 x 2.420	2.000	100	115
6	10549	742 x 580 x 1.380	1.100	170	25
7	10603	610 x 480 x 1.040	3.800	136	34

Elevadores y rampas de aluminio



8



9



10

RAMPAS PARA CARGAR VEHÍCULOS EN CAMIONES



11



12


Rampas para muelles

N.º	Ref.	Dimensiones mm (largo x ancho x alto)	Pala (l x a)	Ruedas mm	elevación	Peso kg	Carga
8	10600	390 x 570 x 780	120 x 225	Ø 125 poliuretano	300	25	600
9	10601	420 x 680 x 1.070	60 x 600	Ø 150 poliuretano	250	86	1.800
N.º	Ref.	Dimensiones mm largo x ancho	Pala (l x a)	Ruedas mm	Desnivel máximo	Peso kg	Carga
10	13050	4.000 x 410 + 410	—	—	± 1.150	80	2.900
11	13005	2.000 x 200 + 200 dos piezas	—	—	± 500	8	400
	13014	2.500 x 260 + 260 dos piezas	—	—	± 700	15	1.000
12	13030	500 x 1.500	—	—	± 100	19	2.000
	13039	700 x 1.750	—	—	± 100	42	4.000

Comprimeto x largura x altura / Placa

Implementos para carretillas

Croquis entrada uñas



Volteo con cadena de largo 6 m.




2

Para bidones de 60 y 200 litros. Acero y plástico

Croquis entrada uñas



3



Comprobar
entrada de uñas

Pinza para bidones horizontal y vertical



4

Para coger con grúa o carretilla

5



5



7

Ref. 3043-P para bidones de plástico




Croquis entrada de uñas




8

Croquis entrada uñas



10

Detalle amarre uña



Volteador cubos basura 240 lts.




11

Posición 1 la carretilla baja y se mueve hacia atrás



9



Posición 2



12

Giratorio manual para barriles, bobinas, etc.



13

N.º	Ref.	Dimensiones mm (largo x ancho x alto)	Radio de giro	Peso kg	Carga	Bidón
1	3056	1.000 x 1.060 x 550	360°	83	400	60 y 200 l.
2	3048	1.000 x 1.060 x 550	360°	90	400	60 y 200 l.
3	10176	940 x 600 x 1000 (1 bidón)	—	62	500	200 y 50 l.
	10177	960 x 975 x 1.000 (2 bidones)	—	92	1.000	200 y 50 l.
4	3045	Ø hasta 650 mm. vertical	—	7	350	200 y 50 l.
	3046	Ø hasta 950 mm. horizontal	—	16	350	200 l.
5	3050	1.000 x 1.200 x 400	360°	57	300	200 l.
6	3042-H	1.850 x 1.390 x 650	135°	177	600	Cubo 800-1.100 l.
7	3049	655 x 150 x 180	360°	22	2.500	—
8	3043	600 x 600 x 60	—	60	500	200 l.
9	3058	1.700 x 1.025 x 700	90°	75	300	200 l.
10	11824	Largo 2.090 para uñas de 100 mm de ancho	—	55	85% de la capacidad de la carretilla	—
	11825	Largo 2.090 para uñas de 125 mm de ancho	—	65	85% de la capacidad de la carretilla	—
11	3042	1.000 x 1.020 x 1.060	180°	70	250	Cubo 120 l. y 240 l.
12	3057	800 x 690 x 400	360°	85	360	200 l.
13	3045-J	Ø hasta 600 mm. vertical	—	35	500	200 l.


Comprimeto x largura x altura

Carretillas subescaleras automáticas y manuales



N.º	Ref.	Dimensiones mm (alto x ancho x pala)	Carga	Peso	Autonomía	Ruedas mm	Velocidad (peldaños / minuto)
1	10766	1.450 x 480 x 280	140	20	20 pisos	Impinchable Ø 260	35
2	10760 / 10761	1.615 x 560 x 183	330	38	30 pisos	Impinchable Ø 260	10
3	10770	1.830 x 420 x 100	500	40	10 pisos	Maciza Ø 150	13
4	10768-U	1.530 x 480 x 280	110	20	20 pisos	Impinchable Ø 260	48
5	3023	1.220 x 570 x 200	200	20	—	Goma maciza	—

Carros para transporte de tableros



N.º	Ref.	Dimensiones mm (largo x ancho x alto)	Fijas	Ruedas mm Giratorias	Bandaje	Peso kg	Carga
6	6045	1.250 x 620 x 1.400	260	—	Neumáticas	18	300
7	6040	1.200 x 800	200	200	Goma maciza	40	600
	6041	Arco 1.200 x 800	—	—	—	7	—
8	6042	910 x 610 x 1.100	160	160	Goma maciza	38	600
9	6047	1.500 x 900 x 1.650	200	200 con freno	Goma maciza	78	600

Comprimento x largura x altura

Carros para botellas de soldadura

Para botellas dim. max. 350 mm.



1

2

Para botellas
dim. max. 270 mm.



7

640



8

Para dos botellas
soldar pequeñas
de 20 l.



3



9

Para botellas
de 10 litros



4

Opción 2 botellas
Ref. 3083




6

Jaula porta
4 botellas
para grúa



10

Para 4 botellas
Croquis entrada uñas



11

Para 2 botellas

N.º	Ref.	Dimensiones mm (alto x ancho x pala)	Ruedas mm	Bandaje	Peso kg	Carga
1	3024	1.130 x 450 x 200	Ø 250	Goma maciza	13	200 kg
2	3124	1.130 x 450 x 200	Ø 260	Neumática	15	200 kg
3	3021	1.130 x 800 x 290	Ø 400	Goma maciza	30	280 kg
4	3022	1.130 x 800 x 290	Ø 400 y Ø 125	Goma maciza	30	280 kg
5	3081	160 x 385 x 75	Para 1 botella de Ø 76 hasta 254 mm	—	1	150 kg
6	3034-G	800 x 750 x 2.000	—	—	102	400 kg
7	3015	1.330 x 550 x 80	Ø 260 y Ø 80	Neumática y goma gris	13	200 kg
8	3020	1.050 x 695 x 240	Ø 200	Goma	13	200 kg
9	3019	1.050 x 210 x 210	Ø 150	Goma	4	50 kg
10	3034-4	1.120 x 950 x 610	—	—	60	400 kg
11	3034-2	1.120 x 950 x 305	—	—	45	200 kg

Plataformas con tirador y barandillas desmontables



14

Plataforma

Tirador

13



15

Laterales desmontables
y frontales fijos

Malla luz 50 x 50

500 mm



16

Laterales desmontables

700 mm.



17

Frontales fijos,
laterales desmontables

200 mm.

N.º	Ref.	Dimensiones mm (largo x ancho x alto)	Ruedas mm	Bandaje	Peso kg	Carga
13	7011	200 x 250 x 1.000	Ø 200	Goma maciza	5	400
14	7021	1.210 x 710 x 260	Ø 200	Goma maciza	28	800
15	6020-MD	910 x 610 x 1.040	Ø 160	Goma maciza	46	600
	6021-MD	1.210 x 710 x 1.040	Ø 200	Goma maciza	54	800
	6023-MD	1.210 x 810 x 1.040	Ø 200	Goma maciza	60	800
16	7061-B	1.210 x 710 x 1.040	Ø 200	Goma maciza	38	800
17	6021-MF	1.210 x 710 x 1.040	Ø 200	Goma maciza	34	800

Comprimeto x largura x altura

Plataformas

Base plastificada muy resistente, espesor 16 mm. Altura útil barandillas 750 mm.

IMPORTANTE
Compruebe las medidas

PLATAFORMA DE ALUMINIO
Opcional frontal. Ref. 20075



Plataforma inoxidable
Opcional Ref. 6071 ruedas de nylon, Ø 200

N.º	Ref.	Dimensiones mm (largo x ancho x alto)	Ruedas mm		Bandaje	Peso kg	Carga
			Fijas	Giratorias			
1	6000	600 x 400 x 980	Ø 125	Ø 125	Goma maciza	14	400
2	6010	910 x 610 x 1.000	Ø 160	Ø 160	Goma maciza	32	600
	6011	1.210 x 710 x 1.040	Ø 200	Ø 200	Goma maciza	40	600
	6013	1.210 x 810 x 1.040	Ø 200	Ø 200	Goma maciza	45	750
3	6020	910 x 610 x 1.000	Ø 160	Ø 160	Goma maciza	38	600
	6021	1.210 x 710 x 1.040	Ø 200	Ø 200	Goma maciza	46	600
	6023	1.210 x 810 x 1.040	Ø 200	Ø 200	Goma maciza	49	750
4	9766	1.000 x 710 x 1.000	Ø 200	Ø 200	Goma maciza	30	300
	9776	1.000 x 710 x 1.000	Ø 260	Ø 260	Neumática	33	400
5	6110	910 x 610 x 1.000	Ø 200	Ø 200	Neumático	35	800
	6111	1.210 x 710 x 1.100	Ø 260	Ø 260	Neumático	47	800
	6113	1.210 x 810 x 1.100	Ø 260	Ø 260	Neumático	50	800
	6115	1.510 x 850 x 1.100	Ø 260	Ø 260	Neumático	63	850
	6116	1.510 x 850 x 1.100	Ø 200	Ø 200	Elástica	63	1.000
6	6120	910 x 610 x 1.000	Ø 200	Ø 200	Neumático	41	800
	6121	1.210 x 710 x 1.100	Ø 260	Ø 260	Neumático	50	800
	6123	1.210 x 810 x 1.100	Ø 260	Ø 260	Neumático	53	800
	6125	1.510 x 850 x 1.100	Ø 260	Ø 260	Neumático	69	850
	6126	1.510 x 850 x 1.100	Ø 200	Ø 200	Goma elástica	69	1.000
7	6001	750 x 450 x 860	Ø 125	Ø 125	Goma maciza	10	300
8	6001-A	750 x 450 x 950	Ø 125	Ø 125	Goma maciza	20	350
	6010-A	910 x 610 x 1.000	Ø 160	Ø 160	Goma maciza	26	500
9	7050	600 x 500 x 170	—	Ø 125	Goma maciza	11	400
	7051	910 x 610 x 220	—	Ø 160	Goma maciza	20	600
	7052	1.210 x 710 x 260	—	Ø 200	Goma maciza	30	750
	7053	1.210 x 810 x 260	—	Ø 200	Goma maciza	32	750
10	5032	1.210 x 810 x 280	Ø 200	Ø 200 con freno	Goma maciza	38	600
11	5033	1.210 x 810 x 650	Ø 200	Ø 200 con freno	Goma maciza	55	600
12	7049	600 x 480 x 158	Ø 100	Ø 100	Goma maciza	5	300
13	6171	1.210 x 710 x 1.100	Ø 260	Ø 260	Neumática	60	800

Comprimento x largura x altura

Carros portaherramientas, bancos de trabajo y mesas rodantes



Cajones y puertas con cerraduras. Separación entre baldas 320 mm. Balda plastificada. Capacidad 60 kg.



1



2

Medidas interiores cajones:
300 ancho x 470 profundo x 120 alto

Posee
una balda
interior
regulable



3



4



5



6

Con ojales para candado

500



7



8

Carro
reparto
correo



9

Cestillos desmontables

Opcional las 3 bandejas con fondo
Ref. 9200



10

Bandeja superior lisa y dos con fondo
Ref. 9201

35mm.

35mm.



11



470 mm.



12

Baldas de 750 x 425
Opcional portalápices, Ref. 20078
y portapedidos, Ref. 70-19



13

Se suministra sin cajones
Cajón Ref. 9232



14

Balda regulable



15

Pupitre



N.º	Ref.	Dimensiones mm (largo x ancho x alto)	Ruedas mm		Bandaje	Peso kg	Carga
			Fijas	Giratorias			
1	6081	910 x 610 x 950	Ø 160	Ø 160	Goma maciza	40	500
2	6082	910 x 610 x 950	Ø 160	Ø 160	Goma maciza	38	500
3	6083	910 x 610 x 950	Ø 160	Ø 160	Goma maciza	35	500
4	6084	910 x 610 x 950	Ø 160	Ø 160	Goma maciza	32	500
5	6085	910 x 610 x 950	Ø 160	Ø 160	Goma maciza	30	500
6	6086	910 x 610 x 950	Ø 160	Ø 160	Goma maciza	34	500
7	9100	600 x 400 x 850	—	Ø 100	Goma gris	17	200
8	6008	760 x 485 x 910	—	Ø 100	Goma gris	18	250
9	6009	950 x 570 x 950	—	Ø 100	Goma gris	20	200
10	9201	800 x 500 x 930	Ø 160	Ø 160	Goma	44	350
	9200	800 x 500 x 930	Ø 160	Ø 160	Goma	44	350
11	6006	740 x 480 x 850	—	Ø 100	Goma gris	16	250
12	6090	1.195 x 470 x 1.120	Ø 125	Ø 125	Goma gris	35	200
13	9210	2.000 x 800 x 900	Banco de trabajo básico		—	—	—
	9232	624 x 450 x 118	Cajón para banco		—	—	—
14	6087	1.190 x 650 x 1.025	Ø 160	Ø 160	Goma	37	300
15	6080	500 x 500 x 1.100 / 1.270	—	Ø 80 con freno	Goma gris	39	200

Comprimeto x largura x altura

Carros y plataformas especiales






N.º	Ref.	Dimensiones mm (largo x ancho x alto)	Ruedas mm		Bandaje	Peso kg	Carga kg.
			Fijas	Giratorias			
1	6007	800 x 420 x 725	Ø 100	Ø 100	Goma maciza	8	150
2	2097	380 x 420 x 1.090	Ø 150	—	Goma maciza	7	100
3	6003	800 x 570 x 1.000	Ø 100	Ø 100 con freno	Goma	18	200
4	4016	585 x 470 x 1.880	—	Ø 125	Goma	30	300
5	6005	730 x 470 x 820	Ø 100	100	Goma maciza	11	100
6	6089	660 x 365 x 1.090	—	Ø 100	Goma gris	12	45
7	10135	540 x 410 x 1.070	—	Ø 100	Goma	30	150
8	6004	890 x 470 x 1.030	Ø 175	Ø 100	Goma gris	10	40
9	6002	1.200 x 460 x 145	—	Ø 60	Goma	12	200
10	2130	1.000 x 800 x 900 (cuba 620 x 280)	Ø 260	—	Neumática	17	35 litros
11	4014	665 x 880 x 1.100	—	Ø 125	Goma gris	50	200

Comprimento x largura x altura

Carros para supermercados y almacenes

Se suministran desmontados



Estanteria desmontable
Para palets de hasta 1.000 x 1.200
Apilable hasta 4 alturas.



Opcional Ref. 5053.
Altura 640 mm.



Baldas no incluidas
Balda Opcional Ref. 9301
Opcional Ref. 9310-G de 1.200 x 800

N.º	Ref.	Dimensiones mm (largo x ancho x alto)	Fijas	Ruedas mm		Bandaje	Peso kg	Carga
				Giratorias				
1	9300	800 x 700 x 1.600	—	Ø 100		Nylon	24	600
	9301	800 x 710 bandeja	—	—		—	5	60
	9302	1.340 x 680 trasera	—	—		—	7	—
2	9300-LA	800 x 700 x 1.600	—	Ø 100		Nylon	32	600
3	5050	1.140 x 830 x 980	—	—		—	27	800
	5051	1.140 x 830 x 1.150	—	Ø 125		Nylon	30	800
4	9415	840 x 530 x 950	—	100		Goma	10	80 l.
	9445	1.000 x 610 x 1.035	—	125		Goma	15	180 l.
5	6035	1.250 x 700 x 1.000	160	160		Goma	36	600
6	6037	920 x 500 x 1.000	—	125		Goma	35	400
7	6038	900 X 750 X 1.000	—	Ø 125		Goma	34	400
8	9320	1.200 x 800 x 1.800	—	Ø 125		Nylon	80	1.000
	9330	1.200 x 1.000 x 1.800	—	Ø 125		Nylon	85	1.000
9	5081	1.550 x 1.180 x 250	Para 1 palet	—		—	40	2.200
	5082	2.030 x 1.180 x 250	Para 2 palets	—		—	50	2.200
	5083	Juego 4 tubos Ø 60 - 1.500 altura	—	—		—	24	—
10	5052 / 5053	1.200 x 800 x 1.020 / 640	—	—		—	20 / 19	800
11	9310	830 x 720 x 1.800	—	Ø 100		Nylon	90	600

Comprimeto x largura x altura

Carros para hostelería y limpieza

Opción con tapa de plástico para modelos 1, 3 y 4



1



2

Acero inoxidable



3



4



5

Carro para cubos y bombonas



6

Fabricados en acero pintado. Opcional en acero inoxidable.
Ref. 9830-I



7

Acero inoxidable.
Con dos bandejas
Ref. 2244



8

Con tres bandejas
Ref. 2243



9

Incluye cubo de 95 l.



10

Incluye 2 cubos de 95 litros

Opcional 2, 3 ó 4 cubos



11

Cubos capacidad:
120 litros



12



13



14

Opcional Ref. 3012.
Con 1 cubo




15

N.º	Ref.	Dimensiones mm (largo x ancho x alto)	Ruedas mm		Bandaje	Peso kg	Capacidad/ Carga
			Fijas	Giratorias			
1	3000	300 x 400 x 900	Ø 200 x 40	—	Goma gris	13	100 l.
2	3001	300 x 400 x 900	Ø 200 x 40	—	Nylon	15	100 l.
3	3002	300 x 400 x 900	—	—	—	8	100 l.
4	3004	300 x 400	—	—	—	4	100 l.
5	3011	440 x 450 x 1.150	Ø 200 x 40	—	Goma gris	5	100 l.
6	3008	520 x 540 x 750	—	—	—	10	70 l.
7	2244 / 2245	950 x 500 x 1.000 (2 / 3 bandejas)	—	Ø 100 sin freno	Goma gris	28 / 30	150 kg
8	2242 / 2243	710 x 400 x 805 (2 / 3 bandejas)	—	Ø 100 con freno	Goma gris	8 / 10	100 kg
9	9830-P	780 x 760 x 960	Ø 500	—	Neumático	30	150 kg
10	9830	1.310 x 760 x 960	Ø 500	—	Neumático	40	350 kg
11	3017-2 cubos	1.000 x 560 x 1.000	—	Ø 100	Goma gris	20	240 kg
	3017-3 cubos	1.500 x 560 x 1.000	—	Ø 100	Goma gris	25	360 kg
	3017-4 cubos	2.000 x 560 x 1.000	—	Ø 100	Goma gris	30	480 kg
12	3009	640 x 640 x 880	—	Ø 100	Goma gris	7	150 kg
13	3010	1.110 x 560 x 1.020	—	Ø 100	Goma gris	17	150 kg
14	3014	780 x 400 x 840	—	Ø 80	Goma gris	5	40 kg
15	3013	1.000 x 650 x 1.100	—	Ø 100	Goma gris	20	150 kg

Comprimeto x largura x altura

Carros para almacén en acero, aluminio y acero inoxidable

Opcional ruedas negras impinchables Ø 260 mm. Ref. 20071



N.º	Ref.	Dimensiones mm (alto x ancho x largo)	Pala mm (ancho x profundo)	Ruedas mm Fijas Giratorias	Bandaje	Peso kg	Carga
1	7000	1.100 x 450 x 220	450 x 225	Ø 200 Ø 80	Goma gris	12	150
2	2190	1.320 x 500 x 450	460 x 180	Ø 260 Ø 125	Neumáticas / Goma gris	17	300
3	2040	1.120 x 450 x 420	450 x 220	Ø 200 x 40	Goma maciza	9	150
4	2066 / 2067	1.280 x 550 x 470	500 x 205	Ø 250 / Ø 260	Goma maciza / Neumática	20	350
5	2152 / 2052	1.120 x 520 x 420	450 x 150	Ø 260 / Ø 250	Neumática / Maciza	12 / 10	250 / 150
	2154 / 2054	1.120 x 520 x 490	450 x 220	Ø 260 / Ø 250	Neumática / Maciza	12 / 11	250 / 150
	2156 / 2056	1.120 x 520 x 550	450 x 280	Ø 260 / Ø 250	Neumática / Maciza	13 / 13	250 / 150
6	2140	1.120 x 480 x 470	450 x 220	Ø 260	Neumática	10	200
	2143	1.120 x 480 x 530	450 x 280	Ø 260	Neumática	11	200
7	2162	1.130 x 490 x 540	450 x 235	Ø 260	Neumática	12	250
8	2100	1.200 x 450 x 415	450 x 150	Ø 260	Neumática	14	250
	2102	1.225 x 450 x 485	450 x 220	Ø 260	Neumática	15	250
	2104	1.225 x 450 x 545	450 x 280	Ø 260	Neumática	15	250
9	7085 / 7185	840 x 880 x 1.350	600 x 850	Ø 400	Goma maciza / Neumática	25	300
10	1040 / 1140	1.730 x 485 x 660	240 x 255	Ø 200 / Ø 260	Goma elástica / Neumática	21	300
11	1041 / 1141	1.720 x 485 x 660	250 x 255	Ø 200 / Ø 260	Goma elástica / Neumática	21	300
12	3016	1.860 x 530 x 1.640	500 x 300	Ø 250 Ø 160	Goma maciza	40	300
13	7005 / 7105	1.250 x 550 x 500	500 x 290	Ø 200 Ø 125	Goma gris / Neumática	18	300
14	2076 / 2176	1.120 x 520 x 500	450 x 220	Ø 250 / Ø 260	Nylon / Neumática	15	300
15	2184 / 2185	1.320 x 470 x 600	370 x 300	Ø 260	Impinchable / Neumática	10,5	250
16	2194 / 2198	1.300 x 490 x 600	250 x 300	Ø 260	Neumática	10	150
17	2081 / 2181	1.100 x 419 x 470	280 x 250	Ø 200 / Ø 260	Gris / Neumática	10 / 13	150 / 200
18	2196	1.070 x 570 x 480	400 x 200	Ø 260	Neumática	7	150
19	2197	1.120 x 515 x 480	300 x 210	Ø 260	Impinchable	7	150

Altura x largura x placa


Carros para reparto plegables en acero y aluminio



N.º	Ref.	Dimensiones mm (alto x ancho x fondo)	Pala mm (ancho x profundo)	Ruedas mm	Bandaje	Peso kg	Carga
1	1054	1.050 x 525 x 410	480 x 200	Ø 200	Goma negra	9	150
2	1056	1.050 x 530 x 590	350 x 360	Ø 250	Goma maciza	9	150
3	1154	1.100 x 480 x 500	480 x 200	Ø 260	Neumática	10	220
4	1156	1.020 x 480 x 350	350 x 350	Ø 260	Neumática	10	220
5	1172	1.325 x 500 x 500	370 x 500	Ø 260	Neumática	11	220
6	1058 / 1158	1.120 x 480 x 500	480 x 200	Ø 250 / Ø 260	Maciza / Neumática	10	220
7	1060 / 1160	1.120 x 480 x 660	350 x 360	Ø 250 / Ø 260	Maciza / Neumática	9	220
8	1162	1.220 x 580 x 955	360 x 680	Ø 260	Neumática	13	220
9	1163	1.290 x 530 x 900	265 x 600	Ø 260	Neumática	11	220
10	1046 / 1047	1.150 / 800 x 500 x 530	270 x 330	Ø 200	Goma gris / Neumática	7 / 9	150 / 200
11	9010	1.047 / 740 x 425 x 490	260 x 330	Ø 150	Goma negra	5	75
12	1050	1.050 / 575 x 540 x 405	480 x 200	Ø 200	Goma gris	10	150
	1150	1.050 / 575 x 540 x 420	480 x 200	Ø 200	Neumática	12	220
13	1161	1.100 x 570 x 775	310 x 480	Ø 260	Neumática	11	200
14	1164	1.120 / 665 x 480 x 690	350 x 350	Ø 260	Neumática	10	200
15	2083 / 2084	1.000 x 500 x 270 / 1.125 x 600 x 340	600 x 350	Ø 180 / 200	Elástica	4 / 11	70 / 200
16	2188	1.430 x 630 x 600	510 x 120	Ø 260	Neumáticas	14,5	300
17	2186	1.120 x 490 x 350	Para 5 botellas	Ø 260	Neumática	14	150
18	2187	1.360 x 480 x 742	Para 7 botellas	Ø 260	Impinchable	16	250

Altura x largura x placa

Gatos y accesorios para bobinas



N.º	Ref.	Capacidad kg	Ø Bobina de mínimo a máximo mm.	Ancho bobina máximo mm.	Peso kg
1	12095 pareja de gatos 12096 pareja de gatos	5.000 10.000	Ø 400 a Ø 2.400 Ø 400 a Ø 2.400	1.200 1.200	54 64
2	12092 12091	200 2500	Ø 200 a Ø 700 Ø 500 a Ø 1.650	580 950	6 38
3	12097	1.000	Ø 400 a Ø 1.200	1.200	16
4	12099	300	Ø 300 a Ø 1.050	580	12
5	12101	1.200	Ø 600 a Ø 1.200	770	38
6	12105	300	Ø 400 a Ø 1.050	800	31
7	12107	60	Ø 100 a Ø 400	400	8

Carros de reparto publicidad




N.º	Ref.	Dimensiones mm (alto x ancho x fondo)	Pala mm (ancho x profundo)	Ruedas mm	Bandaje	Peso kg	Carga
9	110	930 x 450 x 380	315 x 185	Ø 150	Goma negra	5	100
10	131 140	1.060 x 650 x 440 950 x 570 x 420	450 x 340 400 x 310	Ø 200 Ø 200	Goma negra Goma negra	8 6	200 200
11	131 / 4R 140 / 4R	1.060 x 650 x 440 950 x 570 x 420	450 x 340 400 x 310	Ø 200 y Ø 150 Ø 200 y Ø 150	Goma negra Goma negra	10 6	200 200
12	310 bolsa para 131 410 bolsa para 140 210 bolsa para 110 9611 bolsa para 9610	740 x 440 x 340 600 x 400 x 300 500 x 310 x 180 700 x 410 x 320	— — — —	Bolsa azul o roja Bolsa azul o roja Bolsa azul o roja Bolsa azul	— — — —	— — — —	200 200 100 200
13	9610	1.020 x 560 x 500	375 x 300	Ø 200	Goma gris	8	200

Altura x largura x placa

Carretillas y elementos para la construcción y la agricultura



Opcional Ref. 12008
cuba plástico para 300 lts.
Opcional Ref. 12005
cuba metálica para 70 lts.



Portapalets
uñas
móviles



Con sistema
de equilibrio
automático
a partir
de 600 kg.
de carga

Hueco útil
desde 1.300 a 2.000 mm.



Portapalets
uñas fijas



Hueco útil
desde 1.300 a 2.000 mm.

Comprobar entrada
de uñas en su palet

N.º	Ref.	Dimensiones mm (largo x ancho x alto)	Ruedas mm		Bandaje / Uñas	Peso kg	Carga
			Fijas	Giratorias			
1	5031	1.400 x 950 x 950	—	—	—	46	1.000 kg.
2	12010	835 x 560 x 710	350	—	Neumática	29	150 l.
3	9521	1.070 x 800 x 700	400	—	Neumática	35	200 l.
4	9532	1.250 x 670 x 850	160	160	Goma maciza	48	400 l.
	9542	1.250 x 670 x 1.010	200	200	Elástica	54	400 l.
5	12006 / 12008	1.500 x 640 x 700	380	—	Neumática	12 / 30	100 / 300 l.
6	12052	1.100 x 710 x 1.835	Uñas móviles	de 390 hasta 750 de 100 x 55	Largo 900 mm.	120	1.500
7	12054	1.140 x 920 x 1.850	Uñas móviles	de 450 hasta 900 de 120 x 50	Largo 1.000 mm.	280	3.000
8	12050 / 12051	1.100 x 600 x 1.835	Uñas fijas	ancho 600	Largo 970	110 / 140	1.500 / 2.000
9	12053	1.140 x 920 x 1.850	Uñas móviles	de 450 hasta 900 de 120 x 50	Largo 1.000 mm.	220	2.000

Taquillas y armarios



Armario para EPI.
Disponible
en otras medidas

(10)

Se suministran desmontadas. Opcional soldadas*



(11) 1 puerta



(12) 2 puertas



(13) 4 puertas



(14) Armario
para
ordenador





(15) Armario taller soldado
con cerradura
Carga 60 kg. por balda

N.º	Ref.	Dimensiones mm (ancho x fondo x alto)
10	11025	625 x 300 x 750
11	11013 (inicial)	300 x 500 x 1.800
	11014 (sucesiva)	300 x 500 x 1.800
12	11015 (inicial)	300 x 500 x 1.800
	11016 (sucesiva)	300 x 500 x 1.800
13	11017 (inicial)	300 x 500 x 1.800
	11018 (sucesiva)	300 x 500 x 1.800
14	11034	645 x 545 x 1.730
15	11011	900 x 400 x 2.000
	11012	900 x 600 x 1.900

* Consultar precio


Comprimento x largura x altura

Grúas plegables y contrapesadas



N.º	Ref.	Capacidad	Brazo extensible	Altura patas	Dimensiones mm (largo x ancho x alto)	Peso (kg)
1	10270	1.000	Cota A, desde 1.230 hasta 1.530	90	1.630 x 1.120 x 2.445	115
	10275	2.000	Cota A, desde 1.290 hasta 1.590	205	1.900 x 1.165 x 2.705	165
2	10277	3.000	Desde 2.020 hasta 3.700	—	2.570 x 525 x 620	300
3	10280	500	Desde 650 hasta 950 mm.	180	1.900 x 900 x 2.400 (plegado 1.620)	450
4	10281	500	Desde 650 hasta 950 mm.	180	1.900 x 900 x 2.400 (plegado 1.620)	710


Plataformas y jaulas subpersonas



N.º	Ref.	Dimensiones mm. (largo x fondo x alto)	Dimensiones caja	Peso Kg.	Elevación base	Capacidad Kg
5	4035	1.455 x 740 x 2.150	640 x 600	320	3.500	200
6	4040	1.420 x 840 x 2.040	630 x 650	410	8.000	136
7	4030-A	1.200 x 800 x 2.250	Sin ruedas	110	3.000	300
8	4030 / 4031	1.200 x 800 x 2.010 / 2.100	Sin ruedas / con ruedas Ø 125	95	3.000	300
9	4030-L / 4030-AL	1.200 x 800 x 2.010	Sin ruedas entrada lado 800	90	3.000	300

Comprimeto x largura x altura

Casetas y armarios de seguridad

Fabricación de casetas hasta 30 m². Se suministran desmontadas 



1

Opcional Ref. 11021
Baldas con cubeta



2

Estante Ref. 3054
no incluido



3

Se suministra
sin baldas



4

Se suministra sin estanterías.
Altura base 225 mm.



5

Opcional para 2 bidones
Ref. 14014



6



7



8



9



10


Balda adicional
Ref. 20082



11



12

N.º	Ref.	Dimensiones mm (largo x ancho x alto) 	Características	Acabado
1	11020 11021	1.000 x 600 x 2.000 1.000 x 600 x 2.000	Baldas con rejillas 80 kg. por balda con cubeta de retención de 210 l. Baldas de cubeta 50 kg. por balda con cubeta de retención de 210 l.	Galvanizado Galvanizado
2	3052	1.450 x 800 x 1.450	Cubeta de retención de 220 litros, para 2 bidones de 200 litros o 3 de 50 litros	Pintado
3	14018	1.420 x 1.490 x 1.610	Cubeta de retención de 215 litros y cerradura para 4 bidones de 200 litros	Galvanizado
4	14020 14021	2.100 x 1.140 x 2.300 3.005 x 2.170 x 2.300	Cubeta de retención de 275 litros, 1 puerta de 1.300 mm. y rejilla de ventilación Cubeta de retención de 870 litros, 2 puertas de 1.800 mm. y rejilla de ventilación	Galvanizado Galvanizado
5	14013	900 x 900 x 1.935	Cubeta de retención 220 l., para bidón de 200, RF 90'	Pintado
6	14023	2.930 x 1.500 x 2.000	Estantería 4 depósitos 1.000 l. Cubeta de retención 1.000 l.	Galvanizado
7	14008 14010	595 x 595 x 1.935 1.190 x 598 x 1.935	Armario ignífugo RF 90'. 22 litros. Cierre automático. 80 kg. por balda Armario ignífugo RF.90'. Cierre automático. 80 kg. por balda	Pintado Pintado
8	3094	1.250 x 850 x 1.850	Caseta para 8 botellas de soldar, con cerradura y sin suelo	Pintado
9	14003	950 x 500 x 1.950	Armario para productos químicos. 60 kg. por balda	Pintado
10	14001 14004 14006 14009	1.092 x 457 x 1.650 1.092 x 457 x 1.120 584 x 457 x 1.650 860 x 860 x 1.650	Armario de seguridad RF 30'. 80 kg. por balda, 2 baldas Armario de seguridad RF 30'. 80 kg. por balda, 1 balda Armario de seguridad RF 30'. 80 kg. por balda, 3 baldas Armario de seguridad RF 30'. 80 kg. por balda, 2 baldas	Pintado Pintado Pintado Pintado
11	14002	610 x 457 x 960	Armario de seguridad RF 30'. 80 kg. 1 balda	Pintado
12	14032	800 x 400 x 2.000	Para 3 botellas de acetileno o 2 de propano	Galvanizado

 Comprimento x largura x altura

Bidones, depósitos y cubetas colectoras



N.º	Ref.	Dimensiones mm (largo x ancho x alto)	Capacidad cubeta	Peso kg	Carga	Bidones
1	3095 3096 / 3096-B	Ø 387 - H 638 - Espesor 0,7 Ø 585 - H 880 - Espesor 1	60 l. 220 l.	5 18	—	—
2	3097 3098	A x B x C - 400 x 620 x 313 A x B x C - 594 x 975 x 472	60 l. 220 l.	3 9	—	—
3	3039 / 3039-H 3039-PH	1.200 x 1.000 x 1.155 1.200 x 800 x 990	1.000 l. 600 l.	58 54	—	—
4	3103	340 x 135 x 465	20 l.	3	—	—
5	3105	1.020 x 530 x 1.130	400 l.	35	—	—
6	3037-GL	1.340 x 1.300 x 835	1.000 l.	190	1.300	1 de 1.000 litros
7	3033-GR 3037-GRX	2.400 x 800 x 260 2.650 x 1.300 x 435	225 l. 1.000 l.	67 180	1.300 3.800	4 de 220 litros 2 de 1.000 litros
8	3051 3055 3051-P	1.420 x 810 x 1.075 800 x 600 x 450 1.000 x 800 x 1.170	200 l. Estante 220 l.	100 8 70	750 300 300	2 de 220 litros en pie 1 de 220 litros en pie 1 de 220 litros en pie
9	3038-PR	1.460 x 1.460 x 1.090	1.000 l.	230	1.300	1 de 1.000 litros
10	3053	1.400 x 1.400 x 1.450	220 l.	220	1.300	4 de 220 litros
11	3054 3047-GR	1.150 x 465 x 450 1.200 X 800 X 365	Estante 3 bidones de 50 l. 220 l.	18 50	200 600	3 de 50 litros 2 de 220 litros
12	3059 3037-GR	1.100 x 780 x 450 1.200 x 1.200 x 335	Estante 2 bidones 200 l. 245 l.	26 67	600 1.300	2 de 220 litros 4 de 220 litros
13	3047-GRJ	800 x 800 x 605	220 l.	50	300	1 de 220 litros

Comprimeto x largura x altura


Carretillas y palets para la manipulación y almacenaje de bidones

Posibilidad de apilar hasta 3 alturas



1

Opcional Ref. 3031 para 2 bidones de 50 l.
Opcional Ref. 3032 para 3 bidones de 50 l.




2

Se puede manejar con traspaleta

Ref. 3035
Esteriería para
2 bidones
de 200 litros

Orejetas
para apilar
Ref. 3036
Esteriería para
3 bidones
de 50 litros

Ref. 3037-G
Cubeta para ref. 3035
Ref. 3047-G
Cubeta para Ref. 3036



Se suministra desmontado



5



3



6



7

Elevación hasta 700 mm.



8

Apilador rotador para
bidones de chapa y
plástico de 220 l.



9

Para bidones de chapa
de 250 l.



Palanca para colocar
el bidón

Carro para transporte
de bidones de 220 l.
en vertical



10



11

Mangos
telescopicos



Opcional con bandeja
Ref. 3026-B



480

Posición bidón horizontal



12

Apilador-rotador manual
para bidones
de chapa y plástico



13

Volteador de garrafas
de 25 litros

N.º	Ref.	Dimensiones mm (largo x ancho x alto)	Fijas	Ruedas mm Giratorias	Bandaje	Peso kg	Carga	N.º bidones
1	3029 3031	1.670 x 780 x 200 760 x 480 x 200	— —	— —	— —	25 20	750 200	3 2
2	3030	1.395 x 660 x 350	—	—	—	16	500	2
3	3025	350 x 650 x 1.540	Ø 260	—	Neumático	15	300	1
4	3035 / 3036 3037-G 3047-G	1.400 x 600 x 1.050 1.200 x 1.200 x 325 1.200 x 800 x 335	— — —	Esteriería Cubeta Cubeta	— — —	40 80 60	800 800 600	2 / 3 4 2
5	3025-P	450 x 650 x 1.540	Ø 260	—	Neumático	18	300	1
6	3028	600 x 650 x 1.540	Ø 260	Ø 160	Neumático y macizo	16	300	1
7	3041	866 x 956 x 1.525	Ø 64	Ø 80	Poliuretano	68	300	1
8	10286	1.365 x 1.080 x 2.170	Ø 200	Ø 150	Poliuretano	135	300	1
9	3040	Ø 610	—	Ø 125	Nylon	12	300	1
10	3027	800 x 584 x 900	Ø 200	Ø 125	Goma	20	300	1
11	3026	900 x 625 x 480	Ø 250	Ø 80	Goma	21	300	1
12	3026-V	1.390 x 870 x 1.020	Ø 200	Ø 100	Poliuretano	50	350	1
13	3200	285 x 280 x 410	—	—	—	5	25 litros	1

Comprimeto x largura x altura

Contenedores para proteger el medio ambiente

Tapa incluida



1



2

Opcional
Ref. 3099-R con ruedas.
Colores: verde, amarillo,
rojo o azul.



3

Ref. 3091. Rampa

Ref. 3060 y
3060-P
para 4 bidones



4

Ref. 3064 y
3061
para 2 bidones



5




6

Con tapón de vaciado
y depósito colector



7



8

1.050



Tanques para
aceites usados

9



10



11

Ref. 3071
Ref. 3072
Portajarras
Ref. 3070



12



13

Ref. 3086 con rejilla



Opcional sin
rejilla.
Ref. 3087



14



Detalle



15

Cubre bidones. Boca de carga Ø 180 mm.

N.º	Ref.	Dimensiones mm (largo x ancho x alto)	Capacidad litros	Peso kg	N.º de bidones	Carga
1	3062	2.500 x 650 x 300	250	36	4 de 200 l.	1.350
2	3099	1.240 x 840 x 910	405	25	—	5000
3	3090	2.540 x 1.350 x 150	294	63	8 de 200 l.	3.600
	3091	650 x 1.220 x 160	Rampa	14	—	450
4	3060	1.240 x 1.240 x 347	274	41	4 de 200 l.	1.600
	3061	1.300 x 740 x 430	220	28	2 de 200 l.	900
	3064	1.350 x 720 x 150	87	14	2 de 200 l.	1.080
	3060-P	1.350 x 1.330 x 150	164	33	4 de 200 l.	2.700
5	3076	Dim. Ext. Ø 860 x 180 alto. Dim. Int. 685	75	6	1 de 200 l.	250
	3077	Dim. Ext. Ø 540 x 190 alto. Dim. Int. 390	29	2	1 de 60 l.	250
6	3065	1.750 x 810 x 685	300	37	1 de 200 l.	270
7	3082	630 x 550 x 80	9,5	3	—	18
8	3073	1.620 x 740 x 1.112	210	54	—	230
9	3113	1.330 x 820 x 1.330	600	80	—	600
10	3074	Ø 880 x 230 alto	35	12	1 de 200 l.	270
	3072	430 x 545 x 445	—	5	—	27
11	3071	1.240 x 1.040 x 330	—	25	2 de 200 l.	1.080
	3070	1.240 x 1.333 x 590	370	54	2 de 200 l.	1.360
12	3063	1.240 x 1.240 x 1.006	1.016	76	1 de 1.000 l.	2.200
13	3086 / 3087	2.550 x 1.360 x 510	1.140	80	2 de 1.000 l.	2.500
	3078	1.250 x 850 x 230	150	16	—	1.500
	3078-P	860 x 660 x 230	75	9	—	500
15	3196-C	Ø 800 x 1.200 alto	220	13	1 de 200 l.	—

Comprimeto x largura x altura

Especiales



1
SOPORTE BIG BAG
Ref. 5084 con
juego de 4 tubos alto 1.500
Ref. 5083



2
IMPLEMENTO GRÚA
MANEJO BIG BAG
Ref. 3049-SC



3
DEPÓSITO PARA
SUMINISTRO DE GASOIL
CON PISTOLA
Ref. 3110 - 1.000 l.
Ref. 3111 - 1.500 l.



4
DEPÓSITO
CON RUEDAS
Y GRIFO



5
CARRO PORTA FLEJE
De 10 a 19 de ancho
Ref. 2035



6
CABALLETE
CON RODILLO
PARA 1.000 KG.
Ref. 102

Altura
regulable
de 610
a 970 mm.




7
PINZA REGULABLE



8
VOLTEADOR
LATERAL PALETS 180°



9
VOLTEADOR FRONTAL
PALETS 135°



10
VOLTEADOR FRONTAL
142°



11
PAPELERA,
53 LITROS
IGNÍFUGA
Ref. 14011



12
PAPELERA
METÁLICA
REF. 3018



13
REMOLQUE 25 TONELADAS



14
APILADOR A BATERÍA,
INCLINACIÓN 40°,
CAPACIDAD 400 KG.



15
TRASPALETAS
PARA BOBINAS



16
ESTANTERÍA CON PUERTAS
Y CERRADURA PARA ALMACENAMIENTO
DE MATERIALES PELIGROSOS
EN EL EXTERIOR



17
REMOLQUE 2.000 KG.
CON TOLDO CORREDERO



18
MONTACARGAS
DESDE 300
HASTA 2.500 KG.

Detalle parte
posterior.
Regleta de carga



19
ARMARIO PARA
ORDENADORES NOTEBOOK



20
CASETA PARA ALMACENAMIENTO
EXTERIOR DE MATERIALES

Con suelo de madera.
Usos en construcción, agricultura, etc.



21
ARCONES DE ACERO



22
MESA ENCAJABLE CON RUEDAS



23
CESTOS
DE MALLA
GALVANIZADOS



(24) ESCALERA 4 RUEDAS con plataforma



Opcional elevación a batería



(25) ESCALERA 2 ruedas



(26) ESCALERA 4 ruedas



Opcional con palanca de desbloqueo y movimiento



(27) ESCALERA 4 ruedas en acero



(28) CARRO CON TRASLACIÓN AUTOMÁTICA carga 80 kg.



(29) MESA ELEVADORA CON INCLINACIÓN 45°



(30) CONTENEDOR APERTURA DE FONDO EN MALLA



(31) INCLINADOR DE CONTENEDORES



(32) PALET DE ACERO INOXIDABLE



(33) BALANCÍN



(34) MESA CON ELEVACIÓN Y TRASLACIÓN ELECTRÓNICA



(35) VOLTEADOR DE CONTENEDORES ELÉCTRICO CARGA 60 KG.



(36) VOLTEADOR CONTENEDORES ELÉCTRICO



(37) CARRO ELEVADOR BOTELLAS



(38) MESA MANUAL CON BASE GIRATORIA Y RODILLOS



(39) MESA ELEVADORA CON BARANDILLAS



(40) MESA ELÉCTRICA UÑAS DOBLES Y LARGO ESPECIAL



(41) CARRO PORTA HERRAMIENTAS



(42) CUBETAS MODULARES PARA RESIDUOS



(44) CONTENEDOR CON TAPA



(45) PROTECTORES



(43) APILADOR CONTRAPESADO CARGA 600 KG. ELEVA 2.500 MM.



(46) VEHÍCULO CONDUCTOR DE PIE



(47) SOPORTE BICICLETAS