



SITASA

Suministros Industriales del Tajo, S.A.

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)

Telf: (34) 925 23 22 00

www.sitasa.com

Fax: (34) 925 23 21 47

sitasa@sitasa.com

N-SPECTOR XRT



USOS

- Manipulación de precisión (montaje ensamblado).
- Manipulación de piezas delicadas, inspección.
- Uso general.

HF 100 XRT

Guante de Nylon® sin costuras con poliuretano en la palma y puntas de los dedos reforzadas.

PALMA

EN 388



Cat. II

PUNTA DE DEDOS

EN 388



4131



rasgos

- Dedos reforzados con doble capa de PU, incrementando los niveles de abrasión y corte y alargando la duración del guante.
- Patrón ergonómico diseñado con CAD CAM.
- Lavable a máquina a temperatura no superior a 50°C.
- Soporte de Nylon® muy elástico.
- Puño elástico con identificación de color.
- Amplio tallaje.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
HF 100 XRT	Liso/Puntos reforzados	Gris/Blanco	Galga 13	XS/6 - 20 cm S/7 - 21 cm M/8 - 22 cm L/9 - 23 cm XL/10 - 24 cm	XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 144 pares/caja

POWER GRAB®

300

Guante poliéster/algodón sin costuras con recubrimiento de látex rugoso en palma.



TOWA®

USOS

- Construcción.
- Bricolaje.
- Jardinería.
- Cristaleras.
- Montaje.
- Carga y descarga.
- Uso general.

rasgos

- Ergonómico, se ajusta perfectamente a la mano evitando la fatiga de ésta en gran medida.
- Proporciona un tacto y un agarre excepcionales gracias a su recubrimiento de látex rugoso.
- Dedo pulgar recubierto de látex, protección adicional para una zona expuesta a golpes y cortes (un 15% de los accidentes de corte suceden en esa área).
- Fórmula especial de látex de alta duración.
- Los guantes se someten a un proceso de lavado en agua tibia durante 60' para eliminar las proteínas del látex.
- Amplio tallaje.



codigo	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
300	Recubrimiento látex rugoso	Amarillo/Azul	Galga 10	XS - 22,5 cm S - 23 cm M - 23,5 cm L - 24,5 cm XL - 25,5 cm	XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 72 pares/caja

POWER GRAB® KEV

300 KL

Guante anticorte de Kevlar® sin costuras, recubierto de látex rugoso en palma.



TOWA®

USOS

- Construcción.
- Bricolaje.
- Jardinería.
- Cristaleras.
- Trabajos con riesgo de corte elevado.

rasgos

- Ergonómico, se ajusta perfectamente a la mano evitando la fatiga de esta en gran medida.
- Proporciona un tacto y un agarre excepcionales gracias a su recubrimiento de látex rugoso.
- Soporte en Kevlar®, fibra aramida de Dupont, con una excelente resistencia anticorte.
- Pulgar recubierto de látex (un 15% de los accidentes de corte suceden en esa área).
- Fórmula especial de látex de alta duración.
- Nivel de corte 5 según EN388.
- Los guantes se someten a un proceso de lavado en agua tibia durante 60' para eliminar las proteínas del látex.



código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
300 KL	Recubrimiento látex rugoso sobre soporte Kevlar®	Amarillo/Azul	Galga 10	S - 23 cm M - 23,5 cm L - 24,5 cm XL - 25,5 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 72 pares/caja

KEVLAR® es una marca registrada de DuPont de Nemours and company.

POWER GRAB® PREMIUM



300 PR

Guante anticorte de poliamida/algodón sin costuras con recubrimiento de látex negro y acabado MicroFinish®.

EN 388

 Cat. II

 3 2 4 2

TOWA®

USOS

- Montaje.
- Construcción.
- Jardinería.
- Uso general.
- Equipos de limpieza.
- Mantenimiento.
- Almacenes, carga y descarga.



MicroFinish™

Los canales MicroFinish® repelen los líquidos y se adhieren firmemente a las superficies gracias a la acción de miles de microventosas.

rasgos

- El recubrimiento total del pulgar ofrece una mayor protección y una seguridad adicional.
- Muy resistente y duradero con un nivel de corte 2.
- Recubrimiento de látex MicroFinish® que aporta comodidad, flexibilidad y destreza sin sacrificar la robustez del guante, proporcionando un agarre eficaz en cualquier situación húmeda o seca y una protección moderada al corte.
- El forro sin costuras, con galga 10 y diseño ergonómico, asegura la máxima comodidad y la mínima fatiga en las manos.



codigo	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
300 PR	Palma y dedo pulgar látex con MicroFinish®	Marrón	Galga 10	S - 24 cm M - 25 cm L - 26 cm XL - 27 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 72 pares/caja

POWER GRAB® THERMO



300 TH

USOS

- Trabajos en construcción y albañilería, canteras.
- Recogida de residuos.
- Mantenimiento.
- Carretilleros, carga y descarga.
- Trabajos en exterior donde la climatología sea fría.



MicroFinish™

Los canales MicroFinish® repelen los líquidos y se adhieren firmemente a las superficies gracias a la acción de miles de microventosas.



300 TH 300 THY

Guante de poliéster/algodón sin costuras con recubrimiento de látex MicroFinish® e interior de vulrizo.



Cat. II



EN 388



EN 511



300 THY



300 TH

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
300 TH	Palma y dedo pulgar con látex MicroFinish®	Naranja	Galga 10	S - 24 cm M - 25 cm L - 26 cm XL - 27 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete
300 THY		Amarillo				72 pares/caja

POWER GRAB® KEV4



300 KL4

Guante anticorte de Kevlar® sin costuras recubierto de látex MicroFinish® en palma.



TOWA®

USOS

- Trabajos que impliquen riesgo de corte medio/alto.
- Manipulación de vidrio.
- Industria del automóvil.
- Construcción.



MicroFinish™

Los canales MicroFinish® repelen los líquidos y se adhieren firmemente a las superficies gracias a la acción de miles de microventosas.

rasgos

- Ergonómico, se ajusta perfectamente a la mano evitando la fatiga de ésta en gran medida.
- Recubrimiento de látex MicroFinish® que aporta comodidad, flexibilidad y destreza sin sacrificar la robustez del guante, proporcionando un agarre eficaz en cualquier situación húmeda o seca y una protección moderada al corte.
- Protección al corte alta, de nivel 4, proporcionada por la fibra aramida Kevlar®.
- Dedo pulgar totalmente recubierto, ofrece una protección adicional.
- Puño elástico de color identificando cada talla.



código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
300 KL4	Palma y dedo pulgar con látex MicroFinish®	Amarillo/Azul	Galga 10	S - 24 cm M - 25 cm L - 26 cm XL - 27 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 72 pares/caja

KEVLAR® es una marca registrada de DuPont de Nemours and company.

ACTIV GRIP® ADVANCE



581

Guante de Nylon® sin costuras con recubrimiento de nitrilo MicroFinish®.



Cat. II



EN 388

3 1 2 1

USOS

- Montaje.
- Industria de la automoción.
- Industria mecánica.
- Manipulación de materiales aceitados en general.



MicroFinish™

Los canales MicroFinish® repelen los líquidos y se adhieren firmemente a las superficies gracias a la acción de miles de microventosas.

rasgos

- Ergonómico, se ajusta perfectamente a la mano evitando la fatiga de esta en gran medida.
- Recubrimiento de nitrilo MicroFinish® que aporta comodidad, flexibilidad y destreza sin sacrificar la robustez del guante, proporcionando un agarre eficaz en cualquier situación húmeda o seca y una protección moderada al corte.
- Excelente en la manipulación que requiera un tacto elevado.
- Puño elástico de color para identificar las diferentes tallas.



código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
581	Nitrilo MicroFinish®	Negro	Galga 13	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 144 pares/caja

ACTIV GRIP® ADVANCE



156

Guante de látex MicroFinish® sin costuras sobre soporte de algodón.

EN 388
2 2 3 1

TOWA®

USOS

- Montajes.
- Trabajos en agricultura.
- Taller.
- Pesca.
- Jardinería.
- Uso general.



MicroFinish™

Los canales MicroFinish® repelen los líquidos y se adhieren firmemente a las superficies gracias a la acción de miles de microventosas.

rasgos

- Recubrimiento de látex MicroFinish® que aporta comodidad, flexibilidad y destreza sin sacrificar la robustez del guante, proporcionando un agarre eficaz en cualquier situación húmeda o seca y una protección moderada al corte.
- Soporte de algodón en galga 15, que proporciona un gran confort.
- Excelente en la manipulación que requiera un tacto elevado.
- Evita la fatiga en las manos.



codigo	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
156	Latéx MicroFinish®	Verde	Galga 15	30 cm	XS/6 S/7 M/8 L/9	12 pares/paquete 72 pares/caja

ACTIV GRIP® SERIES



566

USOS

- Montajes.
- Trabajos de campo y de taller.
- Manejo de metales.
- Pesca.
- Operaciones con maquinaria.
- Trabajos con materiales aceitados.



MicroFinish™

Los canales MicroFinish® repelen los líquidos y se adhieren firmemente a las superficies gracias a la acción de miles de microventosas.



567



565

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
565	Superficie de nitrilo con tecnología MicroFinish®	Verde	Galga 13	25,5 cm	M/8 L/9	12 pares/paquete 72 pares/caja
566	Superficie de nitrilo con tecnología MicroFinish®	Verde	Galga 13	30,5 cm	S/7 M/8 L/9	12 pares/paquete 72 pares/caja
567	Superficie de nitrilo con tecnología MicroFinish®	Verde	Galga 13	63,5 cm	S/7 M/8 L/9	12 pares/paquete 72 pares/caja

ACTIV GRIP® ADVANCE KEV

581 KV

Guante anticorte de Kevlar® sin costuras recubierto de nitrilo MicroFinish® en palma.



TOWA®

USOS

- Trabajos que impliquen riesgo de corte moderado-medio.
- Manipulación de vidrio.
- Industria del automóvil.
- Construcción.
- Ensamblaje de piezas.
- Operaciones con máquinas en ambientes aceitados.



MicroFinish™

Los canales MicroFinish® repelen los líquidos y se adhieren firmemente a las superficies gracias a la acción de miles de microventosas.

rasgos

- Recubrimiento de nitrilo MicroFinish® que aporta comodidad, flexibilidad y destreza sin sacrificar la robustez del guante, proporcionando un agarre eficaz en cualquier situación húmeda o seca y una protección moderada al corte.
- Protección media al corte, de nivel 3, según EN388 por la fibra Kevlar®.
- Excelente en la manipulación que requiera un tacto elevado.



codigo	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
581 KV	Nitrilo MicroFinish®	Amarillo/Negro	Galga 13	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 144 pares/caja

KEVLAR® es una marca registrada de DuPont de Nemours and company.

OR SERIES



USOS

- Siderurgia.
- Montajes.
- Manejo de maquinaria.
- Operaciones de abastecimiento de agua.
- Trabajos de mecanizado, pintura.
- Explotación forestal y pesca.

EN374-3	Código de letra	Ref.655	Ref.656	Ref.657
Metanol	A	2	2	2
n-Heptano	J	2	2	2
Hidróxido sódico	K	6	6	6

rasgos

- Su diseño ergonómico y su acabado rugoso convierten el manejo de materiales húmedos o resbaladizos en algo más seguro y sencillo.
- Forro sin costuras, más confortable.
- Composición blanda para una buena flexibilidad en condiciones frías.
- Tratamiento antibacteriano.
- Película vinílica antideslizante, incluso en superficies grasas.
- Modelo 657 con manguito termosellado.
- La serie 651 es algo menos gruesa que la serie 655/656 y 657.



651



657



656

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
651	Rugoso	Naranja	Galga 13	30,5 cm	S/7	12 pares/paquete 72 pares/caja
655	Rugoso	Azul		25,5 cm	M/8 L/9	
656	Rugoso	Azul		30,5 cm	XL/10	
657	Rugoso	Azul		63,5 cm	S/7 M/8 L/9	

OR SERIES



658 TH

Guante de PVC sin costuras sobre soporte de algodón con guante extraíble interior térmico.



TOWA®

USOS

- Pesca.
- Armadores.
- Trabajos en el exterior.
- Almacenamiento en cámaras refrigeradas.
- Transporte durante el invierno.
- Servicios públicos, recogida de basuras.
- Almacenes de alimentos perecederos.

rasgos

- Guante con robustez para su uso en invierno, dura más que los guantes de piel.
- Impermeable 100%.
- Resistente a productos químicos.
- Guante interior extraíble de forro térmico, realizado en rizo acrílico que mantiene eficazmente la temperatura de las manos. Muy confortable y de secado rápido.



código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
658 TH	Recubrimiento total de PVC triple capa	Azul Interior naranja	Galga 13	30,5 cm	L/9 XL/10	6 pares/paquete 72 pares/caja

OR SERIES



656 KV

Guante de PVC sin costuras sobre soporte de algodón y Kevlar®.




Cat. II

EN 388
4 3 4 2

TOWA®

USOS

- Manejo de maquinaria.
- Operaciones de abastecimiento de agua.
- Vertederos.
- Recogida de residuos.
- Explotación forestal.
- Fabricación de metal.



rasgos

- Recubrimiento de PVC con un acabado rugoso exclusivo que aporta comodidad, flexibilidad y destreza sin sacrificar la robustez del guante, proporcionando un agarre eficaz en situaciones aceitadas.
- Protección media al corte, nivel 3, proporcionada por la fibra aramida Kevlar®.
- Totalmente estanco con el recubrimiento de PVC y de triple capa.



código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
656 KV	PVC rugoso	Azul	Galga 13	30,5 cm	L/9 XL/10	12 pares/paquete 72 pares/caja

KEVLAR® es una marca registrada de DuPont de Nemours and company.



Suministros Industriales del Tajo, S.A.

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)

Telf: (34) 925 23 22 00

Fax: (34) 925 23 21 47

sitasa@sitasa.com

www.sitasa.com

