



Suministros Industriales del Tajo S.A.

C/ del Río Jarama 52 - 45007, Toledo - Spain

Tel.: 925 23 22 00 - Fax: 925 23 21 47


Email: sitasa@sitasa.com

www.sitasa.com


MEDIDAS RETENES NBR-VITON

STASA


Suministros Industriales del Tajo, S.A.




A




AS




AS-P




A-DUO




AO




B




BS



C



CS













C-MP


MEDIDAS	A	AS	AS-P	AO	A-DUO	B	BS	C	CS	C-MP
4 X 12 X 6	X									
5 X 15 X 6	X									
5 X 16 X 6	X									
6 X 14 X 6	X									
6 X 15 X 4	X									
6 X 16 X 7	X									
6 X 19 X 6	X									
6 X 19 X 7	X									
6 X 22 X 7	X									
7 X 16 X 7	X									
7 X 18 X 8		X								
7 X 22 X 7	X									
8 X 16 X 7	X	X								
8 X 18 X 6	X									
8 X 22 X 7	X	X	X							
8 X 24 X 7	X									
9 X 18 X 8		X								
9 X 20 X 6			X							
9,52 X 22,22 X 6,35	X									
9 X 22 X 7	X									
9 X 24 X 7	X									
9 X 26 X 7	X									
10 X 16,5 X 4	X									
10 X 18 X 4	X									
10 X 19 X 7	X	X								
10 X 20 X 6			X							
10 X 22 X 6	X		X							
10 X 22 X 7	X									
10 X 24 X 7	X									
10 X 26 X 7	X		X							
10 X 30 X 7	X									
11 X 22 X 7	X		X							
11 X 26 X 7	X									
11 X 30 X 7		X								
12 X 18 X 4				X						
12,5 X 19 X 5	X									
12 X 19 X 5	X									
12,5 X 20 X 5	X									
12 X 20 X 5		X								
12,5 X 20 X 6	X									
12 X 22 X 4	X									
12 X 22 X 5	X									
12 X 22 X 6			X							
12,7 X 22,23 X 6,35		X								
12 X 22 X 7	X	X								
12 X 24 X 7	X	X	X							
12 X 24 X 10					X					
12,7 X 26 X 6	X									
12,45 X 26,97 X 6,35	X									
12 X 26 X 8	X									
12 X 28 X 5	X									
12 X 28 X 7	X									
12 X 30 X 7	X									
12 X 32 X 7	X									
12 X 35 X 7	X									
12,5 X 22 X 5	X									
13 X 22 X 5	X									
13 X 30 X 7	X									
13 X 35 X 10	X									
14 X 22 X 4	X									

MEDIDAS RETENES NBR-VITON


MEDIDAS	A	AS	AS-P	AO	A-DUO	B	BS	C	CS	C-MP
14 X 22 X 5		X								
14 X 24 X 5		X								
14 X 24 X 7	X	X	X							
14 X 28 X 7	X									
14 X 30 X 7	X									
14 X 35 X 7	X									
15 X 21 X 5	X									
15 X 24 X 5	X									
15 X 24 X 7	X	X	X							
15 X 25 X 5	X									
15 X 25 X 7			X							
15 X 26 X 7	X	X								
15 X 27 X 7	X									
15 X 28 X 4	X									
15 X 28 X 7					X					
15 X 30 X 4,5	X									
15 X 30 X 7	X									
15 X 30 X 10		X								
15 X 32 X 7	X									
15 X 35 X 6			X							
17 X 35 X 7	X	X								
15 X 35 X 10	X									
15 X 40 X 10	X									
15 X 42 X 7	X									
15 X 42 X 10					X					
16 X 22,2 X 4	X									
16 X 24 X 5	X									
16 X 26 X 7	X									
16 X 28 X 7	X	X	X							
16 X 30 X 7	X									
16 X 32 X 7	X									
16 X 35 X 7	X									
17,46 X 23,81 X 3,18				X						
17,8 X 26,2 X 3,5	X									
17 X 26 X 6	X									
17 X 28 X 6	X		X							
17 X 28 X 7	X		X							
17 X 28 X 8	X					X				
17 X 30 X 5		X								
17 X 30 X 6			X							
17 X 30 X 7	X	X								
17,46 X 31,75 X 7,93					X					
17 X 32 X 7	X									
17 X 35 X 7	X		X							
17 X 35 X 8	X	X								
17 X 37 X 4	X									
17 X 40 X 7	X	X								
17 X 40 X 8,5	X									
18 X 28 X 7	X									
18 X 30 X 5	X									
18 X 30 X 7	X		X							
18 X 32 X 7	X	X								
18 X 35 X 6			X							
18 X 35 X 7	X									
18 X 35 X 10	X		X							
18 X 40 X 7	X									
19 X 27,2 X 5			X							
19 X 30 X 7		X								
19,05 X 31,75 X 6,35		X								
19 X 32 X 10	X									


A

AS

AS-P

A-DUO

AO

B

BS

C

CS

C-MP


MEDIDAS RETENES NBR-VITON




A




AS




AS-P




A-DUO




AO




B




BS



C













CS



C-MP

MEDIDAS	A	AS	AS-P	AO	A-DUO	B	BS	C	CS	C-MP
20,63 X 30,8 X 5,7		X								
20 X 30 X 5	X		X							
20 X 30 X 7	X	X	X							
20 X 32 X 7	X	X								
20 X 35 X 6			X							
20 X 35 X 7	X	X								
20 X 35 X 10	X									
20 X 38 X 7	X									
20 X 40 X 7	X									
20 X 40 X 10	X									
20 X 42 X 6		X								
20 X 42 X 7	X									
20 X 42 X 10	X									
20 X 47 X 7	X	X								
20 X 47 X 10	X					X		X		
20 X 48,4 X 7	X									
20 X 52 X 10	X									
20 X 72 X 10	X									
22 X 32 X 5,5	X									
22 X 32 X 7	X		X							
22 X 35 X 7	X	X								
22 X 35 X 10/13		X								
22,23 X 38,1 X 6,35	X									
22 X 40 X 7	X	X								
22 X 42 X 10						X		X		
22 X 47 X 7	X									
23,81 X 36,51 X 6,35	X									
24,5 X 33 X 5	X									
24 X 35 X 7	X									
24 X 36 X 7	X	X								
24 X 37 X 7	X									
24 X 40 X 7	X	X	X							
24,5 X 40 X 8,5	X									
24 X 40 X 10	X									
24 X 47 X 7	X									
25 X 35 X 6			X							
25 X 35 X 7	X	X								
25 X 37 X 5	X									
25 X 38 X 7	X									
25 X 40 X 7	X	X	X							
25 X 40 X 8		X			X					
25 X 40 X 10	X									
25 X 40 X 10/9,5					X					
25 X 42 X 7	X	X								
25 X 42 X 8,5	X									
25 X 42 X 10	X	X								
25,4 X 44,45 X 9,53	X									
25 X 45 X 10	X									
25 X 46 X 7	X									
25 X 47 X 7	X	X								
25 X 47 X 10	X	X								
25 X 47 X 12					X					
25 X 50 X 10		X								
25 X 52 X 5	X									
25 X 52 X 7	X	X								
25 X 52 X 8	X									
25 X 52 X 10	X	X				X		X		
25 X 52 X 15					X					
25 X 62 X 7		X								
25 X 62 X 10	X	X								


MEDIDAS	A	AS	AS-P	AO	A-DUO	B	BS	C	CS	C-MP
26 X 35 X 7	X									
26 X 36 X 7	X									
26 X 37 X 7	X									
26 X 42 X 7	X									
26 X 47 X 7	X									
26 X 50 X 10	X									
26 X 50 X 12						X		X		
26 X 52 X 10		X								
26,5 X 47 X 7	X									
27 X 37 X 7	X									
27 X 42 X 7			X							
28 X 38 X 7										
27 X 51 X 10		X								
28,58 X 38,1 X 6,35	X									
28 X 38 X 7	X	X								
28 X 40 X 7	X	X	X							
28 X 40 X 10	X									
28,58 X 41,28 X 9,52		X								
28 X 42 X 10	X									
28,57 X 45,24 X 6,35		X								
28 X 47 X 7	X									
28 X 47 X 10	X									
28 X 50 X 10	X									
28 X 52 X 7	X									
28 X 57 X 12	X									
29 X 40 X 7	X									
30 X 40 X 5	X									
30 X 40 X 7	X	X	X							
30 X 42 X 6			X							
30 X 42 X 7	X	X								
30 X 42 X 8		X								
30 X 44 X 10	X									
30 X 45 X 8	X									
30 X 47 X 6	X									
30 X 47 X 7	X	X	X							
30 X 47 X 10	X									
30 X 50 X 7	X		X							
30 X 50 X 10	X					X		X		
30 X 50 X 12						X		X		
30 X 52 X 4	X									
30 X 52 X 7	X	X								
30 X 52 X 10	X	X								
30 X 55 X 7	X									
30 X 55 X 10	X	X								
30 X 56 X 12						X		X		
30 X 60 X 10	X									
30 X 62 X 7	X	X								
30 X 62 X 10	X	X				X		X		
30 X 72 X 10	X									
31,75 X 41,27 X 6,35		X								
31,75 X 50,8 X 10					X					
31,75 X 53,38 X 11,11							X		X	
32 X 42 X 7	X									
32 X 44 X 7			X							
32 X 45 X 7	X	X								
32 X 47 X 7	X		X							
32 X 50 X 8	X					X		X		
32 X 50 X 10	X									
32 X 52 X 7	X	X								
32 X 62 X 10		X								




MEDIDAS RETENES NBR-VITON

STASA


Suministros Industriales del Tajo, S.A.




A




AS




AS-P




A-DUO




AO




B




BS



C



CS













C-MP

MEDIDAS	A	AS	AS-P	AO	A-DUO	B	BS	C	CS	C-MP
32 X 70 X 8	X									
33 X 45 X 10		X								
33 X 47 X 11	X									
33 X 50 X 6		X								
33 X 72 X 12						X		X		
34 X 46 X 10	X									
34 X 50 X 10	X									
34 X 52 X 10	X									
34,92 X 53,38 X 11,11							X			X
34,92 X 57,15 X 9,53						X		X		
34,92 X 60,32 X 12,7	X									
35 X 45 X 7	X									
35 X 45 X 10	X									
35 X 47 X 4,5	X									
35 X 47 X 7	X	X	X							
35 X 47 X 10			X							
35 X 50 X 7	X		X							
35 X 50 X 8		X								
35 X 50 X 10	X									
35 X 52 X 6		X	X							
35 X 52 X 7	X	X								
35 X 52 X 10	X									
35 X 53 X 8	X									
35 X 55,5 X 9	X									
35 X 55 X 9		X								
35 X 55 X 10	X									
35 X 56 X 10	X	X								
35,2 X 57,3 X 12,7						X		X		
35 X 60 X 10	X									
35 X 62 X 7			X							
35 X 62 X 8		X								
35 X 62 X 10	X	X								
35 X 67 X 7	X									
35 X 68 X 10		X								
35 X 70 X 12							X		X	
35 X 72 X 10	X	X								
35 X 72 X 12						X		X		
35 X 80 X 10		X								
36 X 47 X 7	X	X								
36 X 50 X 7	X									
36 X 50 X 10	X									
36 X 52 X 7	X									
36 X 62 X 7	X									
36 X 63 X 12							X		X	
38 X 50 X 6			X							
38 X 50 X 7	X									
38,1 X 50,29 X 12,7	X									
38 X 52 X 7	X	X								
38 X 54 X 10		X								
38 X 55 X 7 X										
38,1 X 60,32 X 9,52		X								
38 X 62 X 7	X	X	X							
38 X 62 X 10	X									
38 X 72 X 10	X	X								
39,69 X 61,9 X 11,9						X		X		
39,69 X 63,5 X 12						X		X		
40,08 X 50,85 X 4,1	X									
40 X 50 X 7		X								
40 X 52 X 5			X							
40 X 52 X 7	X	X	X							

MEDIDAS RETENES NBR-VITON


MEDIDAS	A	AS	AS-P	AO	A-DUO	B	BS	C	CS	C-MP
32 X 70 X 8	X									
33 X 45 X 10		X								
33 X 47 X 11	X									
33 X 50 X 6		X								
33 X 72 X 12						X		X		
34 X 46 X 10	X									
34 X 50 X 10	X									
34 X 52 X 10	X									
34,92 X 53,38 X 11,11							X		X	
34,92 X 57,15 X 9,53						X		X		
34,92 X 60,32 X 12,7	X									
35 X 45 X 7	X									
35 X 45 X 10	X									
35 X 47 X 4,5	X									
35 X 47 X 7	X	X	X							
35 X 47 X 10			X							
35 X 50 X 7	X		X							
35 X 50 X 8		X								
35 X 50 X 10	X									
35 X 52 X 6		X	X							
35 X 52 X 7	X	X								
35 X 52 X 10	X									
35 X 53 X 8	X									
35 X 55,5 X 9	X									
35 X 55 X 9		X								
35 X 55 X 10	X									
35 X 56 X 10	X	X								
35,2 X 57,3 X 12,7						X		X		
35 X 60 X 10	X									
35 X 62 X 7			X							
35 X 62 X 8		X								
35 X 62 X 10	X	X								
35 X 67 X 7	X									
35 X 68 X 10		X								
35 X 70 X 12							X		X	
35 X 72 X 10	X	X								
35 X 72 X 12						X		X		
35 X 80 X 10		X								
36 X 47 X 7	X	X								
36 X 50 X 7	X									
36 X 50 X 10	X									
36 X 52 X 7	X									
36 X 62 X 7	X									
36 X 63 X 12							X		X	
38 X 50 X 6			X							
38 X 50 X 7	X									
38,1 X 50,29 X 12,7	X									
38 X 52 X 7	X	X								
38 X 54 X 10		X								
38 X 55 X 7 X										
38,1 X 60,32 X 9,52		X								
38 X 62 X 7	X	X	X							
38 X 62 X 10	X									
38 X 72 X 10	X	X								
39,69 X 61,9 X 11,9						X		X		
39,69 X 63,5 X 12						X		X		
40,08 X 50,85 X 4,1	X									
40 X 50 X 7		X								
40 X 52 X 5			X							
40 X 52 X 7	X	X	X							


A

AS

AS-P

A-DUO

AO

B

BS

C

CS

C-MP


MEDIDAS RETENES NBR-VITON

STIASA


Suministros Industriales del Tajo, S.A.




A




AS




AS-P




A-DUO




AO




B




BS



C











CS




C-MP


MEDIDAS	A	AS	AS-P	AO	A-DUO	B	BS	C	CS	C-MP
40 X 55 X 7	X	X	X							
40 X 55 X 8	X	X								
40 X 55 X 10	X									
40 X 56 X 6			X							
40 X 56 X 8	X	X								
40 X 58 X 10	X	X								
40 X 60 X 10	X	X	X							
40 X 62 X 6			X							
40 X 62 X 7	X	X								
40 X 62 X 10	X	X					X		X	
40 X 63 X 10	X									
40 X 63,5 X 12,5						X		X		
40 X 65 X 10	X									
40 X 68 X 8	X									
40 X 68 X 10	X	X								
40 X 70 X 10	X									
40 X 72 X 7	X									
40 X 72 X 10	X						X		X	
40 X 80 X 10	X	X								
40 X 82,57 X 13						X		X		
40 X 90 X 9						X		X		
40 X 90 X 10	X									
40 X 95 X 10						X		X		
41,28 X 63,65 X 7,95						X		X		
41,27 X 66,67 X 9,52	X									
42 X 52 X 8		X								
42 X 55 X 8	X									
42 X 56 X 7	X	X								
42 X 58 X 10	X									
42 X 62 X 7	X									
42 X 62 X 8	X		X							
42 X 62 X 10	X	X								
42 X 65 X 8						X		X		
42 X 65 X 10	X									
42 X 72 X 8	X									
42 X 72 X 10	X									
42 X 72 X 12						X		X		
42,67 X 76,2 X 9,65						X		X		
43 X 54 X 9		X								
43 X 55 X 9		X								
44 X 55 X 10					X					
44,45 X 68,32 X 19,4					X					
44,45 X 76,2 X 9,53						X		X		
45 X 55 X 7	X		X							
45 X 56 X 7	X									
45 X 57 X 10		X								
45 X 58 X 6			X							
45 X 58 X 7		X	X							
45 X 60 X 7	X	X								
45 X 60 X 8	X	X								
45 X 60 X 10/13		X								
45 X 62 X 7			X							
45 X 62 X 8	X									
45 X 62 X 10	X	X				X		X		
45 X 64 X 12							X		X	
45 X 65 X 7			X							
45 X 65 X 8	X	X	X							
45 X 65 X 10	X	X				X		X		
45 X 66 X 10	X									
45 X 68 X 10	X									

MEDIDAS	A	AS	AS-P	AO	A-DUO	B	BS	C	CS	C-MP
45 X 72 X 7	X									
45 X 72 X 8	X									
45 X 72 X 10	X									
45 X 75 X 8	X	X								
45 X 75 X 10		X								
45 X 80 X 10	X	X								
45 X 80 X 13	X									
45 X 85 X 10		X								
45 X 90 X 10		X				X		X		
45 X 100 X 10	X									
46,8 X 61,3 X 4	X									
46 X 64 X 8	X									
46 X 64 X 14		X								
47 X 58 X 6	X									
47 X 62 X 7										
47 X 65 X 10			X							
47,62 X 73,02 X 7,93			X			X		X		
47,62 X 76,02 X 7,93						X		X		
47,62 X 80,96 X 11						X		X		
47,62 X 90,96 X 11						X		X		
47 X 67 X 10		X								
47 X 75 X 12						X		X		
48 X 62 X 8	X									
48 X 65 X 10	X	X								
48 X 67 X 10		X								
48 X 68 X 10		X								
48 X 72 X 8	X									
48 X 72 X 10	X									
48 X 80 X 10	X									
49,2 X 79,38 X 9,65						X		X		
49,5 X 60 X 8	X									
49 X 65 X 10	X									
50 X 65 X 8	X	X	X							
50 X 65 X 10	X									
50 X 68 X 8	X	X	X							
50 X 68 X 10	X	X								
50 X 70 X 10	X	X				X		X		
50 X 70 X 12	X									
50 X 72 X 7			X							
50 X 72 X 8	X	X								
50 X 72 X 8/10			X							
50 X 72 X 10	X	X								
50 X 72 X 12		X								
50 X 72 X 14					X					
50,4 X 76,2 X 12,7							X		X	
50,8 X 69,85 X 12,7						X		X		
50,8 X 76,2 X 10					X			X		
50,8 X 76,2 X 12,7						X		X		
50 X 80 X 8	X	X								
50 X 80 X 10	X	X	X			X		X		
50 X 90 X 10		X								
50 X 90 X 13						X		X		
50 X 95 X 10						X		X		
50 X 110 X 12	X									
52 X 68 X 8	X	X								
52 X 72 X 8	X									
52 X 76 X 13	X									
52 X 80 X 13						X		X		
52,38 X 80,96 X 11,43	X									
52 X 85 X 10	X									



A

AS

AS-P

A-DUO

AO

B

BS

C

CS

C-MP


MEDIDAS RETENES NBR-VITON




A




AS




AS-P




A-DUO




AO




B




BS



C



CS













C-MP


MEDIDAS	A	AS	AS-P	AO	A-DUO	B	BS	C	CS	C-MP
54 X 80 X 10						X		X		
54 X 90 X 13	X									
55 X 68 X 7			X							
55 X 68 X 8	X									
55 X 70 X 8	X		X							
55 X 70 X 10	X									
55 X 72 X 7			X							
55 X 72 X 8	X	X								
55 X 72 X 8/8,5			X							
55 X 72 X 10	X	X								
55 X 75 X 10	X									
55 X 75 X 12	X									
55 X 80 X 5	X									
55 X 80 X 6	X									
55 X 80 X 8	X	X				X		X		
55 X 80 X 10	X						X		X	
55 X 80 X 13						X		X		
55 X 85 X 8	X									
55 X 90 X 8	X	X								
55 X 90 X 10	X									
55 X 100 X 10		X								
55 X 100 X 12	X									
55 X 100 X 13	X									
55,56 X 77,79 X 9,53						X		X		
56 X 70 X 8	X									
56 X 72 X 8	X		X							
56 X 80 X 8	X									
56 X 85 X 8	X									
57,15 X 74,42 X 12,7						X		X		
57,15 X 76,2 X 11,1						X		X		
57,15 X 76,2 X 12,7							X		X	
57,15 X 79,38 X 9,65						X		X		
57,15 X 85,09 X 11,9						X		X		
57,15 X 92,07 X 11,11						X		X		
57,94 X 84,93 X 7,93	X									
57 X 85 X 12							X		X	
58 X 72 X 8	X									
58 X 75 X 12						X		X		
58 X 80 X 8	X									
58 X 80 X 0		X								
58 X 90 X 10	X									
58 X 90 X 13						X		X		
60 X 70 X 7	X									
60 X 70 X 10				X						
60 X 75 X 8	X	X	X			X		X		
60 X 80 X 7		X	X							
60 X 80 X 8	X					X	X	X	X	
60 X 80 X 10	X	X			X					
60 X 80 X 12						X		X		
60 X 85 X 8	X									
60 X 85 X 10	X	X				X		X		
60 X 85 X 13						X		X		
60 X 85,1 X 12						X		X		
60,02 X 88,9 X 12,7						X		X		
60,33 X 88,9 X 12,7		X								
60 X 90 X 7			X							
60 X 90 X 8	X	X								
60 X 90 X 10	X	X								
60 X 110 X 13	X					X		X		
60 X 140 X 15		X								

MEDIDAS RETENES NBR-VITON


MEDIDAS	A	AS	AS-P	AO	A-DUO	B	BS	C	CS	C-MP
62 X 80 X 12						X		X		
62 X 82 X 10						X		X		
62 X 85 X 7			X							
62 X 85 X 10	X									
62 X 90 X 10	X	X								
62 X 100 X 12	X									
63 X 80 X 9		X								
63 X 85 X 10						X		X		
63,5 X 85,72 X 6,35		X					X		X	
63,5 X 85,72 X 12,7							X		X	
63 X 85 X 10	X									
63 X 90 X 10	X									
63 X 90 X 13						X		X		
64 X 80 X 8	X					X		X		
64 X 85 X 13						X		X		
65 X 75 X 8		X								
65 X 80 X 7			X							
65 X 80 X 8	X									
65 X 80 X 10		X								
65 X 85 X 8	X		X							
65 X 85 X 10	X	X				X		X		
65,09 X 88,9 X 12,7		X								
65 X 90 X 10		X	X			X		X		
65 X 90 X 12						X	X	X	X	
65 X 95 X 10	X									
65 X 100 X 10	X	X								
65 X 125 X 12	X									
66 X 90 X 10						X		X		
66 X 95 X 14						X		X		
68 X 90 X 10	X		X			X	X	X	X	
68 X 100 X 10	X									
68 X 100 X 12						X		X		
68 X 110 X 13						X		X		
68,26 X 95,25 X 12,7						X		X		
70 X 81,5 X 6				X						
70 X 85 X 8	X	X								
70 X 85 X 10	X									
70 X 88 X 10							X		X	
70 X 90 X 7			X							
70 X 90 X 10	X	X	X		X	X	X	X	X	
70 X 90 X 13						X		X		
70 X 95 X 12		X					X		X	
70 X 95 X 13	X									
70 X 100 X 10	X	X	X			X		X		
70 X 110 X 10		X								
70 X 110 X 12	X	X								
70 X 120 X 12	X					X		X		
70 X 120 X 13						X		X		
70 X 150 X 12	X									
72 X 85 X 10	X									
72 X 90 X 10	X						X		X	
72 X 95 X 10	X					X		X		
72 X 95 X 12	X						X		X	
72 X 95 X 13						X		X		
72 X 100 X 10	X	X			X					
72 X 110 X 12	X									
73,03 X 98,43 X 11,11						X		X		
73,03 X 101,6 X 9,53						X		X		
75 X 90 X 8	X	X								
75 X 90 X 10	X		X							




MEDIDAS RETENES NBR-VITON




A




AS




AS-P




A-DUO




AO




B




BS



C



CS













C-MP

MEDIDAS	A	AS	AS-P	AO	A-DUO	B	BS	C	CS	C-MP
70 X 95 X 9		X								
75 X 95 X 10	X		X							
75 X 95 X 12	X									
75 X 100 X 10	X	X				X		X		
75 X 100 X 13							X		X	
75 X 105 X 12							X		X	
75 X 110 X 12	X	X								
75 X 115 X 13							X		X	
75 X 120 X 12	X									
75 X 130 X 13	X									
76 X 100 X 16		X								
76,2 X 98,43 X 11,11						X		X		
76,2 X 104,78 X 12,7					X					
78 X 90 X 8	X									
78 X 95 X 13						X		X		
78 X 100 X 10	X									
78 X 110 X 12	X									
79,38 X 117,48 X 12,7						X		X		
80 X 95 X 8				X						
80 X 90 X 12				X						
80 X 100 X 7			X							
80 X 100 X 10	X	X				X	X	X	X	
80 X 100 X 12					X		X		X	
80 X 100 X 13		X				X		X		
80 X 105 X 10	X									
80 X 105 X 13	X									
80 X 108 X 10							X		X	
80 X 110 X 10	X	X								
80 X 110 X 13							X		X	
80 X 110 X 14						X		X		
80,96 X 120,65 X 12,7		X								
80 X 125 X 10		X								
82 X 105 X 10/12	X	X								
82 X 105 X 13						X		X		
82,55 X 107,95 X 9,52							X		X	
82,55 X 107,95 X 15,87						X		X		
83,5 X 105 X 13						X		X		
84 X 105 X 13						X		X		
84 X 110 X 12						X		X		
85 X 105 X 8	X									
85 X 105 X 12			X							
85 X 105 X 13	X									
85 X 110 X 12	X	X					X		X	
85 X 110 X 13						X		X		
85 X 110 X 15						X		X		
85 X 120 X 7,5			X							
85 X 120 X 12	X	X				X		X		
85 X 120 X 15						X		X		
85 X 125 X 13						X		X		
85 X 130 X 12	X	X								
85 X 140 X 12	X	X								
85,73 X 114,3 X 11,11						X		X		
87 X 110 X 10						X	X	X	X	
88 X 105 X 12	X									
88 X 110 X 12	X									
88 X 140 X 12	X									
88 X 150,5 X 13	X									
88 X 120 X 10						X		X		
88 X 120 X 13						X		X		
88,9 X 114,3 X 11,9						X		X		

MEDIDAS RETENES NBR-VITON


MEDIDAS	A	AS	AS-P	AO	A-DUO	B	BS	C	CS	C-MP
88,9 X 127,12 X 12,7	X									
89 X 120 X 13						X		X		
90 X 110 X 8						X		X		
90 X 110 X 12	X	X	X			X		X		
90 X 110 X 13	X					X		X		
90 X 115 X 9	X									
90 X 115 X 13						X		X		
90 X 118 X 12							X		X	
90 X 120 X 12	X					X		X		
90 X 120 X 13	X	X								
90 X 125 X 12			X							
90 X 120 X 15						X	X	X	X	
90 X 130 X 12	X	X								
90 X 130 X 13	X						X		X	
90 X 160 X 12	X									
90,09 X 119,86 X 24,34						X		X		
92,08 X 111,13 X 11,1		X								
92,08 X 117,48 X 15,88						X		X		
92 X 120 X 10							X		X	
92 X 120 X 13	X					X		X		
92,2 X 126,7 X 11,6						X		X		
93 X 130,2 X 10						X		X		
93,66 X 142,87 X 12,7						X		X		
95 X 110 X 10	X									
95 X 115 X 9						X		X		
95 X 115 X 10						X		X		
95 X 115 X 13						X		X		
95 X 120 X 12	X	X				X		X		
95 X 120 X 13			X				X		X	
95 X 120 X 15						X		X		
95 X 125 X 10		X								
95 X 125 X 12	X	X				X		X		
95 X 130 X 13		X				X		X		
95 X 130 X 15							X		X	
95 X 133 X 14						X		X		
95,25 X 120,65 X 9,52						X		X		
95,25 X 127 X 11						X		X		
96 X 112 X 10	X									
98 X 120 X 12						X		X		
98 X 125 X 10	X									
98 X 125 X 13						X		X		
98,4 X 125 X 13						X		X		
100 X 120 X 12	X	X	X			X		X		
100 X 125 X 12	X									
100 X 125 X 13							X		X	
100 X 130 X 12	X	X								
100 X 130 X 13					X	X		X		
100 X 130 X 14	X									
100 X 136,53 X 12,7						X		X		
100 X 150 X 13		X								
100 X 160 X 12	X									
100 X 165 X 15						X		X		
100 X 180 X 13	X									
101,6 X 127 X 12,7						X	X	X	X	
101,6 X 136,68 X 11,13						X		X		
101,6 X 139,7 X 12,7							X		X	
101,6 X 139,7 X 14,29						X		X		
101,6 X 146,05 X 14,28						X		X		
102 X 115 X 10		X								
102 X 125 X 13						X		X		


A

AS

AS-P

A-DUO

AO

B

BS

C

CS

C-MP


MEDIDAS RETENES NBR-VITON

STIASA


Suministros Industriales del Tajo, S.A.




A




AS




AS-P




A-DUO




AO




B




BS



C



CS













C-MP

MEDIDAS	A	AS	AS-P	AO	A-DUO	B	BS	C	CS	C-MP
104 X 130 X 10	X									
104 X 140 X 13						X		X		
105 X 125 X 13	X	X								
105 X 130 X 12	X	X								
105 X 130 X 13						X		X		
105 X 130 X 15	X					X		X		
105 X 135 X 15		X								
105 X 140 X 12	X		X							
105 X 150 X 15						X		X		
105 X 160 X 12							X		X	
106,4 X 130 X 10						X		X		
107,95 X 139,7 X 14,28						X		X		
108 X 130 X 13						X		X		
108 X 133,4 X 13						X		X		
108 X 140 X 13						X		X		
110 X 130 X 8	X									
110 X 130 X 12	X	X	X			X		X		
110 X 130 X 13	X									
110 X 130 X 14,5	X									
110 X 135 X 12	X									
110 X 140 X 10	X									
110 X 140 X 12	X	X				X		X		
110 X 140 X 13	X					X	X	X	X	
110 X 140 X 15						X		X		
110 X 150 X 13						X		X		
110 X 150 X 15						X		X		
110 x 152 x 15						X		X		
111,25 x 136,65 x 12,7						X		X		
112 X 130 X 12						X		X		
112 X 140 X 13						X		X		
112 X 200 X 10						X		X		
113 X 140 X 13						X		X		
114,3 X 139,7 X 12,7						X		X		
114,3 X 146,05 X 15,88						X		X		
115 X 140 X 10	X									
115 X 140 X 12	X	X								
115 X 140 X 13						X		X		
115 X 145 X 16							X		X	
115 X 150 X 12	X									
115 X 150 X 13						X		X		
115 X 150 X 16						X		X		
117,47 X 152,4 X 12,7							X		X	
118 X 150 X 12							X		X	
118 X 150 X 15					X					
119 X 140 X 15						X		X		
120 X 140 X 10						X		X		
120 X 140 X 13	X		X			X	X	X	X	
120 X 150 X 12	X	X	X							
120 X 150 X 13	X					X		X		
120 X 150 X 15		X	X			X		X		
120 X 152 X 16						X		X		
120 X 155 X 16							X		X	
120 X 160 X 12	X									
120 X 160 X 13						X		X		
120 X 160 X 15	X									
122 X 150 X 15						X		X		
124 X 150 X 15						X		X		
125 X 140 X 10	X									
125 X 143 X 13		X								
125 X 150 X 10							X		X	

MEDIDAS RETENES NBR-VITON


MEDIDAS	A	AS	AS-P	AO	A-DUO	B	BS	C	CS	C-MP
125 X 150 X 13						X		X		
125 X 150 X 15							X		X	
125 X 155 X 12	X	X								
125 X 160 X 12	X									
125 X 162 X 12							X		X	
125 X 162 X 15						X		X		
127 X 152,4 X 12,7	X					X		X		
127 X 165,1 X 12,7						X		X		
128 X 146 X 13,5		X								
128 X 150 X 13	X									
128 X 150 X 15						X		X		
128 X 158 X 20	X									
128 X 160 X 12						X		X		
128 X 160 X 15						X		X		
130 X 150 X 10	X									
130 X 150 X 12		X								
130 x 150 x 14						X		X		
130 X 150 X 15		X								
130 x 155 x 12						X		X		
130 X 160 X 12	X	X	X			X		X		
130 X 160 X 13	X					X		X		
130 X 160 X 15	X	X				X	X	X	X	
130 X 170 X 12	X									
130 X 170 X 13	X									
130 X 170 X 15						X		X		
130 X 170 X 16						X		X		
132 X 160 X 13						X		X		
132,5 X 155,6 X 13	X									
133,35 X 158,75 X 12,7						X		X		
133,35 X 158,75 X 14,29						X		X		
133,35 X 165,1 X 12,7						X		X		
135 X 160 X 12	X									
135 X 160 X 13						X		X		
135 X 160 X 15		X								
135 X 170 X 15	X					X		X		
138 X 160 X 15						X		X		
139,7 X 165,1 X 12,7						X	X	X	X	
139,7 X 174,6 X 14,28						X		X		
140 X 160 X 13							X		X	
140 X 165 X 12	X					X		X		
140 X 165 X 12,5						X		X		
140 X 165 X 15						X		X		
140 X 170 X 12	X	X				X	X	X	X	
140 X 170 X 15	X	X	X							
140 X 180 X 12	X	X								
140 X 180 X 13	X									
140 X 180 X 15	X									
140 X 167 X 13		X								
140 X 190 X 15						X		X		
143 X 170 X 10						X		X		
144,8 X 175 X 12						X		X		
145 X 165 X 15						X		X		
145 X 170 X 10						X		X		
140 X 175 X 13						X		X		
145 X 170 X 15	X	X								
145 X 175 X 15	X	X								
145 X 180 X 12	X									
145 X 180 X 13	X									
145 X 180 X 14	X									




MEDIDAS RETENES NBR-VITON

SITASA


Suministros Industriales del Tajo, S.A.




A




AS




AS-P




A-DUO




AO




B




BS



C



CS













C-MP

MEDIDAS	A	AS	AS-P	AO	A-DUO	B	BS	C	CS	C-MP
146,05 X 168,27 X 19,05							X		X	
146,05 X 171,45 X 12,7						X		X		
146,05 X 174,5 X 12,7						X		X		
146 X 170 X 15						X		X		
148 X 170 X 14,5	X									
149 X 170 X 14,5							X		X	
149 X 180 X 15						X		X		
150 X 170 X 12	X							X		
150 X 170 X 15						X		X		
150 X 178 X 12		X								
150 X 180 X 12	X									
150 X 180 X 13	X	X								
150 X 180 X 15	X					X	X	X	X	
150 X 195 X 15						X		X		
150 X 200 X 18							X		X	
152 X 190 X 15						X		X		
152,4 X 182,56 X 19,05						X		X		
152,4 X 187,32 X 32/19		X								
152,4 X 190,7 X 15						X		X		
152 X 195 X 15						X		X		
155 X 175 X 12	X									
155 X 180 X 15						X		X		
155 X 185 X 15		X								
155 X 193,9 X 15,5						X		X		
155 X 200 X 15						X		X		
157 X 190,5 X 16						X		X		
158,8 X 190 X 12						X		X		
158,75 X 190,5 X 12,7						X		X		
158,75 X 196,85 X 15,87						X		X		
159 X 185 X 16						X		X		
160 X 180 X 10		X								
160 X 180 X 15						X		X		
160 X 185 X 10	X					X		X		
160 X 190 X 8			X							
160 X 190 X 13						X		X		
160 X 190 X 15	X	X				X	X	X	X	
160 X 200 X 12	X									
160 X 200 X 14						X		X		
160,33 X 187,32 X 12,7						X		X		
162 X 190 X 10						X		X		
165 X 190 X 8		X								
165 X 190 X 13	X									
165 X 190 X 15							X		X	
165 X 200 X 15	X									
165,1 X 190,5 X 14,29						X		X		
165,1 X 234,95 X 19,05							X		X	
168 X 200 X 12						X		X		
169 X 190 X 10						X		X		
170 X 190 X 15	X					X		X		
170 X 200 X 12	X									
170 X 200 X 13						X		X		
170 X 200 X 15	X	X								
170 X 200 X 16							X		X	
170 X 220 X 15							X		X	
170 X 225 X 16						X		X		
170 X 245 X 16						X		X		
171,4 X 209,5 X 15,8						X		X		
175 X 200 X 10	X									
175 X 200 X 15	X					X		X		
175 X 210 X 14	X									

MEDIDAS RETENES NBR-VITON


MEDIDAS	A	AS	AS-P	AO	A-DUO	B	BS	C	CS	C-MP
177,8 X 203,2 X 15,88						X		X		
177,8 X 222,25 X 19,05						X		X		
178 X 200 X 12						X		X		
179,95 X 209,55 X 18,25						X		X		
180 X 200 X 13	X									
180 X 200 X 15						X		X		
180 X 200 X 16		X								
180 X 210 X 15	X	X				X		X		
180 X 215 X 15						X	X	X	X	
180 X 215 X 16	X									
180 X 220 X 15	X						X		X	
180,97 X 219,3 X 19,05						X		X		
180,98 X 206,38 X 15,88						X		X		
184,15 X 222,25 X 14,5	X					X		X		
185 X 210 X 13						X		X		
185 X 215 X 15						X		X		
185 X 215 X 16	X									
185 X 230 X 16						X		X		
186 X 215,9 X 12						X		X		
186 X 216 X 12						X		X		
188 X 215 X 16						X		X		
190 X 215 X 15		X				X		X		
190 X 215 X 16		X				X		X		
190 X 220 X 12						X	X	X	X	
190 X 220 X 15	X					X		X		
190 X 220 X 16						X		X		
190 X 225 X 16	X	X								
190 X 230 X 16		S					X		X	
190,5 X 215,9 X 15,75						X		X		
190,5 X 222,25 X 15						X		X		
190,5 X 228,6 X 19,05						X		X		
192 X 210 X 10	X									
193,67 X 219,07 X 14,28						X		X		
193,7 X 219,1 X 12,7						X		X		
194,22 X 222 X 12						X		X		
195 X 220 X 16						X		X		
195 X 230 X 15						X		X		
195 X 230 X 16						X		X		
196,85 X 234,95 X 14,28						X		X		
196,85 X 241,3 X 19,05						X		X		
200 X 225 X 12,5						X		X		
200 X 225 X 15	X									
200 X 230 X 13	X									
200 X 230 X 15	X	X				X	X	X	X	
200 X 230 X 16						X		X		
200 X 230 X 18							X		X	
200 X 240 X 15						X	X	X	X	
200 X 240 X 20							X		X	
200 X 250 X 15	X					X		X		
200 X 230 X 16	X									
203 X 230 X 12							X		X	
203 X 230 X 14						X		X		
203,2 X 241,3 X 19,05						X		X		
203,2 X 241,3 X 17,4										X
203,2 X 254 X 15,87							X		X	
205 X 230 X 15						X		X		
205 X 230 X 16						X		X		
205 X 250 X 16						X		X		
207 X 240 X 16		X								
209,6 X 235 X 12,7						X		X		




MEDIDAS RETENES NBR-VITON

SIASA


Suministros Industriales del Tajo, S.A.




A




AS




AS-P




A-DUO




AO




B




BS



C



CS













C-MP

MEDIDAS	A	AS	AS-P	AO	A-DUO	B	BS	C	CS	C-MP
210 X 230 X 16						X		X		
210 X 240 X 15	X									
210 X 240 X 16						X		X		
210 X 250 X 15	X					X	X	X	X	
210 X 250 X 16						X		X		
210 X 250 X 20							X		X	
210 X 260 X 15						X		X		
210 X 260 X 25						X		X		
210 X 290 X 20	X	X								
212,7 X 250,82 X 14,28						X		X		
214 X 241,5 X 15						X		X		
215 X 240 X 12						X		X		
215,9 X 241,3 X 12,7						X		X		
215 X 245 X 16						X		X		
215,9 X 247,65 X 19,05						X		X		
215 X 250 X 15						X		X		
215 X 250 X 16						X		X		
219,1 X 244,5 X 12,7						X		X		
220 X 250 X 12	X									
220 X 250 X 15	X	X				X	X	X	X	
220 X 250 X 18						X	X	X	X	
220 X 250 X 16							X		X	
220 X 255 X 16	X									
220 X 260 X 16	X									
220 X 260 X 18						X		X		
220 X 260 X 22						X	X	X	X	
220 X 270 X 15						X		X		
225 X 250 X 12,5						X		X		
225 X 250 X 13						X		X		
225 X 250 X 16						X		X		
225,43 X 257,18 X 19,05						X		X		
228,6 X 254 X 19,05						X		X		
229 X 255 X 15						X		X		
230 X 260 X 15	X	X				X		X		
230 X 270 X 15						X		X		
230 X 270 X 16						X	X	X	X	
230 X 280 X 15	X									
230 X 280 X 16						X		X		
230 X 285 X 23						X		X		
234,95 X 273,05 X 15,88						X		X		
235 X 270 X 15						X		X		
235 X 270 X 16						X		X		
240 X 270 X 15	X					X	X	X	X	
240 X 270 X 16						X		X		
240 X 275 X 16	X									
240 X 280 X 15	X									
240 X 280 X 16						X		X		
240 X 280 X 20							X		X	
240 X 290 X 16						X		X		
241,3 X 292,1 X 20,6									X	
241,3 X 317,7 X 20,6						X		X		
245 X 270 X 16						X		X		
245 X 285 X 16,5						X		X		
245 X 310 X 25						X		X		
247,65 X 279 X 4 X 15,87						X		X		
247,65 X 282,58 X 19,05						X		X		
250 X 280 X 15	X					X	X	X	X	
250 X 280 X 16						X		X		
250 X 280 X 17							X		X	
250 X 290 X 15						X		X		

MEDIDAS RETENES NBR-VITON


MEDIDAS	A	AS	AS-P	AO	A-DUO	B	BS	C	CS	C-MP
250 X 310 X 25						X		X		
254 X 279,4 X 12,7						X		X		
254 X 292,1 X 19,05						X		X		
254 X 304,8 X 15,88						X		X		
255 X 290 X 16						X		X		
260 X 280 X 16						X		X		
260 X 290 X 16						X	X	X	X	
260 X 290 X 20						X		X		
260 X 300 X 16						X		X		
280 X 290 X 15	X									
260 X 300 X 20	X									
260 X 300 X 20						X	X	X	X	
260 X 310 X 16						X	X	X	X	
260 X 320 X 25						X	X	X	X	
263,53 X 295,28 X 22,23						X		X		
265 X 290 X 16	X					X	X	X	X	
265 X 300 X 16						X		X		
265 X 310 X 16						X		X		
266,7 X 304,8 X 19,05						X	X	X	X	
266,7 X 304,8 X 17,45										X
266,7 X 317,5 X 15,88						X		X		
266,7 X 317,5 X 19,01										X
266,7 X 317,5 X 15,88						X		X		
268 X 300 X 16						X		X		
270 X 300 X 15	X									
270 X 310 X 16						X		X		
270 X 330 X 25						X		X		
272 X 310 X 16						X		X		
273,05 X 323,85 X 25,4						X		X		
275 X 310 X 16						X		X		
279,4 X 304,8 X 12,7						X		X		
279,4 X 330 X 19,05							X		X	
280 X 310 X 15	X									
280 X 310 X 16						X	X	X	X	
280 X 316 X 18						X		X		
280 X 320 X 16						X	X	X	X	
280 X 320 X 20	X	X				X	X	X	X	
280 X 324 X 25						X		X		
280 X 380 X 20						X		X		
280 X 400 X 15						X		X		
285 X 310 X 16						X		X		
285 X 320 X 16						X		X		
285 X 325 X 15						X		X		
285 X 325 X 16						X		X		
285 X 330 X 20						X		X		
285,75 X 323,85 X 19,05						X		X		
285,75 X 336,55 X 23,81	X									
290 X 330 X 15						X		X		
290 X 330 X 16						X		X		
290 X 330 X 18						X		X		
290 X 334 X 20	X					X		X		
290 X 350 X 25						X		X		
295 X 335 X 16						X		X		
295 X 335 X 18						X		X		
298,45 X 336,55 X 22,23						X		X		
300 X 332 X 16						X	X	X	X	
300 X 335 X 18						X		X		
300 X 340 X 16						X		X		
300 X 340 X 18	X	X				X		X		
300 X 340 X 20						X	X	X	X	


A

AS

AS-P

A-DUO

AO

B

BS

C

CS

C-MP


MEDIDAS RETENES NBR-VITON

STASA


Suministros Industriales del Tajo, S.A.




A




AS




AS-P




A-DUO




AO




B




BS



C



CS













C-MP


MEDIDAS	A	AS	AS-P	AO	A-DUO	B	BS	C	CS	C-MP
300 X 344 X 20,5						X		X		
300 X 350 X 18						X		X		
300 X 350 X 19						X		X		
300 X 350 X 20						X		X		
300 X 360 X 18						X		X		
300 X 400 X 18						X		X		
300 X 420 X 20						X		X		
304,8 X 330,2 X 12,7						X		X		
304,8 X 35,6 X 25,4						X		X		
305 X 340 X 18						X		X		
305 X 345 X 20						X		X		
310 X 340 X 15		X								
310 X 350 X 18						X		X		
310 X 370 X 28						X		X		
311,1 X 349,3 X 17,4										X
311 X 361 X 20,64										X
315 X 355 X 16,5						X		X		
315 X 355 X 18						X		X		
315 X 365 X 20						X		X		
317,5 X 349,25 X 19,5						X		X		
318 X 360 X 18						X		X		
320 X 350 X 16						X		X		
320 X 350 X 18						X		X		
320 X 360 X 15						X		X		
320 X 360 X 18						X		X		
320 X 360 X 20	X					X	X	X	X	
320 X 360 X 25						X		X		
320 X 360 X 32						X		X		
320 X 380 X 20						X		X		
320 X 380 X 25						X		X		
325 X 360 X 16						X		X		
325 X 365 X 16						X		X		
330 X 360 X 15						X		X		
330 X 370 X 18	X					X	X	X	X	
330 X 370 X 20						X		X		
330 X 380 X 20						X		X		
330,2 X 381 X 23,79						X		X		
330 X 385 X 18						X		X		
340 X 372 X 16						X		X		
340 X 380 X 16						X		X		
340 X 380 X 18	X					X		X		
340 X 380 X 20						X		X		
340 X 390 X 20						X		X		
340 X 400 X 25						X		X		
342,9 X 368,3 X 12,7							X		X	
349,25 X 381 X 19,05						X		X		
349,25 X 400,05 X 20,65										X
350 X 380 X 16						X		X		
350 X 390 X 18	X					X	X	X	X	
350 X 390 X 20							X		X	
350 X 394 X 20						X		X		
355 X 395 X 32						X		X		
355 X 405 X 15						X		X		
360 X 390 X 15		X								
360 X 390 X 20						X		X		
360 X 392 X 20						X	X	X	X	
360 X 400 X 18						X		X		
360 X 400 X 20						X	X	X	X	
360 X 425 X 20						X		X		
361,95 X 400,05 X 19,05						X		X		

MEDIDAS RETENES NBR-VITON


MEDIDAS	A	AS	AS-P	AO	A-DUO	B	BS	C	CS	C-MP
365 X 395 X 15						X		X		
365 X 405 X 18						X		X		
365 X 410 X 20						X		X		
368,3 X 406,4 X 17,46										X
370 X 400 X 10						X		X		
370 X 410 X 15	X					X		X		
370 X 410 X 20						X	X	X	X	
370 X 415 X 15						X		X		
374,65 X 412,75 X 17,46										X
375 X 420 X 18						X		X		
375 X 430 X 18						X		X		
380 X 420 X 18						X		X		
380 X 420 X 20	X					X		X		
380 X 420 X 20		X								
380 X 430 X 19						X		X		
381 X 419,1 X 17,46										X
381 X 431,8 X 25,4						X		X		
381 X 438,15 X 22,22						X		X		
388,87 X 439,67 X 17,45										X
390 X 425 X 18							X		X	
390 X 430 X 18						X		X		
390 X 430 X 20	X									
390 X 435 X 18							X		X	
390 X 440 X 25						X		X		
393,7 X 444,5 X 20,57						X		X		
394 X 420 X 16	X					X		X		
394 X 420 X 16		X								
395 X 430 X 15						X		X		
395 X 430 X 18						X		X		
400 X 430 X 26						X		X		
400 X 438,5 X 17						X		X		
400 X 440 X 15						X		X		
400 X 440 X 18						X		X		
400 X 440 X 20	X					X		X		
400 X 450 X 18						X		X		
400 X 450 X 20						X		X		
400 X 450 X 25			X				X		X	
400 X 451 X 17,46						X		X		
400 X 460 X 25						X		X		
400 X 470 X 20						X		X		
400 X 500 X 25						X		X		
400,05 X 438,1 X 17,45										X
406,4 X 444,5 X 17,46										X
410 X 454 X 20,5						X		X		
410 X 460 X 15						X		X		
410 X 460 X 22						X		X		
419,1 X 469,9 X 20,62										X
420 X 460 X 15						X		X		
420 X 460 X 18						X		X		
420 X 460 X 20	X					X		X		
420 X 470 X 20		X								
420 X 480 X 15						X		X		
425,45 X 463,55 X 17,46						X		X		
425 X 475 X 22						X		X		
425 X 480 X 15						X		X		
430 X 480 X 22						X		X		
430 X 480 X 25						X		X		
430 X 495 X 25						X		X		
431,8 X 469,9 X 19,05							X		X	
431,7 X 482,59 X 20,6										X


A

AS

AS-P

A-DUO

AO

B

BS

C

CS

C-MP


MEDIDAS RETENES NBR-VITON




A




AS




AS-P




A-DUO




AO




B




BS



C



CS














C-MP

MEDIDAS	A	AS	AS-P	AO	A-DUO	B	BS	C	CS	C-MP
438,15 X 476,25 X 19,05						X		X		
440 X 470 X 20						X		X		
440 X 480 X 20	X	X				X		X		
440 X 490 X 17						X		X		
440 X 490 X 20						X		X		
445 X 480 X 16						X		X		
445 X 480 X 18						X		X		
448 X 480 X 15						X		X		
450 X 490 X 18						X		X		
450 X 490 X 20						X		X		
450 X 500 X 22	X									
450 X 500 X 25						X		X		
455 X 495 X 20						X		X		
457,2 X 495,3 X 19,05						X		X		
457 X 508 X 25,4						X		X		
460 X 500 X 20						X		X		
460 X 510 X 25						X		X		
460 X 520 X 26						X		X		
461 X 500 X 20						X		X		
467 X 510 X 20						X		X		
469,9 X 520,7 X 20,6										X
470 X 510 X 20						X		X		
470 X 520 X 18						X		X		
470 X 520 X 20						X		X		
470 X 520 X 22						X		X		
475 X 530 X 18						X		X		
480 X 520 X 20	X					X	X	X	X	
480 X 520 X 20		X								
480 X 550 X 25						X		X		
482,6 X 520,7 X 19,05										X
490 X 530 X 20						X		X		
495,3 X 546,1 X 22,2										X
500 X 520 X 12						X		X		
500 X 535 X 12						X		X		
500 X 540 X 20	X	X				X		X		
500,06 X 549,91 X 19,84						X		X		
500 X 550 X 20						X		X		
500 X 550 X 22						X		X		
500 X 560 X 20						X		X		
508 X 558,8 X 25,4						X		X		
510 X 550 X 20						X		X		
510 X 572 X 20						X		X		
514,35 X 552,45 X 19,05										X
520 X 560 X 20						X		X		
520,7 X 558 X 8 X 19,1										X
520,7 X 571,5 X 22,5						X		X		X
520 X 580 X 20						X		X		
530 X 565 X 20						X		X		
530 X 570 X 20						X		X		
530 X 580 X 20						X		X		
533,4 X 584,2 X 22,22						X		X		X
540 X 580 X 20						X		X		
540 X 590 X 22						X		X		
540 X 590 X 25,5						X		X		
546 X 596,9 X 19,05						X		X		
549,28 X 600,08 X 25,4						X		X		
550 X 590 X 20						X		X		
550 X 600 X 20						X		X		
550 X 600 X 22						X		X		
555 X 600 X 20						X		X		


MEDIDAS RETENES NBR-VITON

MEDIDAS	A	AS	AS-P	AO	A-DUO	B	BS	C	CS	C-MP
558,8 X 596,9 X 19,05										X
560 X 600 X 20						X		X		
560 X 610 X 20						X		X		
560 X 620 X 20						X		X		
560 X 620 X 25						X		X		
565 X 630 X 20						X		X		
570 X 620 X 22						X		X		
570 X 630 X 25						X		X		
577,8 X 628,7 X 22,2										X
580 X 615 X 20						X		X		
580 X 630 X 20						X		X		
580 X 636 X 25						X		X		
580 X 640 X 25						X		X		
580 X 640 X 30						X		X		
584,2 X 622,3 X 19,05										X
595 X 635 X 20						X		X		
600 X 640 X 20						X	X	X	X	
600 X 640 X 22						X	X	X	X	
600 X 650 X 25						X		X		
609,6 X 660,4 X 22,23						X		X		X
610 X 650 X 20						X		X		
610 X 660 X 20						X		X		
616 X 660,4 X 22,2										X
620 X 660 X 20						X		X		
620 X 670 X 25						X		X		
620 X 680 X 25						X		X		
628 X 655 X 20						X		X		
630 X 670 X 20						X		X		
630 X 680 X 20						X		X		
630 X 690 X 30						X		X		
630 X 700 X 20						X		X		
632 X 672 X 20						X		X		
640 X 680 X 20						X		X		
640 X 690 X 25						X		X		
645 X 677 X 16						X		X		
650 X 690 X 18						X		X		
650 X 690 X 20						X		X		
650 X 700 X 20						X		X		
650 X 710 X 25						X		X		
660 X 700 X 18						X		X		
660 X 704 X 20,5						X		X		
670 X 710 X 20						X		X		
670 X 730 X 25						X		X		
673,1 X 711,2 X 19,05										X
680 X 720 X 20						X		X		
685,8 X 736,6 X 22,2										X
695 X 740 X 20						X		X		
700 X 740 X 20						X		X		
710 X 760 X 20						X		X		
740 X 780 X 20						X		X		
749,3 X 800,1 X 22,2										X
750 X 790 X 23						X		X		
750 X 800 X 25						X		X		
750 X 814 X 25						X		X		
790 X 830 X 23						X		X		
840 X 880 X 20						X		X		
850,9 X 914,4 X 22,2						X		X		
860 X 900 X 20						X		X		
933,45 X 984,25 X 22,22						X		X		
950 X 1000 X 20						X		X		



A

AS

AS-P

A-DUO

AO

B

BS

C

CS

C-MP




Estanquidad de aceite de una transmisión




Batidora • V-Seal tipo= VS-0022 e VA-0030
Número de vueltas= 12.000/min




Excavadora • V-Seal tipo= VA-0300
Número de vueltas= 10/min




Tornillo helicoidal • V-Seal tipo= VA-0050
Número de vueltas= 1.500/min




Mecanismo para grúa • V-Seal tipo= VS-0040
Número periférica= 10 m/sec




Estanquidad de un tornillo sin-fin • V-Seal tipo= VS-0030
Número de vueltas= 60/min




Acoplamiento • V-Seal tipo= VS-0016 y VS-0030
Número de vueltas= 1.300/min




Interruptor • V-Seal tipo= VS-0006




Bomba centrífuga • V-Seal tipo= VS-0050 e VA-0050 • Número de vueltas= 2.000/min





Soporte para perno • V-Seal tipo= VS-0090



Cilindro vibrador • V-Seal tipo= VS-0110 y VS-0180
Número de vueltas= 30 a 3.000/min





Motor eléctrico • V-Seal tipo= VA-0025
Número de vueltas= 900 a 3.600/min


Dimensiones libre

REF.	Ø (C)	d	D	H
VA 3	2,7-3,5	2,5	5,5	3
VA 4	3,5-4,5	3,2	7,2	3,7
VA 5	4,5-5,5	4	8	3,7
VA 6	5,5-6,5	5	9	3,7
VA 7	6,5-8	6	10	3,7
VA 8	8-9,5	7	11	3,7
VA 10	9,5-11,5	9	15	5,5
VA 12	11,5-13,5	10,5	16,5	5,5
VA 14	13,5-15,5	12,5	18,5	5,5
VA 16	15,5-17,5	14	20	5,5
VA 18	17,5-19	16	22	5,5
VA 20	19-21	18	26	7,5
VA 22	21-24	20	28	7,5
VA 25	24-27	22	30	7,5
VA 28	27-29	25	33	7,5
VA 30	29-31	27	35	7,5
VA 32	31-33	29	37	7,5
VA 35	33-36	31	39	7,5
VA 38	36-38	34	42	7,5
VA 40	38-43	36	46	9
VA 45	43-48	40	50	9
VA 50	48-53	45	55	9
VA 55	53-58	49	59	9
VA 60	58-63	54	64	9
VA 65	63-68	58	68	9
VA 70	68-73	63	75	11
VA 75	73-78	67	79	11
VA 80	78-83	72	84	11
VA 85	83-88	76	88	11
VA 90	88-93	81	93	11
VA 95	93-98	85	97	11
VA100	98-105	90	102	11
VA 110	105-115	99	113	12,8
VA 120	115-125	108	122	12,8
VA 130	125-135	117	131	12,8
VA 140	135-145	126	140	12,8
VA 150	145-155	135	149	12,8
VA 160	155-165	144	160	14,5
VA 170	165-175	153	169	14,5
VA 180	175-185	162	178	14,5
VA 190	185-195	171	187	14,5
VA 199	195-210	180	196	14,5

Dimensiones montaje

d2	d1	H1
C+1	C+4	2,5 ± 0,3
C+1	C+6	3 ± 0,4
C+1	C+6	3 ± 0,4
C+1	C+6	3 ± 0,4
C+1	C+6	3 ± 0,4
C+1	C+6	3 ± 0,4
C+2	C+9	4,5 ± 0,6
C+2	C+9	4,5 ± 0,6
C+2	C+9	4,5 ± 0,6
C+2	C+9	4,5 ± 0,6
C+2	C+9	4,5 ± 0,6
C+2	C+12	6 ± 0,8
C+2	C+12	6 ± 0,8
C+2	C+12	6 ± 0,8
C+3	C+12	6 ± 0,8
C+3	C+12	6 ± 0,8
C+3	C+12	6 ± 0,8
C+3	C+12	6 ± 0,8
C+3	C+12	6 ± 0,8
C+3	C+15	7 ± 1
C+3	C+15	7 ± 1
C+3	C+15	7 ± 1
C+3	C+15	7 ± 1
C+3	C+15	7 ± 1
C+4	C+18	9 ± 1,2
C+4	C+18	9 ± 1,2
C+4	C+18	9 ± 1,2
C+4	C+18	9 ± 1,2
C+4	C+18	9 ± 1,2
C+4	C+18	9 ± 1,2
C+4	C+21	10,5 ± 1,5
C+4	C+21	10,5 ± 1,5
C+4	C+21	10,5 ± 1,5
C+4	C+21	10,5 ± 1,5
C+4	C+21	10,5 ± 1,5
C+5	C+24	12 ± 1,8
C+5	C+24	12 ± 1,8
C+5	C+24	12 ± 1,8
C+5	C+24	12 ± 1,8
C+5	C+24	12 ± 1,8

TIPO
VS

Dimensiones libre

REF.	Ø (C)	d	D	H
VS 5	4,5-5,5	4	8	5,2
VS 6	5,5-6,5	5	9	5,2
VS 7	6,5-8	6	10	5,2
VS 8	8-9,5	7	11	5,2
VS 10	9,5-11,5	9	15	7,7
VS 12	11,5-13,5	10,5	16,5	7,7
VS 14	13,5-15,5	12,5	18,5	7,7
VS 16	15,5-17,5	14	20	7,7
VS 18	17,5-19	16	22	7,7
VS 20	19-21	18	26	10,5
VS 22	21-24	20	28	10,5
VS 25	24-27	22	30	10,5
VS 28	27-29	25	33	10,5
VS 30	29-31	27	35	10,5
VS 32	31-33	29	37	10,5
VS 35	33-36	31	39	10,5
VS 38	36-38	34	42	10,5
VS 40	38-43	36	46	13
VS 45	43-48	40	50	13
VS 50	48-53	45	55	13
VS 55	53-58	49	59	13
VS 60	58-63	54	64	13
VS 65	63-68	58	68	13
VS 70	68-73	63	75	15,5
VS 75	73-78	67	79	15,5
VS 80	78-83	72	84	15,5
VS 85	83-88	76	88	15,5
VS 90	88-93	81	93	15,5
VS 95	93-98	85	97	15,5
VS 100	98-105	90	102	15,5
VS 110	105-115	99	113	18
VS 120	115-125	108	122	18
VS 130	125-135	117	131	18
VS 140	135-145	126	140	18
VS 150	145-155	135	149	18
VS 160	155-165	144	160	20,5
VS 170	165-175	153	169	20,5
VS 180	175-185	162	178	20,5
VS 190	185-195	171	187	20,5
VS 199	195-210	180	196	20,5

Dimensiones montaje



d2	d1	H1
C+1	C+6	4,5 ± 0,4
C+1	C+6	4,5 ± 0,4
C+1	C+6	4,5 ± 0,4
C+1	C+6	4,5 ± 0,4
C+2	C+9	6,7 ± 0,6
C+2	C+9	6,7 ± 0,6
C+2	C+9	6,7 ± 0,6
C+2	C+9	6,7 ± 0,6
C+2	C+12	9 ± 0,8
C+2	C+12	9 ± 0,8
C+2	C+12	9 ± 0,8
C+3	C+12	9 ± 0,8
C+3	C+12	9 ± 0,8
C+3	C+12	9 ± 0,8
C+3	C+12	9 ± 0,8
C+3	C+15	11 ± 1
C+3	C+15	11 ± 1
C+3	C+15	11 ± 1
C+3	C+15	11 ± 1
C+4	C+18	13,5 ± 1,2
C+4	C+18	13,5 ± 1,2
C+4	C+18	13,5 ± 1,2
C+4	C+18	13,5 ± 1,2
C+4	C+18	13,5 ± 1,2
C+4	C+18	13,5 ± 1,2
C+4	C+18	13,5 ± 1,2
C+4	C+18	13,5 ± 1,2
C+4	C+21	15,5 ± 1,5
C+4	C+21	15,5 ± 1,5
C+4	C+21	15,5 ± 1,5
C+4	C+21	15,5 ± 1,5
C+5	C+24	24 ± 1,8
C+5	C+24	24 ± 1,8
C+5	C+24	24 ± 1,8
C+5	C+24	24 ± 1,8

TIPO
Dimensiones

H = 65
h = 32
W = 30

DIMENSIONES DE MONTAJE

H1 = 50 ± 12
d2 max. = C + 24
d1 min. = C + 115



REFERENCIA	Ø (C)	d
VE 450	450-455	439
VE 455	455-460	444
VE 460	460-465	448
VE 465	465-470	453
VE 470	470-475	458
VE 475	475-480	463
VE 480	480-485	468
VE 485	485-490	473
VE 490	490-495	478
VE 495	495-500	483
VE 500	500-505	488
VE 505	505-510	493
VE 510	510-515	497
VE 515	515-520	502
VE 520	520-525	507
VE 525	525-530	512
VE 530	530-535	517
VE 535	535-540	521
VE 540	540-545	526
VE 545	545-550	531
VE 550	550-555	536
VE 555	555-560	541
VE 560	560-565	546
VE 565	565-570	550
VE 570	570-575	555
VE 575	575-580	560
VE 580	580-585	565
VE 585	585-590	570
VE 590	590-600	575
VE 600	600-610	582
VE 610	610-620	592
VE 620	620-630	602
VE 630	630-640	612
VE 640	640-650	621

REFERENCIA	Ø (C)	d
VE 650	650-660	631
VE 660	660-670	640
VE 670	670-680	650
VE 680	680-690	660
VE 690	690-700	670
VE 700	700-710	680
VE 710	710-720	689
VE 720	720-730	699
VE 730	730-740	709
VE 740	740-750	718
VE 750	750-758	728
VE 760	758-766	735
VE 770	766-774	743
VE 780	774-783	751
VE 790	783-792	759
VE 800	792-801	768
VE 810	801-810	777
VE 820	810-821	786
VE 830	821-831	896
VE 840	831-841	805
VE 850	841-851	814
VE 860	851-861	824
VE 870	861-871	833
VE 880	871-882	843
VE 890	882-892	853
VE 900	892-912	871
VE 920	912-922	880
VE 930	922-933	890
VE 940	933-944	900
VE 950	944-955	911
VE 960	955-966	921
VE 970	966-977	932
VE 980	977-988	942
VE 990	988-999	953

REFERENCIA	Ø (C)	d
VE 1000	999-1010	963
VE 1020	1010-1025	973
VE 1040	1025-1045	990
VE 1060	1045-1065	1008
VE 1080	1065-1085	1027
VE 1100	1085-1105	1045
VE 1120	1105-1125	1065
VE 1140	1125-1145	1084
VE 1160	1145-1165	1103
VE 1180	1165-1185	1121
VE 1200	1085-1205	1139
VE 1220	1205-1225	1157
VE 1240	1225-1245	1176
VE 1260	1245-1270	1195
VE 1280	1270-1295	1218
VE 1300	1296-1315	1240
VE 1325	1315-1340	1259
VE 1350	1340-1365	1281
VE 1375	1365-1390	1305
VE 1400	1390-1415	1328
VE 1425	1415-1440	1350
VE 1450	1440-1465	1374
VE 1475	1465-1490	1397
VE 1500	1490-1515	1419
VE 1525	1515-1540	1443
VE 1550	1540-1570	1467
VE 1575	1570-1600	1495
VE 1600	1600-1640	1524
VE 1650	1640-1680	1559
VE 1700	1680-1720	1596
VE 1750	1720-1765	1632
VE 1800	1765-1810	1671
VE 1850	1810-1855	1714
VE 1900	1855-1905	1753
VE 1950	1905-1955	1794
VE 2000	1955-2010	1844

TIPO



Dimensiones

H = 10,5

h = 6,0



W = 6,5

DIMENSIONES DE MONTAJE

H1 = 8 ± 1,5

d2 max. = C + 5

d1 min. = C + 20



REF.	Ø (C)	d
VL 140	135-145	126
VL 150	145-155	135
VL 160	155-165	144
VL 170	165-175	153
VL 180	175-185	162
VL 190	185-195	171
VL 200	195-210	182
VL 220	210-233	198
VL 250	233-260	225
VL 275	260-285	247
VL 300	285-310	270
VL 325	310-335	292
VL 350	325-365	315
VL 375	365-385	337
VL 400	385-410	360
VL 425	410-440	382
VL 450	440-480	405
VL 500	480-530	450
VL 550	530-580	485
VL 600	580-630	540



Suministros Industriales del Tajo, S.A.

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)

Telf: (34) 925 23 22 00

Fax: (34) 925 23 21 47

sitasa@sitasa.com

www.sitasa.com

