



**SITASA**

**Suministros Industriales del Tajo, S.A.**

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)  
Telf: (34) 925 23 22 00 Fax: (34) 925 23 21 47  
[www.sitasa.com](http://www.sitasa.com) [sitasa@sitasa.com](mailto:sitasa@sitasa.com)

## UNIDADES DE FILTRACIÓN

### SV/FILTER



Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro y diferentes etapas de filtración.

100

### UFR



Unidades de Filtración aisladas acústicamente con panel sándwich

101

### UFX



Unidades de Filtración aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de doble oído

102

### UFRX



Unidades de Filtración aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de doble oído y turbina a reacción

104

G4 Filtro G4  
 F6 Filtro F6  
 F7 Filtro F7  
 F8 Filtro F8  
 F9 Filtro F9  
 Nivel sonoro



### SV/FILTER


Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro y diferentes etapas de filtración.



G4 + F6

F6 + F8

F7 + F9






F6 + F8

F7 + F9

G4 + F6

### UFR

Unidades de Filtración aisladas acústicamente con panel sándwich, equipadas con ventiladores de turbina a reacción de alto rendimiento y diferentes etapas de filtración según modelo.




F6 + F8

F7 + F9

G4 + F6

### UFX

Unidades de Filtración aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de doble oído, y diferentes etapas de filtración según modelo.




F6 + F8

F7 + F9

G4 + F6

### UFRX

Unidades de Filtración aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de doble oído y turbina a reacción de gran robustez y diferentes etapas de filtración según modelo.






# SV/FILTER



Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro y diferentes etapas de filtración



## Características técnicas

Modelo	Velocidad (r/min)	Intensidad máxima admisible (A) 230V	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)			Nº Prefiltros	Nº Filtros	Dimensiones filtros (mm)
				Filtros (G4+F6)	Filtros (F6+F8)	Filtros (F7+F9)			
SV/FILTER-125/H	2220	0,65	0,08	300	255	240	1	1	285x217x96
SV/FILTER-150/H	2200	1,25	0,17	445	385	360	1	1	335x241x96
SV/FILTER-200/H	1240	0,85	0,12	515	520	390	1	1	390x291x96
SV/FILTER-250/H	2380	0,95	0,14	660	560	525	1	1	390x291x96
SV/FILTER-315/H	1330	0,75	0,12	1035	850	790	1	1	540x415x96
SV/FILTER-350/H	1280	0,95	0,14	1550	1270	1180	1	1	600x455x96
SV/FILTER-400/H	1330	1,80	0,30	2050	1720	1600	1	1	660x498x96

Código	Modelo	Tipo
0005804125000000	SV/FILTER-125 G4+F6	G4 + F6
0005804150000000	SV/FILTER-150 G4+F6	G4 + F6
0005804200000000	SV/FILTER-200 G4+F6	G4 + F6
0005804250000000	SV/FILTER-250 G4+F6	G4 + F6
0005804315000000	SV/FILTER-315 G4+F6	G4 + F6
0005804350000000	SV/FILTER-350 G4+F6	G4 + F6
0005804400000000	SV/FILTER-400 G4+F6	G4 + F6
0005801250000000	SV/FILTER-125 F6+F8	F6 + F8
0005801500000000	SV/FILTER-150 F6+F8	F6 + F8
0005802000000000	SV/FILTER-200 F6+F8	F6 + F8
0005802500000000	SV/FILTER-250 F6+F8	F6 + F8

Código	Modelo	Tipo
0005803150000000	SV/FILTER-315 F6+F8	F6 + F8
0005803500000000	SV/FILTER-350 F6+F8	F6 + F8
0005804000000000	SV/FILTER-400 F6+F8	F6 + F8
0005807125000000	SV/FILTER-125 F7+F9	F7 + F9
0005807150000000	SV/FILTER-150 F7+F9	F7 + F9
0005807200000000	SV/FILTER-200 F7+F9	F7 + F9
0005807250000000	SV/FILTER-250 F7+F9	F7 + F9
0005807315000000	SV/FILTER-315 F7+F9	F7 + F9
0005807350000000	SV/FILTER-350 F7+F9	F7 + F9
0005807400000000	SV/FILTER-400 F7+F9	F7 + F9






# UFR

F6 + F8

F7 + F9

G4 + F6

Unidades de Filtración aisladas acústicamente con panel sándwich, equipadas con ventiladores de turbina a reacción de alto rendimiento y diferentes etapas de filtración según modelo.



## Características técnicas

Modelo	Velocidad (r/min)	Intensidad máxima admisible (A)			Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h) Filtros (F6+F8)	Caudal máximo (m³/h) Filtros (F7+F9)	Caudal máximo (m³/h) Filtros (G4+F6)	Nº Prefiltros		Nº Filtros	
		230V	400V	690V					Entero*	Medio*	Entero*	Medio*
UFR-1240-4T	1430	3,34	1,93		0,75	3.245	3.185	3.005	1	0	1	0
UFR-1850-4T	1420	5,97	3,45		1,50	4.705	4.620	4.350	1	0	1	0
UFR-2056-4T	1430	8,38	4,84		2,20	7.680	7.580	7.235	1	2	1	2
UFR-2056-6T	935	3,77	2,18		0,75	5.325	5.250	5.010	1	2	1	2
UFR-2263-4T	1460		11,03	6,37	5,50	11.995	11.680	11.375	1	2	1	2
UFR-2263-6T	950	5,23	3,02		1,10	7.200	7.100	7.000	1	2	1	2
UFR-2071-4T	1460		20,64	11,92	11,00	15.045	14.535	14.060	1	2	1	2
UFR-2071-6T-3	940	9,28	5,36		2,20	9.175	8.990	8.810	1	2	1	2
UFR-2071-6T-5,5	970	16,35	9,44		4,00	10.130	9.770	9.440	1	2	1	2
UFR-2880-6T	970	16,35	9,44		4,00	11.500	11.165	10.845	1	2	1	2

\*Dimensiones prefiltro: Entero: 585x585x48 mm. Medio: 290x585x48 mm.

\*Dimensiones filtro: Entero: 593x593x292 mm. Medio: 288x593x292 mm.

Código	Modelo	Tipo
000583411240420	UFR-1240-4T G4+F6	G4 + F6
000583411850420	UFR-1850-4T G4+F6	G4 + F6
000583412056420	UFR-2056-4T G4+F6	G4 + F6
000583412056620	UFR-2056-6T G4+F6	G4 + F6
000583412263421	UFR-2263-4T G4+F6	G4 + F6
000583412263620	UFR-2263-6T G4+F6	G4 + F6
000583412071421	UFR-2071-4T G4+F6	G4 + F6
000583412071620	UFR-2071-6T-3 G4+F6	G4 + F6
000583412071625	UFR-2071-6T-5.5 G4+F6	G4 + F6
000583412880620	UFR-2880-6T G4+F6	G4 + F6
000583112404200	UFR-1240-4T F6+F8	F6 + F8
000583118504200	UFR-1850-4T F6+F8	F6 + F8
000583120564200	UFR-2056-4T F6+F8	F6 + F8
000583120566200	UFR-2056-6T F6+F8	F6 + F8
000583122634210	UFR-2263-4T F6+F8	F6 + F8


Código	Modelo	Tipo
000583122636200	UFR-2263-6T F6+F8	F6 + F8
000583120714210	UFR-2071-4T F6+F8	F6 + F8
000583120716200	UFR-2071-6T-3 F6+F8	F6 + F8
000583120716250	UFR-2071-6T-5.5 F6+F8	F6 + F8
000583128806200	UFR-2880-6T F6+F8	F6 + F8
000583711240420	UFR-1240-4T F7+F9	F7 + F9
000583711850420	UFR-1850-4T F7+F9	F7 + F9
000583712056420	UFR-2056-4T F7+F9	F7 + F9
000583712056620	UFR-2056-6T F7+F9	F7 + F9
000583712263421	UFR-2263-4T F7+F9	F7 + F9
000583712263620	UFR-2263-6T F7+F9	F7 + F9
000583712071421	UFR-2071-4T F7+F9	F7 + F9
000583712071620	UFR-2071-6T-3 F7+F9	F7 + F9
000583712071625	UFR-2071-6T-5.5 F7+F9	F7 + F9
000583712880620	UFR-2880-6T F7+F9	F7 + F9



# UFX



Unidades de Filtración aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de doble oído, y diferentes etapas de filtración según modelo.



## Características técnicas

Modelo	Máx. Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h) Filtros (F6+F8)	Caudal máximo (m³/h) Filtros (F7+F9)	Caudal máximo (m³/h) Filtros (G4+F6)	Nº Prefiltros		Nº Filtros	
					Entero*	Medio*	Entero*	Medio*
UFX-12/12	1,50	5.250	5.100	4.650	1	0	1	0
UFX-15/15	3,00	9.050	8.870	8.225	1	2	1	2
UFX-18/18	4,00	10.735	10.370	9.320	1	2	1	2
UFX-20/20	5,50	16.805	16.510	15.575	4	0	4	0
UFX-22/22	9,20	21.100	20.610	19.110	4	0	4	0
UFX-25/25	9,20	26.760	26.190	24.355	4	4	4	4
UFX-30/28	15,00	41.060	40.310	37.840	9	0	9	0

\*Dimensiones prefiltro: Entero: 585x585x48 mm. Medio: 290x585x48 mm.  
 \*Dimensiones filtro: Entero: 593x593x292 mm. Medio: 288x593x292 mm.

Código	Modelo	Tipo
000581312120.50	UFX-12/12-0.5 G4+F6	G4 + F6
000581312120.75	UFX-12/12-0.75 G4+F6	G4 + F6
000581312121000	UFX-12/12-1 G4+F6	G4 + F6
000581312121.50	UFX-12/12-1.5 G4+F6	G4 + F6
000581312122000	UFX-12/12-2 G4+F6	G4 + F6
000581312123000	UFX-12/12-3 G4+F6	G4 + F6
000581315150.75	UFX-15/15-0.75 G4+F6	G4 + F6
000581315151000	UFX-15/15-1 G4+F6	G4 + F6
000581315151.50	UFX-15/15-1.5 G4+F6	G4 + F6
000581315152000	UFX-15/15-2 G4+F6	G4 + F6
000581315153000	UFX-15/15-3 G4+F6	G4 + F6
000581315154000	UFX-15/15-4 G4+F6	G4 + F6
000581315155.50	UFX-15/15-5.5 G4+F6	G4 + F6
000581318181.50	UFX-18/18-1.5 G4+F6	G4 + F6
000581318182000	UFX-18/18-2 G4+F6	G4 + F6
000581318183000	UFX-18/18-3 G4+F6	G4 + F6
000581318184000	UFX-18/18-4 G4+F6	G4 + F6
000581318185.50	UFX-18/18-5.5 G4+F6	G4 + F6
000581318187.51	UFX-18/18-7.5 G4+F6	G4 + F6
000581320202000	UFX-20/20-2 G4+F6	G4 + F6
000581320203000	UFX-20/20-3 G4+F6	G4 + F6
000581320204000	UFX-20/20-4 G4+F6	G4 + F6
000581320205.50	UFX-20/20-5.5 G4+F6	G4 + F6
000581320207.51	UFX-20/20-7.5 G4+F6	G4 + F6
000581320201010	UFX-20/20-10 G4+F6	G4 + F6
000581322222000	UFX-22/22-2 G4+F6	G4 + F6
000581322223000	UFX-22/22-3 G4+F6	G4 + F6
000581322224000	UFX-22/22-4 G4+F6	G4 + F6
000581322225.50	UFX-22/22-5.5 G4+F6	G4 + F6
000581322227.51	UFX-22/22-7.5 G4+F6	G4 + F6
000581322221010	UFX-22/22-10 G4+F6	G4 + F6
000581322221510	UFX-22/22-15 G4+F6	G4 + F6
000581325253000	UFX-25/25-3 G4+F6	G4 + F6
000581325254000	UFX-25/25-4 G4+F6	G4 + F6

Código	Modelo	Tipo
000581325255.50	UFX-25/25-5.5 G4+F6	G4 + F6
000581325257.51	UFX-25/25-7.5 G4+F6	G4 + F6
000581325251010	UFX-25/25-10 G4+F6	G4 + F6
000581325251510	UFX-25/25-15 G4+F6	G4 + F6
000581325252010	UFX-25/25-20 G4+F6	G4 + F6
000581330283000	UFX-30/28-3 G4+F6	G4 + F6
000581330284000	UFX-30/28-4 G4+F6	G4 + F6
000581330285.50	UFX-30/28-5.5 G4+F6	G4 + F6
000581330287.51	UFX-30/28-7.5 G4+F6	G4 + F6
000581330281010	UFX-30/28-10 G4+F6	G4 + F6
000581330281510	UFX-30/28-15 G4+F6	G4 + F6
000581330282010	UFX-30/28-20 G4+F6	G4 + F6
000581330282510	UFX-30/28-25 G4+F6	G4 + F6
000581330283010	UFX-30/28-30 G4+F6	G4 + F6
000581112120.50	UFX-12/12-0.5 F6+F8	F6 + F8
000581112120.75	UFX-12/12-0.75 F6+F8	F6 + F8
000581112121000	UFX-12/12-1 F6+F8	F6 + F8
000581112121.50	UFX-12/12-1.5 F6+F8	F6 + F8
000581112122000	UFX-12/12-2 F6+F8	F6 + F8
000581112123000	UFX-12/12-3 F6+F8	F6 + F8
000581115150.75	UFX-15/15-0.75 F6+F8	F6 + F8
000581115151000	UFX-15/15-1 F6+F8	F6 + F8
000581115151.50	UFX-15/15-1.5 F6+F8	F6 + F8
000581115152000	UFX-15/15-2 F6+F8	F6 + F8
000581115153000	UFX-15/15-3 F6+F8	F6 + F8
000581115154000	UFX-15/15-4 F6+F8	F6 + F8
000581115155.50	UFX-15/15-5.5 F6+F8	F6 + F8
000581118181.50	UFX-18/18-1.5 F6+F8	F6 + F8
000581118182000	UFX-18/18-2 F6+F8	F6 + F8
000581118183000	UFX-18/18-3 F6+F8	F6 + F8
000581118184000	UFX-18/18-4 F6+F8	F6 + F8
000581118185.50	UFX-18/18-5.5 F6+F8	F6 + F8
000581118187.51	UFX-18/18-7.5 F6+F8	F6 + F8

Código	Modelo	Tipo
000581120202000	UFX-20/20-2 F6+F8	F6 + F8
000581120203000	UFX-20/20-3 F6+F8	F6 + F8
000581120204000	UFX-20/20-4 F6+F8	F6 + F8
000581120205.50	UFX-20/20-5.5 F6+F8	F6 + F8
000581120207.51	UFX-20/20-7.5 F6+F8	F6 + F8
000581120201010	UFX-20/20-10 F6+F8	F6 + F8
000581122222000	UFX-22/22-2 F6+F8	F6 + F8
000581122223000	UFX-22/22-3 F6+F8	F6 + F8
000581122224000	UFX-22/22-4 F6+F8	F6 + F8
000581122225.50	UFX-22/22-5.5 F6+F8	F6 + F8
000581122227.51	UFX-22/22-7.5 F6+F8	F6 + F8
000581122221010	UFX-22/22-10 F6+F8	F6 + F8
000581122221510	UFX-22/22-15 F6+F8	F6 + F8
000581125253000	UFX-25/25-3 F6+F8	F6 + F8
000581125254000	UFX-25/25-4 F6+F8	F6 + F8
000581125255.50	UFX-25/25-5.5 F6+F8	F6 + F8
000581125257.51	UFX-25/25-7.5 F6+F8	F6 + F8
000581125251010	UFX-25/25-10 F6+F8	F6 + F8
000581125251510	UFX-25/25-15 F6+F8	F6 + F8
000581125252010	UFX-25/25-20 F6+F8	F6 + F8
000581130283000	UFX-30/28-3 F6+F8	F6 + F8
000581130284000	UFX-30/28-4 F6+F8	F6 + F8
000581130285.50	UFX-30/28-5.5 F6+F8	F6 + F8
000581130287.51	UFX-30/28-7.5 F6+F8	F6 + F8
000581130281010	UFX-30/28-10 F6+F8	F6 + F8
000581130281510	UFX-30/28-15 F6+F8	F6 + F8
000581130282010	UFX-30/28-20 F6+F8	F6 + F8
000581130282510	UFX-30/28-25 F6+F8	F6 + F8
000581130283010	UFX-30/28-30 F6+F8	F6 + F8
000581712120.50	UFX-12/12-0.5 F7+F9	F7 + F9
000581712120.75	UFX-12/12-0.75 F7+F9	F7 + F9
000581712121000	UFX-12/12-1 F7+F9	F7 + F9
000581712121.50	UFX-12/12-1.5 F7+F9	F7 + F9
000581712122000	UFX-12/12-2 F7+F9	F7 + F9
000581712123000	UFX-12/12-3 F7+F9	F7 + F9
000581715150.75	UFX-15/15-0.75 F7+F9	F7 + F9
000581715151000	UFX-15/15-1 F7+F9	F7 + F9
000581715151.50	UFX-15/15-1.5 F7+F9	F7 + F9


Código	Modelo	Tipo
000581715152000	UFX-15/15-2 F7+F9	F7 + F9
000581715153000	UFX-15/15-3 F7+F9	F7 + F9
000581715154000	UFX-15/15-4 F7+F9	F7 + F9
000581715155.50	UFX-15/15-5.5 F7+F9	F7 + F9
000581718181.50	UFX-18/18-1.5 F7+F9	F7 + F9
000581718182000	UFX-18/18-2 F7+F9	F7 + F9
000581718183000	UFX-18/18-3 F7+F9	F7 + F9
000581718184000	UFX-18/18-4 F7+F9	F7 + F9
000581718185.50	UFX-18/18-5.5 F7+F9	F7 + F9
000581718187.51	UFX-18/18-7.5 F7+F9	F7 + F9
000581720202000	UFX-20/20-2 F7+F9	F7 + F9
000581720203000	UFX-20/20-3 F7+F9	F7 + F9
000581720204000	UFX-20/20-4 F7+F9	F7 + F9
000581720205.50	UFX-20/20-5.5 F7+F9	F7 + F9
000581720207.51	UFX-20/20-7.5 F7+F9	F7 + F9
000581720201010	UFX-20/20-10 F7+F9	F7 + F9
000581722222000	UFX-22/22-2 F7+F9	F7 + F9
000581722223000	UFX-22/22-3 F7+F9	F7 + F9
000581722224000	UFX-22/22-4 F7+F9	F7 + F9
000581722225.50	UFX-22/22-5.5 F7+F9	F7 + F9
000581722227.51	UFX-22/22-7.5 F7+F9	F7 + F9
000581722221010	UFX-22/22-10 F7+F9	F7 + F9
000581722221510	UFX-22/22-15 F7+F9	F7 + F9
000581725253000	UFX-25/25-3 F7+F9	F7 + F9
000581725254000	UFX-25/25-4 F7+F9	F7 + F9
000581725255.50	UFX-25/25-5.5 F7+F9	F7 + F9
000581725257.51	UFX-25/25-7.5 F7+F9	F7 + F9
000581725251010	UFX-25/25-10 F7+F9	F7 + F9
000581725251510	UFX-25/25-15 F7+F9	F7 + F9
000581725252010	UFX-25/25-20 F7+F9	F7 + F9
000581730283000	UFX-30/28-3 F7+F9	F7 + F9
000581730284000	UFX-30/28-4 F7+F9	F7 + F9
000581730285.50	UFX-30/28-5.5 F7+F9	F7 + F9
000581730287.51	UFX-30/28-7.5 F7+F9	F7 + F9
000581730281010	UFX-30/28-10 F7+F9	F7 + F9
000581730281510	UFX-30/28-15 F7+F9	F7 + F9
000581730282010	UFX-30/28-20 F7+F9	F7 + F9
000581730282510	UFX-30/28-25 F7+F9	F7 + F9
000581730283010	UFX-30/28-30 F7+F9	F7 + F9



# UFRX



Unidades de Filtración aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de doble oído y turbina a reacción de gran robustez y diferentes etapas de filtración según modelo.



## Características técnicas

Modelo	Máx. Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h) Filtros (F6+F8)	Caudal máximo (m³/h) Filtros (F7+F9)	Caudal máximo (m³/h) Filtros (G4+F6)	Nº Prefiltros		Nº Filtros	
					Entero*	Medio*	Entero*	Medio*
UFRX-315	3,00	8.550	8.075	7.600	1	2	1	2
UFRX-355	5,50	12.330	11.645	10.960	4	0	4	0
UFRX-400	9,20	16.470	15.555	14.640	4	0	4	0
UFRX-450	11,00	20.700	19.550	18.400	4	4	4	4
UFRX-500	15,00	28.800	27.200	25.600	9	0	9	0
UFRX-560	18,50	36.360	34.340	32.320	9	0	9	0
UFRX-630	18,50	43.000	42.000	41.000	9	0	9	0

\*Dimensiones prefiltro: Entero: 585x585x48 mm. Medio: 290x585x48 mm.

\*Dimensiones filtro: Entero: 593x593x292 mm. Medio: 288x593x292 mm.

Código	Modelo	Tipo
000582403150.50	UFRX-315-0.5 G4+F6	G4 + F6
000582403150.75	UFRX-315-0.75 G4+F6	G4 + F6
000582403151000	UFRX-315-1 G4+F6	G4 + F6
000582403151.50	UFRX-315-1.5 G4+F6	G4 + F6
000582403152000	UFRX-315-2 G4+F6	G4 + F6
000582403153000	UFRX-315-3 G4+F6	G4 + F6
000582403550.75	UFRX-355-0.75 G4+F6	G4 + F6
000582403551000	UFRX-355-1 G4+F6	G4 + F6
000582403551.50	UFRX-355-1.5 G4+F6	G4 + F6
000582403552000	UFRX-355-2 G4+F6	G4 + F6
000582403553000	UFRX-355-3 G4+F6	G4 + F6
000582403554000	UFRX-355-4 G4+F6	G4 + F6
000582403555.50	UFRX-355-5.5 G4+F6	G4 + F6
000582404001.50	UFRX-400-1.5 G4+F6	G4 + F6
000582404002000	UFRX-400-2 G4+F6	G4 + F6
000582404003000	UFRX-400-3 G4+F6	G4 + F6
000582404004000	UFRX-400-4 G4+F6	G4 + F6
000582404005.50	UFRX-400-5.5 G4+F6	G4 + F6
000582404007.51	UFRX-400-7.5 G4+F6	G4 + F6
000582404502000	UFRX-450-2 G4+F6	G4 + F6
000582404503000	UFRX-450-3 G4+F6	G4 + F6
000582404504000	UFRX-450-4 G4+F6	G4 + F6
000582404505.50	UFRX-450-5.5 G4+F6	G4 + F6
000582404507.51	UFRX-450-7.5 G4+F6	G4 + F6
000582404501010	UFRX-450-10 G4+F6	G4 + F6
000582405002000	UFRX-500-2 G4+F6	G4 + F6
000582405003000	UFRX-500-3 G4+F6	G4 + F6
000582405004000	UFRX-500-4 G4+F6	G4 + F6
000582405005.50	UFRX-500-5.5 G4+F6	G4 + F6
000582405007.51	UFRX-500-7.5 G4+F6	G4 + F6
000582405001010	UFRX-500-10 G4+F6	G4 + F6
000582405001510	UFRX-500-15 G4+F6	G4 + F6
000582405002010	UFRX-500-20 G4+F6	G4 + F6
000582405002510	UFRX-500-25 G4+F6	G4 + F6

Código	Modelo	Tipo
000582405603000	UFRX-560-3 G4+F6	G4 + F6
000582405604000	UFRX-560-4 G4+F6	G4 + F6
000582405605.50	UFRX-560-5.5 G4+F6	G4 + F6
000582405607.51	UFRX-560-7.5 G4+F6	G4 + F6
000582405601010	UFRX-560-10 G4+F6	G4 + F6
000582405601510	UFRX-560-15 G4+F6	G4 + F6
000582405602010	UFRX-560-20 G4+F6	G4 + F6
000582405602510	UFRX-560-25 G4+F6	G4 + F6
000582405603010	UFRX-560-30 G4+F6	G4 + F6
000582406303000	UFRX-630-3 G4+F6	G4 + F6
000582406304000	UFRX-630-4 G4+F6	G4 + F6
000582406305.50	UFRX-630-5.5 G4+F6	G4 + F6
000582406307.51	UFRX-630-7.5 G4+F6	G4 + F6
000582406301010	UFRX-630-10 G4+F6	G4 + F6
000582406301510	UFRX-630-15 G4+F6	G4 + F6
000582406302010	UFRX-630-20 G4+F6	G4 + F6
000582406302510	UFRX-630-25 G4+F6	G4 + F6
000582406303010	UFRX-630-30 G4+F6	G4 + F6
000582406304010	UFRX-630-40 G4+F6	G4 + F6
000582103150.50	UFRX-315-0.5 F6+F8	F6 + F8
000582103150.75	UFRX-315-0.75 F6+F8	F6 + F8
000582103151000	UFRX-315-1 F6+F8	F6 + F8
000582103151.50	UFRX-315-1.5 F6+F8	F6 + F8
000582103152000	UFRX-315-2 F6+F8	F6 + F8
000582103153000	UFRX-315-3 F6+F8	F6 + F8
000582103550.75	UFRX-355-0.75 F6+F8	F6 + F8
000582103551000	UFRX-355-1 F6+F8	F6 + F8
000582103551.50	UFRX-355-1.5 F6+F8	F6 + F8
000582103552000	UFRX-355-2 F6+F8	F6 + F8
000582103553000	UFRX-355-3 F6+F8	F6 + F8
000582103554000	UFRX-355-4 F6+F8	F6 + F8
000582103555.50	UFRX-355-5.5 F6+F8	F6 + F8
000582104001.50	UFRX-400-1.5 F6+F8	F6 + F8

Código	Modelo	Tipo
000582104002000	UFRX-400-2 F6+F8	F6 + F8
000582104003000	UFRX-400-3 F6+F8	F6 + F8
000582104004000	UFRX-400-4 F6+F8	F6 + F8
000582104005.50	UFRX-400-5.5 F6+F8	F6 + F8
000582104007.51	UFRX-400-7.5 F6+F8	F6 + F8
000582104502000	UFRX-450-2 F6+F8	F6 + F8
000582104503000	UFRX-450-3 F6+F8	F6 + F8
000582104504000	UFRX-450-4 F6+F8	F6 + F8
000582104505.50	UFRX-450-5.5 F6+F8	F6 + F8
000582104507.51	UFRX-450-7.5 F6+F8	F6 + F8
000582104501010	UFRX-450-10 F6+F8	F6 + F8
000582105002000	UFRX-500-2 F6+F8	F6 + F8
000582105003000	UFRX-500-3 F6+F8	F6 + F8
000582105004000	UFRX-500-4 F6+F8	F6 + F8
000582105005.50	UFRX-500-5.5 F6+F8	F6 + F8
000582105007.51	UFRX-500-7.5 F6+F8	F6 + F8
000582105001010	UFRX-500-10 F6+F8	F6 + F8
000582105001510	UFRX-500-15 F6+F8	F6 + F8
000582105002010	UFRX-500-20 F6+F8	F6 + F8
000582105002510	UFRX-500-25 F6+F8	F6 + F8
000582105603000	UFRX-560-3 F6+F8	F6 + F8
000582105604000	UFRX-560-4 F6+F8	F6 + F8
000582105605.50	UFRX-560-5.5 F6+F8	F6 + F8
000582105607.51	UFRX-560-7.5 F6+F8	F6 + F8
000582105601010	UFRX-560-10 F6+F8	F6 + F8
000582105601510	UFRX-560-15 F6+F8	F6 + F8
000582105602010	UFRX-560-20 F6+F8	F6 + F8
000582105602510	UFRX-560-25 F6+F8	F6 + F8
000582105603010	UFRX-560-30 F6+F8	F6 + F8
000582106303000	UFRX-630-3 F6+F8	F6 + F8
000582106304000	UFRX-630-4 F6+F8	F6 + F8
000582106305.50	UFRX-630-5.5 F6+F8	F6 + F8
000582106307.51	UFRX-630-7.5 F6+F8	F6 + F8
000582106301010	UFRX-630-10 F6+F8	F6 + F8
000582106301510	UFRX-630-15 F6+F8	F6 + F8
000582106302010	UFRX-630-20 F6+F8	F6 + F8
000582106302510	UFRX-630-25 F6+F8	F6 + F8
000582106303010	UFRX-630-30 F6+F8	F6 + F8
000582106304010	UFRX-630-40 F6+F8	F6 + F8
000582703150.50	UFRX-315-0.5 F7+F9	F7 + F9
000582703150.75	UFRX-315-0.75 F7+F9	F7 + F9
000582703151000	UFRX-315-1 F7+F9	F7 + F9
000582703151.50	UFRX-315-1.5 F7+F9	F7 + F9
000582703152000	UFRX-315-2 F7+F9	F7 + F9
000582703153000	UFRX-315-3 F7+F9	F7 + F9
000582703550.75	UFRX-355-0.75 F7+F9	F7 + F9

Código	Modelo	Tipo
000582703551000	UFRX-355-1 F7+F9	F7 + F9
000582703551.50	UFRX-355-1.5 F7+F9	F7 + F9
000582703552000	UFRX-355-2 F7+F9	F7 + F9
000582703553000	UFRX-355-3 F7+F9	F7 + F9
000582703554000	UFRX-355-4 F7+F9	F7 + F9
000582703555.50	UFRX-355-5.5 F7+F9	F7 + F9
000582704001.50	UFRX-400-1.5 F7+F9	F7 + F9
000582704002000	UFRX-400-2 F7+F9	F7 + F9
000582704003000	UFRX-400-3 F7+F9	F7 + F9
000582704004000	UFRX-400-4 F7+F9	F7 + F9
000582704005.50	UFRX-400-5.5 F7+F9	F7 + F9
000582704007.51	UFRX-400-7.5 F7+F9	F7 + F9
000582704502000	UFRX-450-2 F7+F9	F7 + F9
000582704503000	UFRX-450-3 F7+F9	F7 + F9
000582704504000	UFRX-450-4 F7+F9	F7 + F9
000582704505.50	UFRX-450-5.5 F7+F9	F7 + F9
000582704507.51	UFRX-450-7.5 F7+F9	F7 + F9
000582704501010	UFRX-450-10 F7+F9	F7 + F9
000582705002000	UFRX-500-2 F7+F9	F7 + F9
000582705003000	UFRX-500-3 F7+F9	F7 + F9
000582705004000	UFRX-500-4 F7+F9	F7 + F9
000582705005.50	UFRX-500-5.5 F7+F9	F7 + F9
000582705007.51	UFRX-500-7.5 F7+F9	F7 + F9
000582705001010	UFRX-500-10 F7+F9	F7 + F9
000582705001510	UFRX-500-15 F7+F9	F7 + F9
000582705002010	UFRX-500-20 F7+F9	F7 + F9
000582705002510	UFRX-500-25 F7+F9	F7 + F9
000582705603000	UFRX-560-3 F7+F9	F7 + F9
000582705604000	UFRX-560-4 F7+F9	F7 + F9
000582705605.50	UFRX-560-5.5 F7+F9	F7 + F9
000582705607.51	UFRX-560-7.5 F7+F9	F7 + F9
000582705601010	UFRX-560-10 F7+F9	F7 + F9
000582705601510	UFRX-560-15 F7+F9	F7 + F9
000582705602010	UFRX-560-20 F7+F9	F7 + F9
000582705602510	UFRX-560-25 F7+F9	F7 + F9
000582705603010	UFRX-560-30 F7+F9	F7 + F9
000582706303000	UFRX-630-3 F7+F9	F7 + F9
000582706304000	UFRX-630-4 F7+F9	F7 + F9
000582706305.50	UFRX-630-5.5 F7+F9	F7 + F9
000582706307.51	UFRX-630-7.5 F7+F9	F7 + F9
000582706301010	UFRX-630-10 F7+F9	F7 + F9
000582706301510	UFRX-630-15 F7+F9	F7 + F9
000582706302010	UFRX-630-20 F7+F9	F7 + F9
000582706302510	UFRX-630-25 F7+F9	F7 + F9
000582706303010	UFRX-630-30 F7+F9	F7 + F9
000582706304010	UFRX-630-40 F7+F9	F7 + F9





# Suministros Industriales del Tajo, S.A.

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)

Telf: (34) 925 23 22 00

Fax: (34) 925 23 21 47

[sitasa@sitasa.com](mailto:sitasa@sitasa.com)

[www.sitasa.com](http://www.sitasa.com)

