


SITASA SITASA SITASA
SITASA SITASA SITASA
SITASA SITASA SITASA
SITASA SITASA SITASA



Suministros Industriales del Tajo, S.A.

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)
Telf: (34) 925 23 22 00 Fax: (34) 925 23 21 47
www.sitasa.com sitasa@sitasa.com



Tacos de nylon

284-289



Anclajes metálicos

290-292



Tacos metálicos

293



Taco nylon fachadas y andamios

294



Anclajes fachadas y andamios

295-297



Prolongación para andamio

298



Taco basculante

299

TACO NYLON STANDARD

TACO NYLON STANDARD CON ARANDELA

3.7



MATERIAL: Poliamida
PA 6



MATERIAL: Poliamida
PA 6

TPS

TPSA

Medida m Ø x L taco	Referencia TPS	Envase	Embalaje	Profundidad Taladro	Agujero m/m	Tornillo aplicacion
4x20	0911001-4	200	42000	25	4	2 - 3
5x25	0911002-2	200	42000	30	5	2,5 - 4
6x30	0911003-0	100	21000	35	6	3,5 - 5
7x35	0911004-9	100	10500	40	7	4 - 5,5
8x40	0911005-7	100	10500	45	8	4,5 - 6
10x50	0911006-5	50	5250	55	10	6 - 8
10x60	0911007-3	50	5250	65	10	6 - 8
12x60	0911008-1	25	2625	65	12	8 - 10
14x75	0911009-0	20	2100	80	14	10 - 12
16x90	0911010-2	10	1050	95	16	12 - 14

Aplicacion: Material macizo. Uso general. Fijaciones ligeras.

Medida mm Ø x L taco	Referencia TPSA	Envase	Embalaje	Profundidad Taladro	Agujero m/m	Tornillo aplicacion
4x20	0911011-0	200	42000	25	4	2 - 3
5x25	0911012-9	200	42000	30	5	2,5 - 4
6x30	0911013-7	100	21000	35	6	3,5 - 5
7x35	0911014-5	100	10500	40	7	4 - 5,5
8x40	0911015-3	100	10500	45	8	4,5 - 6
10x50	0911016-1	50	5250	55	10	6 - 8
10x60	0911017-0	50	5250	65	10	6 - 8
12x60	0911018-8	25	2625	65	12	8 - 10
14x75	0911019-6	20	2100	80	14	10 - 12
16x90	0911020-9	10	1050	95	16	12 - 14

Aplicacion: Material macizo. Uso general. Fijaciones ligeras.

TACO NYLON STANDARD PARA BRIDAS DE NYLON TACO NYLON UNIVERSAL TX



MATERIAL: Poliamida
PA 6

MATERIAL: Poliamida
PA 6

3.7

TPSB

TPUX

Medida mm Ø x L taco	Referencia TPSB	Envase	Embalaje	Profundidad Taladro	Agujero m/m	Tornillo aplicacion
5x25	0911094-6	200	42000	30	5	2,5-4
6x30	0911095-4	100	10500	35	6	3,5-5
8x40	0911096-2	50	10500	45	8	4,5-6

Aplicacion: Material macizo. Recomendado para la fijación de bridas dentadas de nylon. Fijaciones ligeras.

Medida mm Ø x L taco	Referencia TPUX	Envase	Embalaje	Profundidad Taladro	Agujero m/m	Tornillo aplicacion
5x25	0911097-0	200	42000	35	5	3 - 4
6x30	0911098-9	100	21000	40	6	4 - 5
8x40	0911099-7	100	10500	50	8	4,5- 6
10x50	0911100-9	50	5250	70	10	6 - 8
12x60	0911101-7	25	2625	80	12	8 - 10

Aplicacion: Material macizo y hueco. Uso general. Fijaciones ligeras.

TACO NYLON "TIPO U"

TACO NYLON "TIPO U" CON ARANDELA

3.7



MATERIAL: Poliamida
PA 6



MATERIAL: Poliamida
PA 6

TPU

TPUA

Medida mm Ø x L taco	Referencia TPU	Envase	Embalaje	Profundidad Taladro	Agujero m/m	Tornillo aplicacion
(*) 5X30	0911021-7	200	21000	45	5	3,5
(*) 6X35	0911022-5	100	21000	50	6	4
(*) 6X45	0911023-3	100	10500	60	6	4
(*) 8X40	0911024-1	100	10500	55	8	5
(*) 10X50	0911025-0	50	5250	65	10	6
(*) 12X60	0911026-8	25	2625	75	12	8

Aplicación: Material macizo y huecos. Uso general. Fijaciones ligeras

Medida mm Ø x L taco	Referencia TPUA	Envase	Embalaje	Profundidad Taladro	Agujero m/m	Tornillo aplicacion
(*) 5X30	0911027-6	200	21000	45	5	3,5
(*) 6X35	0911028-4	100	21000	50	6	4
(*) 6X45	0911029-2	100	10500	60	6	4
(*) 8X40	0911030-5	100	10500	55	8	5
(*) 10X50	0911031-3	50	5250	65	10	6
(*) 12X60	0911032-1	25	2625	75	12	8

Aplicación: Material macizo y hueco. Uso general. Fijaciones ligeras.

(*) Piezas disponibles hasta agotamiento de stock

TACO NYLON CON CLAVO TACO NYLON PARA PLADUR



MATERIAL: Poliamida
PA 6

MATERIAL: Poliamida
PA 6

3.7

TPC

TNP

Medida mm Ø x L taco	Referencia TPC	Envase	Embalaje	Profundidad Taladro	Agujero m/m	Clavo aplicacion	Espesor max. Aplicacion m/m
5x25	0911077-8	200	4800	30	5	3,4	1
5x35	0911078-6	100	2400	40	5	3,4	5
5x45	0911079-4	100	2400	50	5	3,4	10
6x35	0911080-7	100	2400	40	6	3,8	5
6x40	0911081-5	100	2400	45	6	3,8	10
6x45	0911082-3	100	2400	50	6	3,8	15
6x55	0911083-1	100	2400	60	6	3,8	25
6x60	0911084-0	50	1200	65	6	3,8	30
6x70	0911085-8	50	1200	75	6	3,8	40
8x45	0911086-6	50	1200	50	8	4,8	5
8x60	0911087-4	50	1200	65	8	4,8	20
8x75	0911088-2	50	1200	80	8	4,8	35
8x100	0911089-0	50	1200	105	8	4,8	60
8x120	0911090-3	50	1000	125	8	4,8	80
8x135	0911091-1	50	1000	140	8	4,8	95

Aplicación: Material macizo y huecos. Montaje a través de rápido a martillo. Fijaciones ligeras.

Medida mm Ø x L taco	Referencia TNP	Envase	Embalaje	Profundidad mínima espacio hueco	Espesor max. aplicacion	Tornillo aplicacion
10x35	0911092-0	100	10500	10	10	4,5 - 35

Aplicacion: Carton - yeso. Fijaciones ligeras.

TACO NYLON LARGO

TACO NYLON LARGO CON TORNILLO TORX

3.7



MATERIAL: Poliamida
PA 6



MATERIAL: Poliamida
PA 6

TPL

TPLT

Medida mm Ø x L taco	Referencia TPL	Envase	Embalaje	Profundidad Taladro	Agujero m/m	Tornillo aplicacion	Espesor max. Aplica- cion m/m
8x60	0911033-0	100	2000	70	8	5 - 5,5	5
8X80	0911034-8	100	2000	90	8	5 - 5½	25
8X100	0911035-6	50	1200	110	8	5 - 5½	45
8X120	0911036-4	50	1200	130	8	5 - 5½	65
8X140	0911037-2	50	1200	150	8	5 - 5½	85
8X160	0911038-0	50	1000	170	8	5 - 5½	105
10X80	0911039-9	50	1000	90	10	6 - 7	15
10x100	0911040-1	25	600	110	10	6 - 7	35
10X120	0911041-0	25	600	130	10	6 - 7	55
10X140	0911042-8	25	500	150	10	6 - 7	75
10x160	0911043-6	25	500	170	10	6 - 7	95

Aplicación: Material macizo y huecos. Montaje a través. Fijaciones ligeras.

Medida mm Ø x L taco	Referencia TPLT	Envase	Embalaje	Profundidad Taladro	Agujero m/m	Tornillo aplicacion	Espesor max. Aplica- cion m/m
8X60	0911044-4	50	1000	70	8	5 - 5,5	5
8X80	0911045-2	50	1000	90	8	5 - 5½	25
8X100	0911046-0	25	600	110	8	5 - 5½	45
8X120	0911047-9	25	600	130	8	5 - 5,5	65
8X140	0911048-7	25	600	150	8	5 - 5½	85
8X160	0911049-5	25	500	170	8	5 - 5,5	105
10X80	0911050-8	25	500	90	10	6 - 7	15
10X100	0911051-6	25	500	110	10	6 - 7	35
10X120	0911052-4	20	480	130	10	6 - 7	55
10X140	0911053-2	20	400	150	10	6 - 7	75
10X160	0911054-0	20	400	170	10	6 - 7	95

Aplicación: Material macizo y huecos. Montaje a través. Fijaciones ligeras.

TACO NYLON LARGO CON TORNILLO POZIDRIV TACO NYLON LARGO CON TORNILLO HEXAGONAL



MATERIAL: Poliamida
PA 6



MATERIAL: Poliamida
PA 6

3.7

TPLP

TPLH

Medida mm Ø x L taco	Referencia TPLP	Envase	Embalaje	Profundidad Taladro	Agujero m/m	Tornillo aplicacion	Espesor max. Aplicacion m/m
8x60	0911055-9	50	1000	70	8	5 - 5,5	5
8x80	0911056-7	50	1000	90	8	5 - 5,5	25
8x100	0911057-5	25	600	110	8	5 - 5,5	45
8x120	0911058-3	25	600	130	8	5 - 5,5	65
8x140	0911059-1	25	600	150	8	5 - 5,5	85
8x160	0911060-4	25	500	170	8	5 - 5,5	105
10x80	0911061-2	25	500	90	10	6 - 7	15
10x100	0911062-0	25	500	110	10	6 - 7	35
10x120	0911063-9	20	480	130	10	6 - 7	55
10x140	0911064-7	20	400	150	10	6 - 7	75
10x160	0911065-5	20	400	170	10	6 - 7	95


Aplicación: Material macizo y huecos. Montaje a través. Fijaciones ligeras.

Medida mm Ø x L taco	Referencia TPLH	Envase	Embalaje	Profundidad Taladro	Agujero m/m	Tornillo aplicacion	Espesor max. Aplicacion m/m
8x60	0911066-3	50	1000	70	8	5 - 5,5	5
8x80	0911067-1	50	1000	90	8	5 - 5,5	25
8x100	0911068-0	30	600	110	8	5 - 5,5	45
8x120	0911069-8	25	600	130	8	5 - 5,5	65
8x140	0911070-0	25	500	150	8	5 - 5,5	85
8x160	0911071-9	25	500	170	8	5 - 5,5	105
10x80	0911072-7	25	500	90	10	6 - 7	15
10x100	0911073-5	25	500	110	10	6 - 7	35
10x120	0911074-3	20	400	130	10	6 - 7	55
10x140	0911075-1	20	400	150	10	6 - 7	75
10x160	0911076-0	20	400	170	10	6 - 7	95


Aplicación: Material macizo y huecos. Montaje a través. Fijaciones ligeras.

ANCLAJE EXPANSION TAS

3.7



Acabado:
Bicromatado





Acabado:
Bicromatado

TAS-DME espárrago

TAS-DME tornillo

Medida DME Espárrago	Referencia	Envase	Embalaje	Profundidad taladro	Agujero Ø mm
M.6x45	0910808-0	250	250	45	9
M.6x60	0910817-8	200	200	60	9
M.8x60	0910809-8	150	150	60	11
M.8x80	0910810-0	100	100	80	11
M.10x70	0910811-9	100	100	70	14
M.10x100	0910812-7	75	75	100	14

Medida DME Tornillo	Referencia	Envase	Embalaje	Profundidad taladro	Agujero Ø mm
M.6x45	0910800-4	250	250	45	9
M.6x45	0910818-6	250	250	45	8
M.6x60	0910801-2	200	100	60	9
M.6x60	0910819-4	200	200	60	8
M.8x60	0910802-0	150	150	60	11
M.8x60	0910820-7	150	150	60	10
M.8x80	0910803-9	100	100	80	11
M.8x80	0910821-5	100	100	80	10
M.10x70	0910804-7	100	100	70	14
M.10x70	0910822-3	100	100	70	12
M.10x100	0910805-5	75	75	100	14
M.10x100	0910823-1	75	75	100	12
M.12x80	0910806-3	50	50	80	16
M.16x110	0910807-1	25	25	110	20



Acabado:
Bicromatado

Acabado:
Bicromatado

TAS-DME gancho

TAS-DME cáncamo


Medida DME Gancho	Referencia	Envase	Embalaje	Profundidad taladro	Agujero Ø mm.
M. 6x45	0910829-0	150	150	45	8
M. 6x45	0910815-1	150	150	45	9
M. 8x60	0910824-0	100	100	60	10
M. 8x60	0910816-0	50	100	60	11

Medida DME Cáncamo	Referencia	Envase	Embalaje	Profundidad taladro	Agujero Ø mm.
M. 6x45	0910828-2	150	150	45	8
M. 6x45	0910813-5	150	150	45	9
M. 8x60	0910825-8	100	50	60	10
M. 8x60	0910814-3	50	50	60	11

ANCLAJE METALICO TAS

ANCLAJE EXPANSION TAS

3.7



Acabado:
Cincado blanco

Acabado:
Cincado amarillo

TWA

TAS-TDA

Medida TWA	Referencia	Envase	Embalaje	Espesor max. Broca de fijacion (mm) Ø mm	Minima Profundidad taladro (mm)
M. 6x40	0910701-0	100	100	66	40
M. 6x60	0910702-8	200	200	610	60
M. 6x80	0910703-6	100	100	612	85
M. 8x50	0910704-4	100	100	88	50
M. 8x60	0910705-2	100	100	810	60
M. 8x75	0910706-0	100	100	812	75
M. 8x90	0910707-9	100	100	816	90
M. 8x115	0910708-7	100	100	820	115
M. 8x130	0910709-5	100	100	824	130
M. 10x70	0910711-6	100	100	1015	70
M. 10x90	0910712-4	100	100	1020	90
M. 10x120	0910714-0	50	50	1050	120
M. 10x150	0910715-9	50	50	1060	150
M. 12x75	0910717-5	50	50	1215	75
M. 12x90	0910718-3	50	50	1217	90
M. 12x110	0910719-1	50	50	1220	110
M. 12x140	0910720-4	50	50	1222	140
M. 12x160	0910721-2	50	50	1224	160
M. 12x180	0910722-0	25	25	1225	180
M. 16x90	0910723-9	25	25	1624	90
M. 16x125	0910725-5	25	25	1627	125
M. 16x145	0910726-3	25	25	1630	145
M. 16x170	0910727-1	25	25	1665	170

Medida TDA	Referencia	Envase	Embalaje	Minim Profundidad Taladro	Broca Ø mm
M 6	0910740-7	100	2400	25	8
M 8	0910741-5	100	1600	30	10
M 10	0910742-3	50	600	40	12
M 12	0910743-1	50	250	50	15
M 16	0910744-0	25	50	60	20
M 20	0910745-8	25	50	80	25

TACO METALICO ANCLAJE FACHADAS Y ANDAMIOS M-8 TACO METALICO ANCLAJE FACHADAS Y ANDAMIOS M-10



Material:
Acero cincado amarillo



Material:
Acero cincado amarillo

AM08

AM10

Denominacion	Referencia	Envase	Embalaje	M	L	Ø Taladro
AM08-12043	0911218-3	100	1200	8	43	12
Denominacion	Referencia	Envase	Embalaje	M	L	Ø Taladro
AM10-16063	0911219-1	100	1200	10	63	16

TACO NYLON FACHADAS Y ANDAMIOS

3.7




Material:
Poliamida PA 6


Medida mm Ø x L taco	Referencia	Envase	Embalaje	Agujero mm	Longitud
14 x 100	0911200-1	50	50	14	100

ANCLAJE FACHADAS Y ANDAMIOS Ø 24 ANCLAJE FACHADAS Y ANDAMIOS Ø 50

3.7



Material:
Acero cincado amarillo



Material:
Acero cincado amarillo

ASN24

ASN50

Denominacion	Referencia	Envase	Embalaje	D	L	d	F	G	H	I	b
ASN24-12090	0911201-0	25	100	12	90	24	65	80	-	-	11,9 -0,5
ASN24-12120	0911202-8	25	100	12	120	24	65	80	30	-	11,9 -0,5
ASN24-12160	0911203-6	25	100	12	160	24	65	80	30	65	11,9 -0,5
ASN24-12190	0911204-4	25	100	12	190	24	65	80	30	65	11,9 -0,5
ASN24-12230	0911205-2	25	100	12	230	24	65	80	30	65	11,9 -0,5
ASN24-12300	0911206-0	10	60	12	300	24	65	80	30	65	11,9 -0,5
ASN24-12350	0911207-9	10	60	12	350	24	65	80	30	65	11,9 -0,5

Denominacion	Referencia	Envase	Embalaje	D	L	d	F	G	H	I	b
ASN50-12120	0911208-7	25	100	12	120	50	65	75	-	-	11,8 -0,2
ASN50-12140	0911209-5	25	100	12	140	50	65	75	30	-	11,8 -0,2
ASN50-12160	0911210-8	25	100	12	160	50	65	75	30	65	11,8 -0,2
ASN50-12200	0911211-6	25	100	12	190	50	65	75	30	65	11,8 -0,2

ANCLAJE FACHADAS Y ANDAMIOS Ø 24 M8

ANCLAJE FORJADO FACHADAS Y ANDAMIOS Ø 24 M8



Material:
Acero cincado amarillo



Material:
Acero cincado amarillo

ASM24


AFM24

Denominacion	Referencia	Envase	Embalaje	d	L	d	F	Ø Taladro	b
ASM24-12135	0911212-4	25	100	12	135	24	43	12	M8
ASM24-12160	0911213-2	25	100	12	160	24	43	12	M8
ASM24-12180	0911214-0	25	100	12	180	24	43	12	M8


Denominacion	Referencia	Envase	Embalaje	d	L	d	F	Ø Taladro	b
AFM24-12135	0911215-9	25	100	12	135	24	43	12	M8
AFM24-12160	0911216-7	25	100	12	160	24	43	12	M8
AFM24-12180	0911217-5	25	100	12	180	24	43	12	M8

ANCLAJE FACHADAS Y ANDAMIOS Ø 50 M10
ANCLAJE FACHADAS Y ANDAMIOS Ø 50 M12

3.7



Material:
Acero cincado amarillo



Material:
Acero cincado amarillo


ASM50-16

ASM50-18



Denominacion	Referencia	Envase	Embalaje	D	L	d	c	F	E	A	B	G	Ø Taladro	b
ASM50-16220	0911220-4	10	40	16	220	50	74	55	45	113	96	22	16	M10
ASM50-16270	0911221-2	10	40	16	270	50	74	55	45	167	96	22	16	M10
Conjunto Anclaje, taco y arandela														
ASM50C-16220	0911222-0	10	40	16	220	50	74	55	45	113	96	22	16	M10
ASM50C-16270	0911223-9	10	40	16	270	50	74	55	45	167	96	22	16	M10
Denominacion	Referencia	Envase	Embalaje	D	L	d	c	F	E	A	B	G	Ø Taladro	b
ASM50-18220	0911224-7	10	40	18	220	50	74	55	45	113	96	22	18	M12
ASM50-18270	0911225-5	10	40	18	270	50	74	55	45	167	96	22	18	M12

PROLONGACION PARA ANDAMIO Ø 24
PROLONGACION PARA ANDAMIO Ø 50

3.7



Material:
 Acero cincado blanco



Material:
 Acero cincado blanco

PA24

PA50

Denominacion	Referencia	Envase	Embalaje	L	H	D
PA24	0911226-3	1	10	500	-	18
PA50	0911227-1	1	10	480	170	47



Acabado:
Cincado blanco

Acabado:
Cincado blanco

GANCHO

ESPARRAGO

Denom. GANCHO	Referencia	Envase	Embalaje
M-4	0313010-9	50	400
M-5	0313012-5	50	50
M-6	0313014-1	50	50

Denom. ESPARRAGO	Referencia	Envase	Embalaje
M-4	0313011-7	50	400
M-5	0313013-3	50	50
M-6	0313015-0	50	50



Suministros Industriales del Tajo, S.A.

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)

Telf: (34) 925 23 22 00

Fax: (34) 925 23 21 47

sitasa@sitasa.com

www.sitasa.com

