

STIASA STIASA STIASA STIASA STIASA STIASA STIASA STIASA



STIASA

Suministros Industriales del Tajo, S.A.

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)
Telf: (34) 925 23 22 00 Fax: (34) 925 23 21 47
www.sitasa.com sitasa@sitasa.com

EA

Eslingas planas abiertas con gazas
Two-eye flat slings
Élingues plates à boucles renforcés



EAD
Eslinga Abierta Doble
Duplex flat slings
Élingues plates double épaisseur




EAS
Eslinga Abierta Simple
Simple flat slings
Élingues plates simple épaisseur



EA4C
Eslinga Abierta 4 Capas
Four-Layer flat slings
Élingues plates 4 épaisseurs

Tipo / Type / Type	Color / Colour / Coloris	Ancho Width Largeur (mm)	CMU / SWL (kg)			
			x 1	x 0,8	x 2	x 1,4
EAD						
EAD 1000		30	1.000	800	2.000	1.400
EAD 1500		50	1.500	1.200	3.000	2.100
EAD 2000		60	2.000	1.600	4.000	2.800
EAD 3000		90	3.000	2.400	6.000	4.200
EAD 4000		120	4.000	3.200	8.000	5.600
EAD 5000		150	5.000	4.000	10.000	7.000
EAD 6000		180	6.000	4.800	12.000	8.400
EAD 8000		240	8.000	6.400	16.000	11.200
EAD 10000		300	10.000	8.000	20.000	14.000
EAD 12000		300	12.000	9.600	24.000	16.800
EAS						
EAS 500	-	30	500	400	1.000	700
EAS 750	-	50	750	600	1.500	1.050
EAS 1000	-	60	1.000	800	2.000	1.400
EAS 1500	-	90	1.500	1.200	3.000	2.100
EAS 2000	-	120	2.000	1.600	4.000	2.800
EAS 2500	-	150	2.500	2.000	5.000	3.500
EAS 3000	-	180	3.000	2.400	6.000	4.200
EAS 4000	-	240	4.000	3.200	8.000	5.600
EAS 5000	-	300	5.000	4.000	10.000	7.000
EA4C						
EA4C 4000	-	60	4.000	3.200	8.000	5.600
EA4C 6000	-	90	6.000	4.800	12.000	8.400
EA4C 8000	-	120	8.000	6.400	16.000	11.200
EA4C 10000	-	150	10.000	8.000	20.000	14.000
EA4C 12000	-	180	12.000	9.600	24.000	16.800
EA4C 16000	-	240	16.000	12.800	32.000	22.400
EA4C 20000	-	300	20.000	16.000	40.000	28.000
EA4C 24000	-	300	24.000	19.200	48.000	33.600

Consultar otras cargas.
 Please enquire for other lengths.
 Nous consulter pour autres charges utiles.






CE EN 1492: 1: 2000 / S.F. 7:1




EC

Eslingas planas sin fin
Endless flat slings
Élingues plates sans fin



EC1V
Eslinga Plana una capa sin fin
Simplex endless flat slings
Élingues plates sans fin simple épaisseur



EC2V
Eslinga Plana dos capa sin fin
Duplex endless flat slings
Élingues plates sans fin double épaisseur

Tipo / Type / Type	Color / Colour / Coloris	Ancho Width Largeur (mm)	CMU / SWL (kg)				
			I	o	U	△	
			x 1	x 0,8	x 2	x 1,4	
EC1V							
EC1V 1000		30	1.000	800	2.000	1.400	
EC1V 2000		60	2.000	1.600	4.000	2.800	
EC1V 3000		90	3.000	2.400	6.000	4.200	
EC1V 4000		120	4.000	3.200	8.000	5.600	
EC1V 5000		150	5.000	4.000	10.000	7.000	
EC1V 6000		180	6.000	4.800	12.000	8.400	
EC1V 8000		240	8.000	6.400	16.000	11.200	
EC1V 10000		300	10.000	8.000	20.000	14.000	
EC1V 12000		300	12.000	9.600	24.000	16.800	
EC2V							
EC2V 2000	-	30	2.000	1.600	4.000	2.800	
EC2V 4000	-	60	4.000	3.200	8.000	5.600	
EC2V 6000	-	90	6.000	4.800	12.000	8.400	
EC2V 8000	-	120	8.000	6.400	16.000	11.200	
EC2V 10000	-	150	10.000	8.000	20.000	14.000	
EC2V 12000	-	180	12.000	9.600	24.000	16.800	
EC2V 16000	-	240	16.000	12.800	32.000	22.400	
EC2V 20000	-	300	20.000	16.000	40.000	28.000	
EC2V 24000	-	300	24.000	19.200	48.000	33.600	

Consultar otras cargas.
 Please enquire for other lengths.
 Nous consulter pour autres charges utiles.



CE EN 1492: 1: 2000 / S.F. 7:1



ZA/ZC

Eslingas tubulares
Round slings
Élingues rondes



TUB ZC
Eslinga Tubular Sin Fin
Endless seamless roundslings
Élingues rondes sans fin



TUB ZA
Eslinga Tubular Con Gazas
Roundslings with eyes
Élingues rondes à boucles

Tipo / Type / Type	Color Colour Coloris	Ancho Width Largeur (mm)	Ø (mm)	CMU / SWL (kg)			
				x 1	x 0,8	x 2	x 1,4
TUB ZC							
ZC 1000		45	30	1.000	800	2.000	1.400
ZC 2000		50	34	2.000	1.600	4.000	2.800
ZC 3000		60	35	3.000	2.400	6.000	4.200
ZC 4000		70	46	4.500	3.200	8.000	5.600
ZC 5000		75	50	5.000	4.000	10.000	7.000
ZC 6000		85	55	6.000	4.800	12.000	8.400
ZC 8000		95	60	8.000	6.400	16.000	11.200
ZC 10000		110	66	10.000	8.000	20.000	14.000
ZC 12000		115	73	12.000	9.600	24.000	16.800
ZC 15000		152	97	15.000	12.000	30.000	21.000
ZC 20000		152	97	20.000	16.000	40.000	28.000
ZC 25000		175	115	25.000	20.000	50.000	35.000
ZC 30000		175	115	30.000	24.000	60.000	42.000
ZC 40000		240	155	40.000	32.000	80.000	56.000
ZC 50000		240	155	50.000	40.000	100.000	70.000
ZC 60000		305	195	60.000	48.000	120.000	84.000
TUB ZA							
ZA 1000		45	50	1.000	800	2.000	1.400
ZA 2000		50	65	2.000	1.600	4.000	2.800
ZA 3000		60	70	3.000	2.400	6.000	4.200
ZA 4000		70	90	4.500	3.200	8.000	5.600
ZA 5000		75	95	5.000	4.000	10.000	7.000
ZA 6000		85	104	6.000	4.800	12.000	8.400
ZA 8000		95	115	8.000	6.400	16.000	11.200
ZA 10000		110	125	10.000	8.000	20.000	14.000
ZA 12000		115	-	12.000	9.600	24.000	16.800
ZA 15000		152	-	15.000	12.000	30.000	21.000
ZA 20000		152	-	20.000	16.000	40.000	28.000
ZA 25000		175	-	25.000	20.000	50.000	35.000
ZA 30000		175	-	30.000	24.000	60.000	42.000
ZA 40000		240	-	40.000	32.000	80.000	56.000
ZA 50000		240	-	50.000	40.000	100.000	70.000
ZA 60000		305	-	60.000	48.000	120.000	84.000

Consultar otras cargas y para eslingas tubulares para condiciones extremas de abrasión.

Please enquire for other lengths and for reinforced roundslings for extra-abrasive work conditions.

Nous consulter pour autres charges utiles et pour élingues rondes renforcées, pour travail dans condition extrêmes d'abrasion.



CE EN 1492: 2: 2000 / S.F. 7:1




EAD METAL

Eslingas planas abiertas con terminales metálicos


Flat slings with metal ends

Élingues plates avec anneaux



EAM

Eslinga Abierta doble capa con anillas
Two-eye flat slings with rings
Élingues plate avec anneaux fil rond






















EAR

Eslinga Abierta doble capa con anillas para trabajos en ahorcado
Two-eye flat slings with reeveable end links
Élingues plate avec anneaux coulissants



EPS

Eslinga para elevación de tubos de hormigón
Concrete pipe lifting slings
Élingues lève tuyaux

Tipo / Type / Type	Color / Colour / Coloris	Ancho Width Largeur (mm)	CMU / SWL (kg)			
						
			x 1	x 0,8	x 2	x 1,4
EAM						
EAM 2000		60	2.000	1.600	4.000	2.800
EAM 3000		90	3.000	2.400	6.000	4.200
EAM 5000		150	5.000	4.000	10.000	7.000
EAM 6000		180	6.000	4.800	12.000	8.400
EAM 8000		240	8.000	6.400	16.000	11.200
EAM 10000		300	10.000	8.000	20.000	14.000
EAM 12000		300	12.000	9.600	24.000	16.800
EAR						
EAR 2000		60	2.000	1.600	4.000	2.800
EAR 3000		90	3.000	2.400	6.000	4.200
EAR 5000		150	5.000	4.000	10.000	7.000
EAR 6000		180	6.000	4.800	12.000	8.400
EAR 8000		240	8.000	6.400	16.000	11.200
EAR 10000		300	10.000	8.000	20.000	14.000
EAR 12000		300	12.000	9.600	24.000	16.800
EPS						
EPS 1600		60	2.000	1.600	4.000	2.800

CL

Sistemas grua

Crane systems





Système Cranlift



CL GL



CL GS

Tipo / Type / Type	Longitud / Length / Longueur	CMU / SWL (kg)			
					
		1.000	2.000	3.000	5.000
CL GL	1 m.	E-GL 1.1	E-GL 2.1	E-GL 3.1	E-GL 5.1
CL GS	1 m.	E-GS 1.1	E-GS 2.1	E-GS 3.1	E-GS 5.1

CL VENTAJAS

Disminuye la descarga estática. Facilita la manipulación de cargas. Ganchos con lengüeta o cierre de seguridad.

ADVANTAGES

Reduces the risk of static electricity discharge. Facilitates load handling. Different kind of security hooks.

AVANTAGES

Réduction de la charge d'électricité statique. Manipulation plus simple des charges. Crochets avec fermeture ou linguet de sécurité.

Consultar otras cargas.

Please enquire for other lengths.

Nous consulter pour autres charges utiles.



CL

EN 1492: 1; 2000 / EN 1677 / S.F. 5:1



EAD METAL

EN 1492: 1; 2000 / EN 1677 / S.F. 5:1



PROTEC

Protecciones
 Protections
 Protections



G2-C
 Poliuretano anti-corte
 Anti-cut protection
 Protection anti-coupante



TUB-A
 Protección Tubular PVC
 Tubular PVC
 Hose protection tube PVC



CAN 50
 Cantonera protección amarres
 Lash edge protection
 Protection cornière arrimage





CAN R 50
 Cantonera protección amarres
 Lash edge protection
 Protection cornière arrimage



PROTEC CAR
 Protección antideslizante para neumáticos.
 Slip resistance for tires.
 Résistance au glissement des pneus.

Tipo Type Type	Ancho / Width / Largeur (mm)									
	25	30	50	60	90	120	150	180	240	300
G2-C										
Protección ambos lados de eslingas de doble capa. Protection on each side for double layer slings. Protection sur les 2 c ^o tes des élingues double épaisseur.										
G2-C	-	G2-C40	-	G2-C70	G2-C100	G2-C135	G2-C160	G2-C180	G2-C240	G2-300
L1/L2	-	40-50	-	70-80	100-110	135-145	160-170	190-200	280-290	320-330
E (mm)	-	5	-	5	5	5	5	5	8	8

TUB-A										
Protección tubular antiabrasiva. Hose protection PVC sleeve against abrasions. Protection tubulaire anti abrasions.										
TUB-A	A 25	A 25	A 50	A 80	A 80	A 120	A 150	-	-	-
L1 (mm)	39	39	60	95	95	125	155	-	-	-
E (mm)	2,5									



CAN		
CAN 50	Cantonera flexible de protección para amarres. Lashing webbings flexible edge protection. Cornière flexible protection sangles d'arrimage.	Solo para cinta de 50mm de ancho. Only for 50mm width webbing. Seulement pour sangle largeur 50mm.
CAN R 50	Cantonera rígida de protección para amarres. Lashing webbings rigid edge protection. Cornière rigide protection sangles d'arrimage.	Hasta cinta de 100mm de ancho. Up to 100mm width webbing. Que la sangle largeur 100mm.

PROTEC CAR		
PROTEC CAR	Protección antideslizante para neumáticos. Slip resistance for tires. Résistance au glissement des pneus.	Para cinta de 50mmo. For 50mm webbing. Pour sangle largeur 50mm.




PULPOS 2R-4R

Pulpos
Multiple-leg lifting slings
Élingues multi-brins



2R
Pulpo dos ramales
Two-leg slings
Système 2 brins

Tipo / Type / Type	CMU / SWL (kg)	
	0°-45°	46°-60°
2R		
2R10/GL	1.400	1.000
2R10/GS		
2R20/GL	2.800	2.000
2R20/GS		
2R30/GL	4.200	3.000
2R30/GS		
2R50/GL	7.000	5.000
2R50/GS		



4R
Pulpo cuatro ramales
Four-leg slings
Système 4 brins

Tipo / Type / Type	CMU / SWL (kg)	
	0°-45°	46°-60°
4R		
4R15/GL	2.100	1.500
4R15/GS		
4R30/GL	4.200	3.000
4R30/GS		
4R45/GL	6.300	4.500
4R45/GS		
4R75/GL	10.500	7.500
4R75/GS		

OPCIONES OPTIONS :



HAMMERLOCK



STANDAR



GL



GS

Consultar otras cargas.
Please enquire for other lengths.
Nous consulter pour autres charges utiles.




EN 1492: 2: 2000 / EN 1677 / S.F. 5:1




ONE WAY

Eslingas 1 solo uso
Disposable slings
Élingues jetables




TREBOL
Eslinga trebol
Cloverleaf sling
Élingues jetables Trebol

Tipo / Type / Type	CMU / SWL (kg)					
	1300	1500	1700	1900	2000	2100
TREBOL						
Se fabrican en distintas medidas <i>They are manufactured in different sizes</i> <i>Ils sont fabriqués dans différentes tailles</i>	Trebol-1300	Trebol-1500	Trebol-1700	Trebol-1900	Trebol-2000	Trebol-2100



EC
Eslinga Aro cerrado sin fin
Endless ring-sling
Anneau élingue sans fin


Tipo Type	Longitud Length Longueur	CMU / SWL (kg)						
		500	650	750	900	1000	1100	1300
EC								
Longitudes más frecuentes <i>Most Frequent Lengths / Foire Lengths</i>	1,75 m. 2,00 m. 2,50 m. 3,00 m. 3,50 m. 4,00 m. 4,50 m. 6,00 m.	Aros-500	Aros-650	Aros-750	Aros-900	Aros-1000	Aros-1100	Aros-1300



EA
Eslinga abierta con gazas
Eye-eye sling
Élingues plates à boucles

Tipo Type	Longitud Length Longueur	CMU / SWL (kg)						
		500	650	750	900	1000	1100	1300
EA								
Longitudes más frecuentes <i>Most Frequent Lengths / Foire Lengths</i>	2,00 m. 4,50 m. 6,00 m.	Eas-500	Eas-650	Eas-750	Eas-900	Eas-1000	Eas-1100	Eas-1300

Consultar otras cargas.
Please enquire for other lengths.
Nous consulter pour autres charges utiles.



TREBOL

S.F. 5:1

AROS / EAS

EN 1492 / UNE 40901 / S.F. 5:1 / 7:1



PRO




Sistemas amarre
Lashing systems
Systemes d'arrimage

PRO-PLUS 75



PRO 50




Características / Features / Traits	Tipo / Type / Type	CARGA MÁXIMA WORKING LOAD CHARGE MAXIMALE(kg)		
				
PRO-PLUS 75				
CINTAWEBBING SANGLE: - Material PES - 15.000kg - 75 mm - AmarilloYellow Jaune	PQ10000	-	-	10.000
	NP10000 /02	10.000	5.000	-
	NP10000 /01	10.000	5.000	-

PRO 50				
CINTAWEBBING SANGLE: - Material PES - 7.500kg - 50 mm - NaranjaOrange	PQ5000 Longitud / Length / Longueur (m.)	-	-	5.000
	NP5000 /64 Longitud / Length / Longueur (m.)	5.000	2.500	-
	NP5000 /63 Longitud / Length / Longueur (m.)	5.000	2.500	-


Consultar otras cargas.
Please enquire for other lengths.
Nous consulter pour autres charges utiles.




EN 12195 / 2:2001






STANDARD 50



BASIC 50



Características / Features / Traits	Tipo / Type / Type	CARGA MÁXIMA WORKING LOAD CHARGE MAXIMALE(kg)		
				
STANDARD 50				
CINTAWEBBING SANGLE: - Material PES - 6.000kg - 50 mm - AzulBlue Bleu	PQ4000 Longitud / Length / Longueur (m.)	-	-	4.000
	NP4000 /64 Longitud / Length / Longueur (m.)	4.000	2.000	-
	NP4000 /63 Longitud / Length / Longueur (m.)	4.000	2.000	-

BASIC 50				
CINTAWEBBING SANGLE: - Material PES - 5.250kg - 50 mm - AzulBlue Bleu	PQ BASIC Longitud / Length / Longueur (m.)	-	-	3.500
	NP BASIC /64 Longitud / Length / Longueur (m.)	3.500	1.750	-
	NP BASIC /63 Longitud / Length / Longueur (m.)	3.500	1.750	-

Consultar otras cargas.
Please enquire for other lengths.
Nous consulter pour autres charges utiles.






MINI-PRO

Sistemas amarre
Lashing systems
Systemes d'arrimage

MINI PRO 2000



Características / Features / Traits	Tipo / Type / Type	CARGA MÁXIMA WORKING LOAD CHARGE MAXIMALE(kg)		
				
MINI PRO 2000				
CINTAWEBBING SANGLE: - Material PES - 3.000kg - 35 mm - NaranjaOrange	PQ2000 Longitud / Length / Longueur (m.)	-	-	2.000
	NP2000/56 Longitud / Length / Longueur (m.)	2.000	1.000	-
	NP2000/57 Longitud / Length / Longueur (m.)	2.000	1.000	-

MINI PRO 1000



MINI PRO 1000				
CINTAWEBBING SANGLE: - Material PES - 1.500kg - 25 mm - NaranjaOrange	PQ1000 Longitud / Length / Longueur (m.)	-	-	1.000
	NP1000/55 Longitud / Length / Longueur (m.)	1.000	500	-

BRICO RETRACTIL



BRICO RETRACTIL				
CINTAWEBBING SANGLE: - Material PES - 825kg - 25 mm x 3m - NegraBlack / Noir	RETR 550/53-3 Longitud / Length / Longueur (m.)	550	275	-

new

Consultar otras cargas.
Please enquire for other lengths.
Nous consulter pour autres charges utiles.



EN 12195 / 2:2001



BRICO-HOBBY

Pequeñas cargas y Bricolaje
 Small loads and Brico line
 Charges petites et bricolage

BRICO HOBBY 1000






HOBBY 900



BRICO HOBBY 500



Características / Features / Traits	STANDARD Longitud / Length / Longueur (m.)	CARGA MÁXIMA WORKING LOAD CHARGE MAXIMALE(kg)		
				
BRICO HOBBY 1000				
	5 m.			
CINTAWEBBING SANGLE: - Material PP - 25 mm - AzulBlue Bleu	HOBBY 1000-5	-	-	1.000
	BRICO 1000/55-5	1.000	500	-
	BRICO 1000/53-5	1.000	500	-

HOBBY 900				
	4 m.			
CINTAWEBBING SANGLE: - Material PP - 35 mm - Rojo linea blanca Red with white stripe / Rouge, une ligne blanche	HOBBY 900-4	-	-	900
	HOBBY 900-4 (2u.)	-	-	900

BRICO HOBBY 500				
	3 m.			
CINTAWEBBING SANGLE: - Material PP - 25 mm - NegraBlack / Noir	HOBBY SHOW 500-3 (4u.)	-	-	500
	BRICO SHOW 500-3 (2u.)	500	250	-
CINTAWEBBING SANGLE: - Material PP - 25 mm - Amarillo líneas azules Yellow with blue stripes / Jaune, lignes bleues	HOBBY 500-3 (2u.)	-	-	500
	HOBBY 500-3 (4u.)	-	-	500

Consultar otras cargas.
 Please enquire for other lengths.
 Nous consulter pour autres charges utiles.



HOBBY 400



BRICO HOBBY 200



BUNGEE



Características / Features / Traits	STANDARD Longitud / Length / Longueur (m.)	CARGA MÁXIMA WORKING LOAD CHARGE MAXIMALE(kg)		
HOBBY 400				
	2,5 m.			
CINTAWEBBING SANGLE: - Material PP - 25 mm - AzulBlue Bleu	HOBBY 400-2,5 (2u.)	-	-	400

Características / Features / Traits	STANDARD Longitud / Length / Longueur (m.)	CARGA MÁXIMA WORKING LOAD CHARGE MAXIMALE(kg)		
BRICO HOBBY 200				
	5 m.			
	BRICO 200/53-5	200	100	-
	3,6 m.			
	BRICO 200/55-3,6	200	100	-
CINTAWEBBING SANGLE: - Material PP - 25 mm - Multicolor	2,5 m.			
	HOBBY 200-2,5 (2u.)	-	-	200
	5 m.			
	HOBBY 200-5	-	-	200

Características / Features / Traits	STANDARD Longitud / Length / Longueur (m.)	CARGA MÁXIMA WORKING LOAD CHARGE MAXIMALE(kg)		
BUNGEE / SANDOW				
	Ø 8 mm x 100 - 150 cm.			
- RedondoRound Rond - Material PP - Gancho aceroSteel hook / Crochet acier - Amarillo y Negro Yellow and Black / Jaune et noir - ElásticoElastic Elastique	BUNGEE REDONDO (2u.)			
	18 mm x 150 - 225 cm.			
- PlanoPlane Plat - Material PP - Gancho acero con inyección plástico Plastic injection steel hook / Plastic crochet en acier par injection - Amarillo y Negro Yellow and Black / Jaune et noir - ElásticoElastic Elastique	BUNGEE PLANO (2u.)			

new

Consultar otras cargas.
Please enquire for other lengths.
Nous consulter pour autres charges utiles.



AUTO

Portacoques, Amarres Interiores y Toldos camión
 Car transport, truck interior lashings, truck curtain lashings
 Transport auto, arrimages interieurs, arrimages bâches camions



NP5



NP2

CAR 5000
 Sistema Portacoques
 Car transport system
 Arrimage transport-autos

Tipo / Type / Type	Longitud / Length / Longueur (m.)		CARGA MÁXIMA WORKING LOAD CHARGE MAXIMALE(kg)	
	2 m.	3 m.	↕	↔
	CAR 5000			
Cinta Webbing Sangle: Material PES 7.500kg 50mm Naranja Orange	CAR 5000/67-2T (NP5)	CAR 5000/67-3T (NP5)	5.000	2.500
	CAR 5000/67-2 (NP2)	CAR 5000/67-3 (NP2)	5.000	2.500



NP5A



NP5





NP2

CAR 3500
 Sistema Portacoques
 Car transport system
 Arrimage transport-autos

CAR 3500				
Cinta Webbing Sangle: Material PES 5.250kg 50mm Azul Blue Bleu	CAR 3500/67T-2 (NP5A)	CAR 3500/67T-3 (NP5A)	3.500	1.750
	CAR 3500/67-2T (NP5)	CAR 3500/67-3T (NP5)	3.500	1.750
	CAR 3500/67-2 (NP2)	CAR 3500/67-3 (NP2)	3.500	1.750

Consultar otras cargas.
 Please enquire for other lengths.
 Nous consulter pour autres charges utiles.





CAR 1800
Toldo Camión
Truck curtain lashing
Bâche camion

Tipo / Type / Type	Longitud / Length / Longueur (m.)	CARGA MÁXIMA WORKING LOAD CHARGE MAXIMALE(kg)
		1,1 m.
CAR 1800		
Cinta/Webbing Sangle: Material PES 2.500kg 50mm Negro/Black Noir	CAR 1800/52-1,1	1.800



CAR 1500
Interior camión
Truck interior lashing
Sangle interieur camion

	3,3 m.	5 m.	
CAR 1500			
Cinta/Webbing Sangle: Material PES 5.250kg 50mm Azul/Blue Bleu	CAR 1500 FURGO/65-3,3	CAR 1500 FURGO/65-5	1.500
Cinta/Webbing Sangle: Material PES 2.500kg 50mm Negro/Black Noir	CAR 1500/65-3,3	CAR 1500/65-5	1.500
	CAR 1500/65-3,3 (2u.)	-	



4 X 4
Eslingas para arrastre de automóviles 4x4
4x4 Auto pull slings
Élingues traction 4x4

Tipo / Type / Type	Referencia / Reference / Référence	↔
4X4		
Cinta/Webbing Sangle: Material PES 50mm Naranja/Orange	EAS 4X4	5.000
	EAD 4X4/G	10.000


Consultar otras cargas.
Please enquire for other lengths.
Nous consulter pour autres charges utiles.



SEC

Arneses y accesorios de seguridad
 Safety Harness & accessories
 Sécurité harnais et accessoires

new
DESIGN




SUPER PRO



KIT INTEGRAL



KIT FRONT



KIT BACK

ARNESES DE SEGURIDAD / SAFETY HARNESS / SÉCURITÉ HARNAIS	
Código Art / Art.Code Code article	Descripción / Description / Description
SUPER PRO	
SEC-SUPER PRO	Arnés Integral Pro /Integral harness Pro / Harnais Integral Pro
KIT INTEGRAL	
SEC-INTEGRAL-SYS	Arnés anticaída Integral, fijación frontal y dorsal con cinturón. / Elemento de amarre regulable 1,8m. / Absorbedor de caída 2m. / 4 mosquetones. <i>Integral fall arresy system, back and front attachment with comfort belt. / Adjustable lanyard webbing 1,8m. / 4 connectors.</i> <i>Système d'antichute Integral, accrochage sternal et dorsal avec ceinture. / Élingue amarrage réglable 1,8m. / 4 connecteurs.</i>
INTEGRAL	
SEC-INTEGRAL	Arnés Integral /Integral harness / Harnais Integral
KIT FRONT	
SEC-FRONT-KIT	Arnés anticaída Front , fijación frontal y dorsal. / Elemento de amarre 1m. / 2 mosquetones. <i>Front fall arrest harness, back and front attachment. / Lanyard webbing 1m. / 2 connectors.</i> <i>Harnais d'antichute Front, accrochage sternal et dorsal. / Élingue amarrage 1m. / 2 connecteurs.</i>
FRONT	
SEC-FRONT	Arnés Front /Front harness / Harnais Front
KIT BACK	
SEC-BACK-KIT	Arnés anticaída Back , fijación dorsal. / Elemento de amarre 1m. / 2 mosquetones. <i>Back fall arrest harness, back attachment. / Lanyard webbing 1m. / 2 connectors.</i> <i>Harnais d'antichute Back, accrochage dorsal. / Élingue amarrage 1m. / 2 connecteurs.</i>
BACK	
SEC-BACK	Arnés Back /Back harness / Harnais Back

Consultar otras cargas.
 Please enquire for other lengths.
 Nous consulter pour autres charges utiles.



SUPER PRO/INTEGRAL/FRONT/BACK EN 361



KIT BELT

ARNESES DE SEGURIDAD /SAFETY HARNESS / SÉCURITÉ HARNAIS

Código Art / Art.Code Code article	Descripción / Description / Description
KIT BELT	
SEC-BELT-KIT	Cinturón de sujeción Belt. / Elemento de amarre regulable 1,8m. / 2 mosquetones <i>Work positioning Belt. / Adjustable Lanyard webbing 1,8m. / 2 connectors</i> <i>Ceinture de sécurité Belt. / Élingue amarrage réglable 1,8m. / 2 connecteurs</i>
CINTURON BELT	
SEC-BELT	Cinturón Belt /Work Belt / Ceinture Belt



SEC-AM100



SEC-AM180

ACCESORIOS PARA ARNESES /HARNES ACCESSORIES / HARNAIS ACCESSOIRES

ELEMENTOS DE AMARRE LANYARDS / LONGES

SEC-AM100	Elemento de amarre 1m. <i>Lanyard webbing 1m. / Élingue amarrage 1m.</i>
SEC-AM180	Elemento de amarre regulable 1,8m. <i>Adjustable lanyard webbing 1,8m. / Élingue amarrage réglable 1,8m.</i>

ELEMENTOS DE AMARRE CON ABSORBEDOR LANYARDS WITH ABSORBER / LONGES AVEC ABSORBEUR

SEC-S200	Absorbedor de caída 2m. <i>Lanyard webbing with shock absorber 2m. / Sangle absorbeur du chute 2m.</i>
SEC-S200-01	Absorbedor de caída 2m. + mosquetón <i>Lanyard webbing with shock absorber 2m. + karabiner / Sangle absorbeur du chute 2m. + mousqueton sécurité</i>
SEC-S200-02	Absorbedor de caída 2m.+ anclaje rápido <i>Lanyard webbing with shock absorber 2m.+ Scaffold hook / Sangle absorbeur du chute 2m.+ Crochet echaffaudage</i>
SEC-Y200	Absorbedor de caída en "Y" 2m. <i>"Y" Lanyard webbing with shock absorber 2m. / Sangle "Y" absorbeur du chute 2m.</i>
SEC-Y200-01	Absorbedor de caída en "Y" 2m. + mosquetón <i>"Y" Lanyard webbing with shock absorber 2m.+ karabiner / Sangle "Y" absorbeur du chute 2m.+ mousqueton sécurité</i>
SEC-Y200-02	Absorbedor de caída en "Y" 2m. + anclaje rápido <i>"Y" Lanyard webbing with shock absorber 2m.+ Scaffold hook / Sangle "Y" absorbeur du chute 2m.+ Crochet echaffaudage</i>

new
DESIGN

SEC-S200



-01



-02



SEC-Y200



-01



-02



Consultar otras cargas.
Please enquire for other lengths.
Nous consulter pour autres charges utiles.



BELT EN 358
CHALECO EN 361
SEC-AM100 EN 354
SEC-AM180 EN 358
SEC-S200/SEC-Y200 EN 355



SEC-LVH



SEC-LVV

ACCESORIOS PARA ARNESES / HARNESS ACCESSORIES / HARNAIS ACCESSOIRES

Código Art / Art.Code Code article	Descripción / Description / Description
LINEA DE VIDA HORIZONTAL / HORIZONTAL LIFELINE / LIGNE DE VIE HORIZONTALE	
SEC-LVH20-VR	Línea de vida horizontal, 20m. / Horizontal lifeline, 20m. / Ligne de vie horizontal, 20m.
LINEA DE VIDA VERTICAL / VERTICAL LIFELINE / LIGNE DE VIE VERTICALE	
SEC-LVV10	Línea de vida vertical 12mm, 10m. Vertical lifeline 12mm, 10m. / Ligne de vie vertical 12mm, 10m.
SEC-LVV20	Línea de vida vertical 12mm, 20m. Vertical lifeline 12mm, 20m. / Ligne de vie vertical 12mm, 20m.
SEC-LVV30	Línea de vida vertical 12mm, 30m. Vertical lifeline 12mm, 30m. / Ligne de vie vertical 12mm, 30m.

SEC-RE250 SEC-RE600 SEC-RE1000



DISPOSITIVOS ANTICAÍDA / RETRACTABLE TYPE FALL ARRESTERS / DISPOSITIFS ANTICHUTE

SEC-RE250	Anticaída retráctil de cinta 2,5m. Fall arrester with webbing 2,5m. / Dispositif antichute à sangle 2,5m.
SEC-RE600	Anticaída retráctil de cinta 25mm, 6m. Fall arrester with 25mm webbing 6m. / Dispositif antichute à sangle 25mm, 6m.
SEC-RE1000	Anticaída retráctil de cable 10m. Fall arrester with wire rope 10m. / Dispositif antichute à cable 10m.

SEC-C01 SEC-C02 SEC-C03



CONECTORES / CONNECTORS / CONNECTEURS

SEC-C01	Mosquetón de seguridad 2.000 daN. Karabiner 2.000 daN. / Mousqueton sécurité 2.000 daN.
SEC-C02	Gancho anclaje rápido 2.400 daN. Scaffold hook 2.400 daN. / Crochet échaffaudage 2.400 daN.
SEC-C03	Fijación de seguridad aluminio. Fix fall-arrest anchor support aluminium. / Point d'ancrage fixe en aluminium.



SEC-FA02




SEC-FA03

FAJAS DE TRABAJO / WORKING BELTS / CEINTURES LOMBAIRES

SEC-FA02	Faja antilumbago hebillas. (TALLA 6, 10) Buckles lumbar belt. (SIZE 6, 10) Ceinture lombaire à boucles. (TAILLE 6, 10)
SEC-FA03	Faja antilumbago elástica. (TALLA M, XL) Elastic lumbar belt. (SIZE M, XL) Ceinture lombaire élastique. (TAILLE M, XL)

Consultar otras cargas.
Please enquire for other lengths.
Nous consulter pour autres charges utiles.



SEC-LVH EN 795

SEC-LVV EN 353-2:2002 / EN 358:1999 / EN 12841:2006

SEC-RE EN 360


SEC-C01/SEC-C02 EN 362

SEC-C03 EN 795 A


SEC-FA EN 353/1-2

TEX


Cintas
Webbings
Sangles




CINTAS PARA SISTEMAS DE AMARRE WEBBINGS FOR LASHING SYSTEMS / SANGLES POUR SYSTÈMES D'ARRIMAGE						
	Código Art. Art. Code Code article	Resistencia Breaking strength Résistance (kg)	Ancho Width Largeur (mm)	Material Material Matériel	Rollos Rolls Rouleau (m)	Caja Box Carton (m)
1	7255/75	13.000	75	PES	75	-----
2	8763/49	7.500	50	PES	100	-----
3	8648/49	6.000	50	PES	100	-----
4	8834/49	5.250	50	PES	100	100
5	7435/35	3.000	35	PES	100	100
6	8649/47	2.500	47	PES	200	-----
7	6409/25	2.000	25	PES	100	-----
8	6519/25	1.200	25	PES	100	-----
9	6779/25	1.100	25	PES	100	100
10	6188/50	1.500	50	PP	200	-----
11	6411/25	700	25	PP	150	-----
12	5525/25	250	25	PP	100	100
13	5280/35	500	35	PP	100	100
14	7898/25	250	25	PP	n.d.	-----
15	7061/25	200	25	PP	150	-----
16	8328/47	2.500	47	PES	100	-----



CINTAS PARA ESLINGAS WEBBINGS FOR SLINGS / SANGLES POUR ÉLINGUES						
	Código Art. Art. Code Code article	Resistencia Breaking strength Résistance (kg)	Ancho Width Largeur (mm)	Material Material Matériel	Rollos Rolls Rouleau (m)	Caja Box Carton (m)
1	8803/30	4.500	30	PES	75	-----
2	8763/49	7.500	50	PES	75	-----
3	8803/60	9.000	60	PES	75	-----
4	8803/75	11.000	75	PES	75	-----
5	8803/90	13.000	90	PES	75	-----
6	8803/120	17.500	120	PES	75	-----
7	8803/150	22.500	150	PES	50	-----
8	8803/180	27.000	180	PES	50	-----
9	8803/240	36.500	240	PES	50	-----
10	8803/300	54.000	300	PES	50	-----



CINTAS PERSIANA WEBBINGS BLINDS / SANGLES POUR VOILET ROULANT					Presentación Presentation / Présentation	
Código Art. Art. Code Code article	Color Colour Coloris	Ancho Width Largeur (mm)	Material Material Matériel	6 m.	Caja Box Carton (m)	
1 5350/022		22	PP	✓	100	
2 5350/022		22	PP	✓	100	
3 6150/013		13	PP	✓	100	
4 6150/013		13	PP	✓	100	



TAPCRO
Cinta velcro
Velcro tape
Bande velcro

TAPCRO				Presentación Presentation / Présentation	
Código Art. Art. Code Code article	Color Colour Coloris	Ancho Width Largeur (mm)	Material Material Matériel	Bobinas Bobbins Carton (m)	Caja Box Carton (m)
0130/020/T007		20	PP (G+A)	25 + 25	-
0130/020/T012		20	PP (G+A)	25 + 25	-
0131/020/T007		20	PP adhesivo (G+A)	25 + 25	-
0131/020/T012		20	PP adhesivo (G+A)	25 + 25	-
0105/020/T007		20	PP adhesivo (G)	-	25
0105/020/T012		20	PP adhesivo (G)	-	25
0106/020/T007		20	PP adhesivo (A)	-	25
0106/020/T012		20	PP adhesivo (A)	-	25
0131/020/T007B06		20	PP adhesivo (G+A)	-	6 + 6
0131/020/T012B06		20	PP adhesivo (G+A)	-	6 + 6



CORDÓN
Cordón
Cord
Cordon


CORDÓN CORD / CORDON				Presentación Presentation / Présentation	
Código Art. Art. Code Code article	Color Colour Coloris	Diametro Diameter Diametre (mm)	Material Material Matériel	Bobinas Bobbins Carton (m)	
CORD 0010/018		1,8	PP	750	
CORD 0010/018		1,8	PP	750	
CORD 0011/030		3,0	PP	400	
CORD 0011/030		3,0	PP	400	
CORD 0015/050		5,0	PP	150	
CORD 0015/050		5,0	PP	150	
CORD 0016/060		6,0	PP	125	
CORD 0017/080		8,0	PP	75	

Consultar para otras medidas y personalizaciones.
Please enquire for other lengths and finishings.
Consulter pour autres dimensions et personnalisations.




METAL

Accesorios metálicos
Metallic parts
Accessoires



CINTAS PARA SISTEMAS DE AMARRE WEBBINGS FOR LASHING SYSTEMS / SANGLES POUR SYSTÈMES D'ARRIMAGE				
TENSORES Y HEBILLAS RATCHETS AND BUCKLES / CLIQUETS ET BOUCLES				
	Descripción / Description / Description	Código Art. Art. Code Code article	Ancho interior cinta. Interior width largeur sangle (mm)	Resistencia Breaking strength Résistance (kg)
1	Tensor - Ratchet - Cliquet / 10 ton	T01	75	10.000
2	Tensor - Ratchet - Cliquet / 5 ton	T04	50	5.000
3	Tensor - Ratchet - Cliquet / 5 ton corto	T02	50	5.000
4	Tensor - Ratchet - Cliquet / 2 ton	T16	35	2.000
5	Tensor - Ratchet - Cliquet / 1,8 ton excentric	T17	50	1.800
6	Tensor - Ratchet - Cliquet / 1,5 ton	T15	50	1.500
7	Tensor - Ratchet - Cliquet / 1 ton	T12	25	1.000
8	Hebilla - Cambuckle - Boucle / 450 kgs	T11	35	450
9	Hebilla - Cambuckle - Boucle / 250 kgs	T10	25	250
10	Tensor - Ratchet - Cliquet IT INOX / 800 kgs	T36	25	800



GANCHOS HOOKS / CROCHETS				
1	Gancho abierto - Open hook - Crochet bord de rive / 10 ton	G-01	75	10.000
2	Gancho cerrado - Claw hook - Crochet 2 doigts rapprochées / 10 ton	G-02	75	10.000
3	Gancho abierto - Open hook - Crochet bord de rive / 5 ton	G-63	50	5.000
4	Gancho cerrado - Claw hook - Crochet 2 doigts rapprochées / 5 ton	G-64	50	5.000
5	Gancho giratorio - Giratory hook - Crochet giratoire / 5 ton	G-67	50	5.000
6	Gancho giratorio con tensor - Giratory hook with ratchet - Crochet giratoire / 5 ton	G-68	50	5.000
7	Taco PVC - PVC coin - Coin PVC	G-83	50	-----
8	Gancho con cierre - Security hook - Crochet sécurité / 5 ton	G-61	50	5.000
9	Terminal interior camión - Interior fitting - Embout verrouillage 5 ton	G-65	50	5.000
10	Triángulo - Ring - Triangle / 5 ton	G-58	50	5.000
11	Gancho abierto - Open hook - Crochet bord de rive / 3 ton	G-57	35	3.000
12	Gancho cerrado - Claw hook - Crochet 2 doigts rapprochées / 3 ton	G-56	35	3.000
13	Gancho toldo - Open hook - Crochet bâche camion 1,8 ton	G-52	50	1.800
14	Gancho cerrado - Claw hook - Crochet 2 doigts rapprochées / 1 ton	G-55	25	1.000
15	Gancho "S" - Simple hook - Crochet simple / 800 kgs	G-53	25	800
16	Gancho cerrado - Claw hook - Crochet 2 doigts rapprochées IT INOX / 800 kgs	G-71	25	800

1



2



3



ACCESORIOS PARA ESLINGAS METALLIC PARTS FOR SLINGS / ACCESSOIRES POUR ÉLINGUES LEVAGE				
ANILLAS Y GANCHOS RINGS AND HOOKS / ANNEAUX ET CROCHETS				
Descripción / Description / Description		Código Art. Art. Code Code article	Ancho interior cinta. Interior width largeur sangle (mm)	Resistencia Breaking strength Résistance (kg)
1	Anilla triangular - Triangle ring - Triangle / 5 ton	GA-80	150	5.000
1	Anilla triangular - Triangle ring - Triangle / 3 ton	GA-82	90	3.000
1	Anilla triangular - Triangle ring - Triangle / 2 ton	GA-83	60	2.000
2	Anilla ahorcado - Reeveable link - Triangle coulissant / 5 ton	GA-90	150	5.000
2	Anilla ahorcado - Reeveable link - Triangle coulissant / 3 ton	GA-92	90	3.000
2	Anilla ahorcado - Reeveable link - Triangle coulissant / 2 ton	GA-93	60	2.000
3	Gancho elevatubos - Pipeline hook - Crochet léve tuyaux / 2 ton	GA-99	60	2.000

1



2



3



4



5



ACCESORIOS PARA SISTEMAS GRUA METALLIC PARTS FOR SLINGS / ACCESSOIRES POUR ÉLINGUES LEVAGE			
ANILLAS Y GANCHOS RINGS AND HOOKS / ANNEAUX ET CROCHETS			
Descripción / Description / Description		Código Art. Art. Code Code article	Carga máxima Working load Charge maximale (kg)
1	Gancho con legüeta - Sling hook - Crochet à linguet / 7 ton	GL-7	7.000
1	Gancho con legüeta - Sling hook - Crochet à linguet / 4,5 ton	GL-5	4.500
1	Gancho con legüeta - Sling hook - Crochet à linguet / 3 ton	GL-3	3.000
1	Gancho con legüeta - Sling hook - Crochet à linguet / 2 ton	GL-2	2.000
2	Gancho seguridad - Safety hook - Crochet sécurité / 5,3 ton	GS-5	5.300
2	Gancho seguridad - Safety hook - Crochet sécurité / 3,1 ton	GS-3	3.150
2	Gancho seguridad - Safety hook - Crochet sécurité / 2 ton	GS-2	2.000
3	Anilla maestra simple - Simple master link - Anneau simple / 8 ton	MS-7	8.000
3	Anilla maestra simple - Simple master link - Anneau simple / 5,2 ton	MS-4	5.300
3	Anilla maestra simple - Simple master link - Anneau simple / 3,1 ton	MS-3	3.150
3	Anilla maestra simple - Simple master link - Anneau simple / 2 ton	MS-2	2.000
4	Anilla maestra triple - Triple master link - Anneau triple / 9,6 ton	MT-11	9.600
4	Anilla maestra triple - Triple master link - Anneau triple / 7,6 ton	MT-6	7.600
4	Anilla maestra triple - Triple master link - Anneau triple / 4,2 ton	MT-4	4.200
4	Anilla maestra triple - Triple master link - Anneau triple / 2,3 ton	MT-2	2.300
5	Grillete lira - Bow shackle - Manulle accouplement / 6,5 ton	LIRA-5	6.500
5	Grillete lira - Bow shackle - Manulle accouplement / 4,7 ton	LIRA-3	4.750
5	Grillete lira - Bow shackle - Manulle accouplement / 3,2 ton	LIRA-2	3.250
5	Grillete lira - Bow shackle - Manulle accouplement / 2 ton	LIRA-1	2.000

METAL

(Sistemas de amarre/lashing systems/ systèmes d'arrimage)

EN 12195/2/2001

(Sistemas eslinga y grua/slings /élingues levage)

EN 1677

PACKS

Packs en caja
Packs in box
Packs en box

PACK

RESCATE 4 X 4

4X4 RECOVERY STRAP
PACK DEPANNAGE 4X4



R68A0691005036S

- Eslinga para tracción 4x4
- Pulling sling
- Élingue traction 4x4

PACK

HOBBY

HOBBY PACK
PACK LOISIRS



P98-P29PK004

- Set 2 cintas con hebillas + 2 cintas con tensor
- Set of 2 webbings with cambuckle + 2 webbings with ratchet
- Set 2 sangles à boucles + 2 sangles à cliquet

PACK

CAMION

TRUCK PACK
PACK POIDS LOURDS




NP187613609020S

- Amarre 4t con ganchos abiertos
- 4t lashing system with hooks
- Arrimage 4t crochets bord de rive

PACK

VACACIONES

HOLIDAYS PACK
PACK CONGEEES



P99-P98PK008

- Set 5 cintas con hebillas
- Set of 5 webbings with cambuckles
- Set 5 sangles à boucles

**PACK
ARTESANOS**

CRAFTMAN PACK
PACK ARTISAN



NP37435PK003

· 2 Amarres 2t con ganchos + 1 lote de 2 cintas con hebillas

· 2 Lashings 2t w/hook + 1 set of 2 webb. with cambuckle

· 2 Arrimages 2t clique et crochets + 1 lot de 2 sangles à boucle

**PACK
SEGURIDAD**

SAFETY PACK
PACK SECURITE



SEC-PK005

· Set 2 arneses + 4 mosquetones + 2 elementos de amarre 1m

· Set of 2 safety harnesses + 4 karabineers + 2 lanyards 1m

· Set 2 harnais antichute + 4 mousquetons + 2 longes 1m

**PACK
MOTO**
MOTORBIKE PACK
PACK MOTO



NP9X3PK008


· Set 3 cintas con tensor y ganchos, 1000kg

· Set of 3 lashing systems with hooks, 1t

· Set 3 sangles à cliquet et crochets, 1000kg

**PACK
ELEVACIÓN**

LIFTING PACK
PACK LEVAGE



V070000PK001

· Set 3 eslingas tubulares sin fin 1,2,3t + 1 lote de 2 cintas con hebillas

· Set of 3 endless roundslings, 1,2,3t + 1 set of 2 webb. with cambuckle

· Set 3 élingues rondes sans fin, 1,2,3t + 1 lot de 2 sangles à boucle



Suministros Industriales del Tajo, S.A.

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)

Tel: (34) 925 23 22 00

Fax: (34) 925 23 21 47

sitasa@sitasa.com

www.sitasa.com

